



**КАБЕЛЬ ТК**

# **КАТАЛОГ**

**ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ RE-типа**

Приложение к каталогу по инструментальным кабелям RE-типа

# СОДЕРЖАНИЕ:

|                                       |    |                                       |    |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|
| RE-Y(St)Y/Yv-fl (многожильный)_____   | 3  | RE-2X(St)Y/Yv-fl PIMF_____            | 18 |
| RE-Y(St)Y/Yv-fl (многопарный)_____    | 3  | RE-2X(St)Y/Yv-fl TIMF_____            | 18 |
| RE-Y(St)Y/Yv-fl PIMF_____             | 4  | RE-2X(St)YSWAY-fl (многожильный)_____ | 19 |
| RE-Y(St)Y/Yv-fl TIMF_____             | 4  | RE-2X(St)YSWAY-fl (многопарный)_____  | 19 |
| RE-Y(St)YSWAY-fl (многожильный)_____  | 5  | RE-2X(St)YSWAY-fl PIMF_____           | 20 |
| RE-Y(St)YSWAY-fl (многопарный)_____   | 5  | RE-2X(St)YSWAY-fl TIMF_____           | 20 |
| RE-Y(St)YSWAY-fl PIMF_____            | 6  | RE-2X(St)H (многожильный)_____        | 21 |
| RE-Y(St)YSWAY-fl TIMF_____            | 6  | RE-2X(St)H (многопарный)_____         | 21 |
| RE-Y(St)YQY-fl (многожильный)_____    | 7  | RE-2X(St)H PIMF_____                  | 22 |
| RE-Y(St)YQY-fl PIMF_____              | 7  | RE-2X(St)H TIMF_____                  | 22 |
| RE-2Y(St)Yv-fl (многожильный)_____    | 8  | RE-2X(St)HSAH (многожильный)_____     | 23 |
| RE-2Y(St)Yv-fl (многопарный)_____     | 8  | RE-2X(St)HSAH (многопарный)_____      | 23 |
| RE-2Y(St)Y/Yv-fl PIMF_____            | 9  | RE-2X(St)HSAH PIMF_____               | 24 |
| RE-2Y(St)Y/Yv-fl TIMF_____            | 9  | RE-2X(St)HSAH TIMF_____               | 24 |
| RE-2Y(St)YSWAY-fl (многожильный)_____ | 10 | RE-2X(St)H..CI (многожильный)_____    | 25 |
| RE-2Y(St)YSWAY-fl (многопарный)_____  | 10 | RE-2X(St)H..CI (многопарный)_____     | 25 |
| RE-2Y(St)YSWAY-fl PIMF_____           | 11 | RE-2X(St)H PIMF..CI_____              | 26 |
| RE-2Y(St)YSWAY-fl TIMF_____           | 11 | RE-2X(St)H TIMF..CI_____              | 26 |
| RE-2Y(St)H (многожильный)_____        | 12 | RE-2X(St)HSAH..CI (многожильный)_____ | 27 |
| RE-2Y(St)H (многопарный)_____         | 12 | RE-2X(St)HSAH..CI (многопарный)_____  | 27 |
| RE-2Y(St)H PIMF_____                  | 13 | RE-2X(St)HSAH PIMF..CI_____           | 28 |
| RE-2Y(St)H TIMF_____                  | 13 | RE-2X(St)HSAH TIMF..CI_____           | 28 |
| RE-2Y(St)HSAH (многожильный)_____     | 14 | RE-2G(St)H..CI (многожильный)_____    | 29 |
| RE-2Y(St)HSAH (многопарный)_____      | 14 | RE-2G(St)H..CI (многопарный)_____     | 29 |
| RE-2Y(St)HSAH PIMF_____               | 15 | RE-2G(St)H PIMF..CI_____              | 30 |
| RE-2Y(St)HSAH TIMF_____               | 15 | RE-2G(St)H TIMF..CI_____              | 30 |
| RE-2Y(St)YQY-fl (многопарный)_____    | 16 | RE-2G(St)HSAH..CI (многожильный)_____ | 31 |
| RE-2Y(St)YQY-fl PIMF_____             | 16 | RE-2G(St)HSAH..CI (многопарный)_____  | 31 |
| RE-2X(St)Y/Yv-fl (многожильный)_____  | 17 | RE-2G(St)HSAH PIMF..CI_____           | 32 |
| RE-2X(St)Y/Yv-fl (многопарный)_____   | 17 | RE-2G(St)HSAH TIMF..CI_____           | 32 |

## RE-Y(St)Y/Yv-fl (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 0,5                                  | 5,60                     | 14                 | 45                               |
| 3 x 0,5                                  | 5,80                     | 18                 | 50                               |
| 4 x 0,5                                  | 6,30                     | 23                 | 58                               |
| 5 x 0,5                                  | 6,90                     | 28                 | 68                               |
| 6 x 0,5                                  | 7,40                     | 32                 | 78                               |
| 7 x 0,5                                  | 7,40                     | 37                 | 84                               |
| 10 x 0,5                                 | 9,40                     | 51                 | 115                              |
| 12 x 0,5                                 | 9,60                     | 92                 | 135                              |
| 19 x 0,5                                 | 11,50                    | 115                | 201                              |
| 24 x 0,5                                 | 13,20                    | 144                | 248                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 0,75                                 | 6,00                     | 19                 | 50                               |
| 3 x 0,75                                 | 6,20                     | 26                 | 59                               |
| 4 x 0,75                                 | 6,60                     | 33                 | 72                               |
| 5 x 0,75                                 | 7,30                     | 40                 | 87                               |
| 6 x 0,75                                 | 7,90                     | 47                 | 102                              |
| 7 x 0,75                                 | 7,90                     | 54                 | 109                              |
| 10 x 0,75                                | 10,10                    | 75                 | 152                              |
| 12 x 0,75                                | 10,40                    | 89                 | 173                              |
| 19 x 0,75                                | 12,30                    | 138                | 260                              |
| 24 x 0,75                                | 14,40                    | 173                | 328                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 1                                    | 6,40                     | 23                 | 58                               |
| 3 x 1                                    | 6,70                     | 32                 | 70                               |
| 4 x 1                                    | 7,20                     | 41                 | 88                               |
| 5 x 1                                    | 7,40                     | 50                 | 98                               |
| 6 x 1                                    | 8,70                     | 60                 | 121                              |
| 7 x 1                                    | 8,70                     | 69                 | 130                              |
| 10 x 1                                   | 11,10                    | 97                 | 192                              |
| 12 x 1                                   | 11,50                    | 115                | 220                              |
| 19 x 1                                   | 13,40                    | 180                | 322                              |
| 24 x 1                                   | 15,70                    | 225                | 405                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 1,5                                  | 7,00                     | 33                 | 70                               |
| 3 x 1,5                                  | 7,40                     | 47                 | 91                               |
| 4 x 1,5                                  | 8,00                     | 61                 | 111                              |
| 5 x 1,5                                  | 9,00                     | 76                 | 137                              |
| 6 x 1,5                                  | 9,70                     | 90                 | 165                              |
| 7 x 1,5                                  | 9,70                     | 104                | 179                              |
| 10 x 1,5                                 | 12,40                    | 147                | 253                              |
| 12 x 1,5                                 | 12,80                    | 175                | 292                              |
| 19 x 1,5                                 | 15,10                    | 274                | 445                              |
| 24 x 1,5                                 | 17,80                    | 345                | 556                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2,5                                  | 8,50                     | 49                 | 100                              |
| 3 x 2,5                                  | 8,80                     | 71                 | 130                              |
| 4 x 2,5                                  | 9,60                     | 93                 | 163                              |
| 5 x 2,5                                  | 10,60                    | 115                | 200                              |
| 6 x 2,5                                  | 11,70                    | 137                | 243                              |
| 7 x 2,5                                  | 11,70                    | 159                | 265                              |
| 10 x 2,5                                 | 15,00                    | 225                | 374                              |
| 12 x 2,5                                 | 15,40                    | 267                | 433                              |
| 19 x 2,5                                 | 18,30                    | 423                | 665                              |
| 24 x 2,5                                 | 21,50                    | 533                | 830                              |

## RE-Y(St)Y/Yv-fl (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 0,5                              | 5,60                     | 14                 | 45                               |
| 2 x 2 x 0,5                              | 8,20                     | 23                 | 60                               |
| 4 x 2 x 0,5                              | 9,40                     | 42                 | 100                              |
| 6 x 2 x 0,5                              | 11,00                    | 60                 | 140                              |
| 8 x 2 x 0,5                              | 11,80                    | 78                 | 165                              |
| 10 x 2 x 0,5                             | 13,80                    | 97                 | 210                              |
| 12 x 2 x 0,5                             | 14,20                    | 115                | 235                              |
| 16 x 2 x 0,5                             | 16,00                    | 152                | 300                              |
| 20 x 2 x 0,5                             | 18,00                    | 189                | 370                              |
| 24 x 2 x 0,5                             | 19,50                    | 225                | 430                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 0,75                             | 6,00                     | 19                 | 50                               |
| 2 x 2 x 0,75                             | 9,00                     | 33                 | 80                               |
| 4 x 2 x 0,75                             | 10,20                    | 60                 | 120                              |
| 6 x 2 x 0,75                             | 12,20                    | 88                 | 170                              |
| 8 x 2 x 0,75                             | 13,40                    | 117                | 220                              |
| 10 x 2 x 0,75                            | 15,00                    | 144                | 260                              |
| 12 x 2 x 0,75                            | 15,80                    | 173                | 305                              |
| 16 x 2 x 0,75                            | 18,00                    | 229                | 400                              |
| 20 x 2 x 0,75                            | 20,00                    | 285                | 480                              |
| 24 x 2 x 0,75                            | 21,50                    | 340                | 570                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1                                | 6,40                     | 23                 | 58                               |
| 2 x 2 x 1                                | 9,60                     | 41                 | 100                              |
| 4 x 2 x 1                                | 11,00                    | 77                 | 140                              |
| 6 x 2 x 1                                | 13,50                    | 113                | 220                              |
| 8 x 2 x 1                                | 14,40                    | 149                | 260                              |
| 10 x 2 x 1                               | 16,20                    | 185                | 320                              |
| 12 x 2 x 1                               | 16,80                    | 221                | 370                              |
| 16 x 2 x 1                               | 19,50                    | 293                | 500                              |
| 20 x 2 x 1                               | 21,50                    | 365                | 602                              |
| 24 x 2 x 1                               | 23,50                    | 437                | 730                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1,30                             | 6,80                     | 29                 | 90                               |
| 2 x 2 x 1,30                             | 10,00                    | 53                 | 115                              |
| 4 x 2 x 1,30                             | 11,60                    | 101                | 170                              |
| 6 x 2 x 1,30                             | 14,30                    | 149                | 260                              |
| 8 x 2 x 1,30                             | 15,20                    | 197                | 320                              |
| 10 x 2 x 1,30                            | 17,20                    | 245                | 410                              |
| 12 x 2 x 1,30                            | 18,40                    | 293                | 480                              |
| 16 x 2 x 1,30                            | 20,80                    | 389                | 600                              |
| 20 x 2 x 1,30                            | 23,30                    | 485                | 780                              |
| 24 x 2 x 1,30                            | 25,40                    | 581                | 890                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1,50                             | 7,00                     | 33                 | 100                              |
| 2 x 2 x 1,50                             | 11,20                    | 61                 | 135                              |
| 4 x 2 x 1,50                             | 13,30                    | 117                | 220                              |
| 6 x 2 x 1,50                             | 16,00                    | 173                | 310                              |
| 8 x 2 x 1,50                             | 17,00                    | 229                | 380                              |
| 10 x 2 x 1,50                            | 22,00                    | 285                | 480                              |
| 12 x 2 x 1,50                            | 21,00                    | 341                | 560                              |
| 16 x 2 x 1,50                            | 24,00                    | 453                | 740                              |
| 20 x 2 x 1,50                            | 26,50                    | 565                | 890                              |
| 24 x 2 x 1,50                            | 29,00                    | 677                | 1080                             |

RE-Y(St)Y/Yv-fl PIMF



| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,5                  | 9,10                     | 32                 | 90                               |
| 4 × 2 × 0,5                  | 10,60                    | 60                 | 130                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 13,00                    | 88                 | 185                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 14,10                    | 115                | 220                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 16,50                    | 143                | 270                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 17,20                    | 170                | 300                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 19,30                    | 225                | 400                              |
| 20 × 2 × 0,5                 | 21,40                    | 280                | 475                              |
| 24 × 2 × 0,5                 | 24,00                    | 336                | 565                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,75                 | 9,80                     | 42                 | 110                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 11,60                    | 79                 | 145                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 14,10                    | 116                | 230                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 15,20                    | 154                | 270                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 18,10                    | 191                | 330                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 18,70                    | 228                | 400                              |
| 16 × 2 × 0,75                | 21,10                    | 302                | 500                              |
| 20 × 2 × 0,75                | 23,50                    | 377                | 600                              |
| 24 × 2 × 0,75                | 26,30                    | 451                | 730                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1                    | 10,50                    | 51                 | 125                              |
| 4 × 2 × 1                    | 12,50                    | 98                 | 185                              |
| 6 × 2 × 1                    | 15,20                    | 145                | 270                              |
| 8 × 2 × 1                    | 16,70                    | 192                | 325                              |
| 10 × 2 × 1                   | 19,70                    | 239                | 415                              |
| 12 × 2 × 1                   | 20,40                    | 285                | 465                              |
| 16 × 2 × 1                   | 22,80                    | 379                | 590                              |
| 20 × 2 × 1                   | 25,60                    | 473                | 740                              |
| 24 × 2 × 1                   | 28,70                    | 566                | 850                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,30                 | 11,50                    | 63                 | 145                              |
| 4 × 2 × 1,30                 | 13,30                    | 120                | 220                              |
| 6 × 2 × 1,30                 | 16,40                    | 179                | 315                              |
| 8 × 2 × 1,30                 | 17,80                    | 237                | 390                              |
| 10 × 2 × 1,30                | 21,10                    | 295                | 480                              |
| 12 × 2 × 1,30                | 22,00                    | 353                | 540                              |
| 16 × 2 × 1,30                | 24,70                    | 467                | 740                              |
| 20 × 2 × 1,30                | 27,60                    | 585                | 950                              |
| 24 × 2 × 1,30                | 31,00                    | 700                | 1050                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,50                 | 11,80                    | 70                 | 165                              |
| 4 × 2 × 1,50                 | 14,10                    | 135                | 255                              |
| 6 × 2 × 1,50                 | 16,90                    | 200                | 335                              |
| 8 × 2 × 1,50                 | 18,40                    | 265                | 430                              |
| 10 × 2 × 1,50                | 22,00                    | 331                | 525                              |
| 12 × 2 × 1,50                | 22,80                    | 396                | 620                              |
| 16 × 2 × 1,50                | 25,60                    | 526                | 825                              |
| 20 × 2 × 1,50                | 28,70                    | 657                | 1050                             |
| 24 × 2 × 1,50                | 32,10                    | 787                | 1230                             |

RE-Y(St)Y/Yv-fl TIMF



| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,5                  | 10,10                    | 42                 | 125                              |
| 4 × 3 × 0,5                  | 12,00                    | 79                 | 203                              |
| 6 × 3 × 0,5                  | 14,50                    | 116                | 288                              |
| 8 × 3 × 0,5                  | 15,50                    | 152                | 358                              |
| 10 × 3 × 0,5                 | 18,50                    | 189                | 452                              |
| 12 × 3 × 0,5                 | 19,20                    | 225                | 522                              |
| 16 × 3 × 0,5                 | 21,50                    | 299                | 678                              |
| 20 × 3 × 0,5                 | 24,00                    | 373                | 843                              |
| 24 × 3 × 0,5                 | 27,50                    | 447                | 1020                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,75                 | 10,80                    | 55                 | 145                              |
| 4 × 3 × 0,75                 | 12,80                    | 106                | 238                              |
| 6 × 3 × 0,75                 | 15,60                    | 157                | 361                              |
| 8 × 3 × 0,75                 | 17,10                    | 207                | 442                              |
| 10 × 3 × 0,75                | 20,30                    | 258                | 564                              |
| 12 × 3 × 0,75                | 21,00                    | 308                | 651                              |
| 16 × 3 × 0,75                | 23,50                    | 410                | 854                              |
| 20 × 3 × 0,75                | 26,30                    | 511                | 1050                             |
| 24 × 3 × 0,75                | 29,50                    | 611                | 1250                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1                    | 11,80                    | 70                 | 176                              |
| 4 × 3 × 1                    | 13,80                    | 135                | 247                              |
| 6 × 3 × 1                    | 17,00                    | 200                | 437                              |
| 8 × 3 × 1                    | 18,30                    | 266                | 534                              |
| 10 × 3 × 1                   | 22,00                    | 331                | 687                              |
| 12 × 3 × 1                   | 22,80                    | 396                | 794                              |
| 16 × 3 × 1                   | 25,50                    | 526                | 1005                             |
| 20 × 3 × 1                   | 28,50                    | 658                | 1270                             |
| 24 × 3 × 1                   | 32,00                    | 788                | 1466                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,3                  | 12,70                    | 86                 | 205                              |
| 4 × 3 × 1,3                  | 15,10                    | 168                | 343                              |
| 6 × 3 × 1,3                  | 18,30                    | 249                | 518                              |
| 8 × 3 × 1,3                  | 20,10                    | 331                | 644                              |
| 10 × 3 × 1,3                 | 24,00                    | 414                | 811                              |
| 12 × 3 × 1,3                 | 25,00                    | 495                | 944                              |
| 16 × 3 × 1,3                 | 28,00                    | 658                | 1254                             |
| 20 × 3 × 1,3                 | 31,20                    | 823                | 1543                             |
| 24 × 3 × 1,3                 | 35,00                    | 986                | 1844                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,5                  | 13,00                    | 98                 | 224                              |
| 4 × 3 × 1,5                  | 15,50                    | 191                | 376                              |
| 6 × 3 × 1,5                  | 19,00                    | 284                | 568                              |
| 8 × 3 × 1,5                  | 20,80                    | 377                | 710                              |
| 10 × 3 × 1,5                 | 24,80                    | 471                | 898                              |
| 12 × 3 × 1,5                 | 25,70                    | 564                | 1052                             |
| 16 × 3 × 1,5                 | 28,80                    | 750                | 1384                             |
| 20 × 3 × 1,5                 | 32,20                    | 937                | 1700                             |
| 24 × 3 × 1,5                 | 36,40                    | 1123               | 2050                             |

RE-Y(St)YSWAY-fl (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,75                     | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 218                              |
| 3 × 0,75                     | 6,40                 | 11,00              | 26                 | 235                              |
| 4 × 0,75                     | 6,80                 | 11,40              | 33                 | 254                              |
| 5 × 0,75                     | 7,50                 | 12,30              | 40                 | 296                              |
| 6 × 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 47                 | 324                              |
| 7 × 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 54                 | 333                              |
| 10 × 0,75                    | 10,10                | 14,90              | 75                 | 420                              |
| 12 × 0,75                    | 10,40                | 15,20              | 89                 | 450                              |
| 19 × 0,75                    | 12,10                | 17,10              | 138                | 580                              |
| 24 × 0,75                    | 14,00                | 19,00              | 173                | 680                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1,5                      | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 271                              |
| 3 × 1,5                      | 7,60                 | 12,40              | 47                 | 298                              |
| 4 × 1,5                      | 8,20                 | 13,00              | 61                 | 334                              |
| 5 × 1,5                      | 9,00                 | 13,80              | 76                 | 380                              |
| 6 × 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 90                 | 424                              |
| 7 × 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 104                | 438                              |
| 10 × 1,5                     | 12,20                | 17,20              | 147                | 570                              |
| 12 × 1,5                     | 12,60                | 17,60              | 175                | 621                              |
| 19 × 1,5                     | 14,70                | 19,90              | 274                | 820                              |
| 24 × 1,5                     | 17,20                | 23,30              | 345                | 1119                             |

RE-Y(St)YSWAY-fl (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,75                 | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 222                              |
| 2 × 2 × 0,75                 | 8,60                 | 13,40              | 33                 | 321                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 10,00                | 14,80              | 60                 | 400                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 12,00                | 17,00              | 88                 | 514                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 13,20                | 18,20              | 117                | 582                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 14,90                | 20,10              | 144                | 683                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 15,20                | 21,10              | 173                | 841                              |
| 16 × 2 × 0,75                | 17,30                | 23,40              | 229                | 1013                             |
| 20 × 2 × 0,75                | 19,40                | 25,50              | 285                | 1165                             |
| 24 × 2 × 0,75                | 21,00                | 27,30              | 340                | 1320                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,30                 | 7,00                 | 11,80              | 29                 | 259                              |
| 2 × 2 × 1,30                 | 9,90                 | 14,70              | 53                 | 384                              |
| 4 × 2 × 1,30                 | 11,60                | 16,60              | 101                | 500                              |
| 6 × 2 × 1,30                 | 14,00                | 19,00              | 149                | 652                              |
| 8 × 2 × 1,30                 | 15,40                | 21,30              | 197                | 860                              |
| 10 × 2 × 1,30                | 17,40                | 23,50              | 245                | 1020                             |
| 12 × 2 × 1,30                | 17,80                | 23,90              | 293                | 1147                             |
| 16 × 2 × 1,30                | 20,30                | 26,40              | 389                | 1327                             |
| 20 × 2 × 1,30                | 22,90                | 29,20              | 485                | 1562                             |
| 24 × 2 × 1,30                | 24,80                | 31,30              | 581                | 1695                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,5                      | 5,80                 | 10,40              | 14                 | 205                              |
| 3 × 0,5                      | 6,00                 | 10,60              | 18                 | 217                              |
| 4 × 0,5                      | 6,50                 | 11,10              | 23                 | 234                              |
| 5 × 0,5                      | 7,10                 | 11,90              | 28                 | 266                              |
| 6 × 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 32                 | 291                              |
| 7 × 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 37                 | 300                              |
| 10 × 0,5                     | 9,40                 | 14,20              | 51                 | 367                              |
| 12 × 0,5                     | 9,60                 | 14,40              | 92                 | 394                              |
| 19 × 0,5                     | 11,20                | 16,20              | 115                | 500                              |
| 24 × 0,5                     | 13,00                | 18,00              | 144                | 591                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1                        | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 238                              |
| 3 × 1                        | 6,90                 | 11,50              | 32                 | 258                              |
| 4 × 1                        | 7,40                 | 12,20              | 41                 | 289                              |
| 5 × 1                        | 7,60                 | 12,40              | 50                 | 310                              |
| 6 × 1                        | 8,70                 | 13,50              | 60                 | 359                              |
| 7 × 1                        | 8,70                 | 13,50              | 69                 | 368                              |
| 10 × 1                       | 10,90                | 15,90              | 97                 | 480                              |
| 12 × 1                       | 11,30                | 16,30              | 115                | 519                              |
| 19 × 1                       | 13,20                | 18,20              | 180                | 660                              |
| 24 × 1                       | 15,30                | 21,20              | 225                | 911                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2,5                      | 8,50                 | 13,30              | 49                 | 326                              |
| 3 × 2,5                      | 8,80                 | 13,60              | 71                 | 371                              |
| 4 × 2,5                      | 9,60                 | 14,40              | 93                 | 417                              |
| 5 × 2,5                      | 10,60                | 15,60              | 115                | 488                              |
| 6 × 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 137                | 548                              |
| 7 × 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 159                | 568                              |
| 10 × 2,5                     | 14,60                | 19,80              | 225                | 758                              |
| 12 × 2,5                     | 15,00                | 20,20              | 267                | 825                              |
| 19 × 2,5                     | 17,70                | 23,80              | 423                | 1305                             |
| 24 × 2,5                     | 20,70                | 27,00              | 533                | 1514                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,5                  | 5,80                 | 10,60              | 14                 | 206                              |
| 2 × 2 × 0,5                  | 8,00                 | 12,80              | 23                 | 289                              |
| 4 × 2 × 0,5                  | 9,20                 | 14,00              | 42                 | 353                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 11,00                | 16,00              | 60                 | 452                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 12,10                | 17,20              | 78                 | 506                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 13,60                | 18,60              | 97                 | 580                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 13,90                | 18,90              | 115                | 616                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 15,80                | 21,70              | 152                | 860                              |
| 20 × 2 × 0,5                 | 17,70                | 23,80              | 189                | 998                              |
| 24 × 2 × 0,5                 | 19,10                | 25,20              | 225                | 1115                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1                    | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 239                              |
| 2 × 2 × 1                    | 9,20                 | 14,00              | 41                 | 353                              |
| 4 × 2 × 1                    | 10,80                | 15,50              | 77                 | 450                              |
| 6 × 2 × 1                    | 13,00                | 18,00              | 113                | 585                              |
| 8 × 2 × 1                    | 14,30                | 19,50              | 149                | 668                              |
| 10 × 2 × 1                   | 16,20                | 22,10              | 185                | 891                              |
| 12 × 2 × 1                   | 16,50                | 22,40              | 221                | 957                              |
| 16 × 2 × 1                   | 19,10                | 25,20              | 293                | 1185                             |
| 20 × 2 × 1                   | 21,10                | 27,40              | 365                | 1368                             |
| 24 × 2 × 1                   | 22,90                | 29,20              | 437                | 1538                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,50                 | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 272                              |
| 2 × 2 × 1,50                 | 10,20                | 15,00              | 61                 | 402                              |
| 4 × 2 × 1,50                 | 12,00                | 17,00              | 117                | 528                              |
| 6 × 2 × 1,50                 | 15,00                | 20,10              | 173                | 721                              |
| 8 × 2 × 1,50                 | 16,20                | 22,10              | 229                | 926                              |
| 10 × 2 × 1,50                | 18,30                | 24,40              | 285                | 1087                             |
| 12 × 2 × 1,50                | 19,10                | 25,20              | 341                | 1201                             |
| 16 × 2 × 1,50                | 21,10                | 27,40              | 453                | 1446                             |
| 20 × 2 × 1,50                | 24,50                | 31,00              | 565                | 1725                             |
| 24 × 2 × 1,50                | 27,60                | 35,00              | 677                | 2211                             |

RE-Y(St)YSWAY-fi PIMF



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,5                  | 9,10                 | 14,00              | 32                 | 340                              |
| 4 × 2 × 0,5                  | 10,60                | 15,50              | 60                 | 430                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 12,60                | 17,50              | 88                 | 550                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 13,70                | 18,80              | 115                | 610                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 16,00                | 22,00              | 143                | 850                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 16,60                | 22,50              | 170                | 910                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 18,50                | 24,50              | 225                | 1090                             |
| 20 × 2 × 0,5                 | 20,60                | 27,00              | 280                | 1270                             |
| 24 × 2 × 0,5                 | 23,00                | 30,00              | 336                | 1460                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,75                 | 9,80                 | 14,50              | 42                 | 370                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 11,40                | 16,50              | 79                 | 475                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 13,80                | 18,80              | 116                | 615                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 14,80                | 20,00              | 154                | 700                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 17,50                | 24,00              | 191                | 980                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 18,00                | 24,50              | 228                | 1050                             |
| 16 × 2 × 0,75                | 20,40                | 26,50              | 302                | 1250                             |
| 20 × 2 × 0,75                | 22,50                | 29,00              | 377                | 1450                             |
| 24 × 2 × 0,75                | 25,00                | 32,00              | 451                | 1680                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1                    | 10,50                | 15,50              | 51                 | 411                              |
| 4 × 2 × 1                    | 12,30                | 17,50              | 98                 | 530                              |
| 6 × 2 × 1                    | 14,80                | 20,00              | 145                | 695                              |
| 8 × 2 × 1                    | 16,00                | 21,50              | 192                | 895                              |
| 10 × 2 × 1                   | 19,00                | 25,00              | 239                | 1085                             |
| 12 × 2 × 1                   | 19,60                | 26,00              | 285                | 1180                             |
| 16 × 2 × 1                   | 21,80                | 28,00              | 379                | 1415                             |
| 20 × 2 × 1                   | 24,50                | 31,00              | 473                | 1670                             |
| 24 × 2 × 1                   | 27,50                | 35,00              | 566                | 2130                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,30                 | 11,30                | 16,50              | 63                 | 455                              |
| 4 × 2 × 1,30                 | 13,00                | 18,00              | 120                | 580                              |
| 6 × 2 × 1,30                 | 16,00                | 21,00              | 179                | 875                              |
| 8 × 2 × 1,30                 | 17,40                | 23,50              | 237                | 1010                             |
| 10 × 2 × 1,30                | 20,50                | 26,50              | 295                | 1210                             |
| 12 × 2 × 1,30                | 21,00                | 27,50              | 353                | 1320                             |
| 16 × 2 × 1,30                | 23,50                | 30,00              | 467                | 1600                             |
| 20 × 2 × 1,30                | 26,50                | 34,00              | 585                | 2050                             |
| 24 × 2 × 1,30                | 30,00                | 37,50              | 700                | 2420                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,50                 | 11,50                | 16,80              | 70                 | 470                              |
| 4 × 2 × 1,50                 | 14,00                | 19,00              | 135                | 615                              |
| 6 × 2 × 1,50                 | 16,50                | 22,50              | 200                | 925                              |
| 8 × 2 × 1,50                 | 18,00                | 24,00              | 265                | 1060                             |
| 10 × 2 × 1,50                | 21,00                | 27,50              | 331                | 1300                             |
| 12 × 2 × 1,50                | 22,00                | 28,00              | 396                | 1470                             |
| 16 × 2 × 1,50                | 24,50                | 31,00              | 526                | 1715                             |
| 20 × 2 × 1,50                | 27,50                | 35,00              | 657                | 2221                             |
| 24 × 2 × 1,50                | 31,00                | 39,00              | 787                | 2600                             |

RE-Y(St)YSWAY-fi TIMF



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,5                  | 10,40                | 15,00              | 42                 | 385                              |
| 4 × 3 × 0,5                  | 12,00                | 16,80              | 79                 | 490                              |
| 6 × 3 × 0,5                  | 14,30                | 19,10              | 116                | 630                              |
| 8 × 3 × 0,5                  | 15,50                | 21,20              | 152                | 830                              |
| 10 × 3 × 0,5                 | 18,30                | 24,20              | 189                | 1010                             |
| 12 × 3 × 0,5                 | 18,90                | 24,80              | 225                | 1085                             |
| 16 × 3 × 0,5                 | 21,00                | 27,40              | 299                | 1315                             |
| 20 × 3 × 0,5                 | 23,40                | 29,50              | 373                | 1520                             |
| 24 × 3 × 0,5                 | 26,20                | 33,00              | 447                | 1930                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,75                 | 11,10                | 15,90              | 55                 | 430                              |
| 4 × 3 × 0,75                 | 12,90                | 17,70              | 106                | 550                              |
| 6 × 3 × 0,75                 | 15,50                | 21,20              | 157                | 845                              |
| 8 × 3 × 0,75                 | 16,80                | 22,50              | 207                | 960                              |
| 10 × 3 × 0,75                | 19,80                | 25,70              | 258                | 1185                             |
| 12 × 3 × 0,75                | 20,50                | 26,40              | 308                | 1290                             |
| 16 × 3 × 0,75                | 22,80                | 28,90              | 410                | 1545                             |
| 20 × 3 × 0,75                | 25,40                | 31,70              | 511                | 1800                             |
| 24 × 3 × 0,75                | 28,80                | 36,00              | 611                | 2360                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1                    | 11,90                | 16,70              | 70                 | 475                              |
| 4 × 3 × 1                    | 13,70                | 18,70              | 135                | 630                              |
| 6 × 3 × 1                    | 16,60                | 22,30              | 200                | 960                              |
| 8 × 3 × 1                    | 18,00                | 23,90              | 266                | 1130                             |
| 10 × 3 × 1                   | 20,70                | 27,40              | 331                | 1370                             |
| 12 × 3 × 1                   | 22,00                | 28,10              | 396                | 1480                             |
| 16 × 3 × 1                   | 24,80                | 31,10              | 526                | 1800                             |
| 20 × 3 × 1                   | 27,40                | 34,40              | 658                | 2300                             |
| 24 × 3 × 1                   | 31,10                | 38,50              | 788                | 2740                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,3                  | 12,80                | 17,60              | 86                 | 525                              |
| 4 × 3 × 1,3                  | 15,00                | 20,00              | 168                | 730                              |
| 6 × 3 × 1,3                  | 18,00                | 23,90              | 249                | 1090                             |
| 8 × 3 × 1,3                  | 19,60                | 25,50              | 331                | 1270                             |
| 10 × 3 × 1,3                 | 23,20                | 29,30              | 414                | 1580                             |
| 12 × 3 × 1,3                 | 24,00                | 30,10              | 495                | 1700                             |
| 16 × 3 × 1,3                 | 26,80                | 33,80              | 658                | 2280                             |
| 20 × 3 × 1,3                 | 30,30                | 37,50              | 823                | 2700                             |
| 24 × 3 × 1,3                 | 33,90                | 41,30              | 986                | 3150                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,5                  | 13,20                | 18,00              | 98                 | 555                              |
| 4 × 3 × 1,5                  | 15,40                | 20,40              | 191                | 760                              |
| 6 × 3 × 1,5                  | 18,60                | 24,50              | 284                | 1140                             |
| 8 × 3 × 1,5                  | 20,20                | 26,10              | 377                | 1340                             |
| 10 × 3 × 1,5                 | 23,90                | 30,00              | 471                | 1620                             |
| 12 × 3 × 1,5                 | 24,80                | 31,10              | 564                | 1820                             |
| 16 × 3 × 1,5                 | 28,10                | 35,30              | 750                | 2450                             |
| 20 × 3 × 1,5                 | 31,30                | 38,70              | 937                | 2830                             |
| 24 × 3 × 1,5                 | 35,00                | 42,60              | 1123               | 3320                             |



## RE-Y(St)YQY-fl (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 0,5                              | 5,80                 | 10,00              | 14                 | 140                              |
| 2 x 2 x 0,5                              | 8,00                 | 12,20              | 23                 | 184                              |
| 4 x 2 x 0,5                              | 9,20                 | 13,40              | 42                 | 237                              |
| 6 x 2 x 0,5                              | 11,00                | 15,40              | 60                 | 321                              |
| 8 x 2 x 0,5                              | 12,00                | 16,50              | 78                 | 359                              |
| 10 x 2 x 0,5                             | 13,60                | 18,00              | 97                 | 417                              |
| 12 x 2 x 0,5                             | 14,00                | 18,30              | 115                | 456                              |
| 16 x 2 x 0,5                             | 15,80                | 20,40              | 152                | 568                              |
| 20 x 2 x 0,5                             | 17,80                | 22,50              | 189                | 663                              |
| 24 x 2 x 0,5                             | 19,00                | 24,00              | 225                | 750                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 0,75                             | 6,20                 | 10,20              | 19                 | 160                              |
| 2 x 2 x 0,75                             | 8,60                 | 12,80              | 33                 | 219                              |
| 4 x 2 x 0,75                             | 10,00                | 14,20              | 60                 | 278                              |
| 6 x 2 x 0,75                             | 12,00                | 16,40              | 88                 | 373                              |
| 8 x 2 x 0,75                             | 13,20                | 17,60              | 117                | 420                              |
| 10 x 2 x 0,75                            | 15,00                | 19,50              | 144                | 496                              |
| 12 x 2 x 0,75                            | 15,20                | 20,00              | 173                | 564                              |
| 16 x 2 x 0,75                            | 17,30                | 22,20              | 229                | 708                              |
| 20 x 2 x 0,75                            | 19,50                | 24,30              | 285                | 822                              |
| 24 x 2 x 0,75                            | 21,00                | 26,00              | 340                | 956                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1                                | 6,60                 | 10,80              | 23                 | 180                              |
| 2 x 2 x 1                                | 9,20                 | 13,40              | 41                 | 250                              |
| 4 x 2 x 1                                | 10,80                | 15,20              | 77                 | 325                              |
| 6 x 2 x 1                                | 13,00                | 17,40              | 113                | 428                              |
| 8 x 2 x 1                                | 14,30                | 19,00              | 149                | 501                              |
| 10 x 2 x 1                               | 16,20                | 21,00              | 185                | 607                              |
| 12 x 2 x 1                               | 16,50                | 21,30              | 221                | 672                              |
| 16 x 2 x 1                               | 19,00                | 24,00              | 293                | 840                              |
| 20 x 2 x 1                               | 21,00                | 26,20              | 365                | 997                              |
| 24 x 2 x 1                               | 23,00                | 28,00              | 437                | 1139                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1,30                             | 7,00                 | 11,20              | 29                 | 195                              |
| 2 x 2 x 1,30                             | 10,00                | 14,00              | 53                 | 272                              |
| 4 x 2 x 1,30                             | 11,60                | 16,00              | 101                | 365                              |
| 6 x 2 x 1,30                             | 14,00                | 18,40              | 149                | 484                              |
| 8 x 2 x 1,30                             | 15,50                | 20,00              | 197                | 587                              |
| 10 x 2 x 1,30                            | 17,50                | 22,30              | 245                | 718                              |
| 12 x 2 x 1,30                            | 17,80                | 22,70              | 293                | 797                              |
| 16 x 2 x 1,30                            | 20,30                | 25,20              | 389                | 989                              |
| 20 x 2 x 1,30                            | 23,00                | 28,00              | 485                | 1180                             |
| 24 x 2 x 1,30                            | 25,00                | 30,00              | 581                | 1369                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1,50                             | 7,20                 | 11,50              | 33                 | 215                              |
| 2 x 2 x 1,50                             | 10,20                | 14,50              | 61                 | 300                              |
| 4 x 2 x 1,50                             | 12,00                | 16,50              | 117                | 385                              |
| 6 x 2 x 1,50                             | 15,00                | 19,50              | 173                | 535                              |
| 8 x 2 x 1,50                             | 16,20                | 21,50              | 229                | 652                              |
| 10 x 2 x 1,50                            | 18,30                | 23,80              | 285                | 784                              |
| 12 x 2 x 1,50                            | 19,00                | 24,60              | 341                | 879                              |
| 16 x 2 x 1,50                            | 21,00                | 26,80              | 453                | 1090                             |
| 20 x 2 x 1,50                            | 24,50                | 30,50              | 565                | 1324                             |
| 24 x 2 x 1,50                            | 27,60                | 34,40              | 677                | 1589                             |

## RE-Y(St)YQY-fl PIMF



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 0,5                              | 9,10                 | 13,30              | 32                 | 213                              |
| 3 x 2 x 0,5                              | 10,60                | 15,00              | 60                 | 296                              |
| 6 x 2 x 0,5                              | 12,60                | 17,00              | 88                 | 377                              |
| 8 x 2 x 0,5                              | 13,70                | 18,00              | 115                | 441                              |
| 10 x 2 x 0,5                             | 16,10                | 20,70              | 143                | 570                              |
| 12 x 2 x 0,5                             | 16,60                | 21,20              | 170                | 680                              |
| 16 x 2 x 0,5                             | 18,50                | 23,30              | 225                | 800                              |
| 20 x 2 x 0,5                             | 20,60                | 25,60              | 280                | 913                              |
| 24 x 2 x 0,5                             | 23,00                | 28,20              | 336                | 1064                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 0,75                             | 10,40                | 13,80              | 42                 | 244                              |
| 3 x 2 x 0,75                             | 12,50                | 15,80              | 79                 | 346                              |
| 6 x 2 x 0,75                             | 13,70                | 18,00              | 116                | 446                              |
| 8 x 2 x 0,75                             | 14,80                | 19,40              | 154                | 514                              |
| 10 x 2 x 0,75                            | 17,50                | 22,30              | 191                | 644                              |
| 12 x 2 x 0,75                            | 18,10                | 23,00              | 228                | 713                              |
| 16 x 2 x 0,75                            | 20,30                | 25,00              | 302                | 891                              |
| 20 x 2 x 0,75                            | 22,50                | 27,50              | 377                | 1060                             |
| 24 x 2 x 0,75                            | 25,10                | 30,30              | 451                | 1251                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1                                | 10,50                | 14,90              | 51                 | 286                              |
| 3 x 2 x 1                                | 13,50                | 16,70              | 98                 | 380                              |
| 6 x 2 x 1                                | 14,80                | 19,40              | 145                | 505                              |
| 8 x 2 x 1                                | 16,10                | 20,00              | 192                | 630                              |
| 10 x 2 x 1                               | 18,90                | 23,70              | 239                | 769                              |
| 12 x 2 x 1                               | 19,60                | 22,40              | 285                | 854                              |
| 16 x 2 x 1                               | 21,80                | 26,80              | 379                | 1049                             |
| 20 x 2 x 1                               | 24,40                | 29,60              | 473                | 1199                             |
| 24 x 2 x 1                               | 27,30                | 32,70              | 566                | 1474                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1,3                              | 11,30                | 15,70              | 63                 | 316                              |
| 3 x 2 x 1,3                              | 14,00                | 17,50              | 120                | 420                              |
| 6 x 2 x 1,3                              | 14,50                | 19,70              | 179                | 613                              |
| 8 x 2 x 1,3                              | 17,20                | 22,00              | 237                | 722                              |
| 10 x 2 x 1,3                             | 20,30                | 25,00              | 295                | 880                              |
| 12 x 2 x 1,3                             | 21,00                | 26,00              | 353                | 987                              |
| 16 x 2 x 1,3                             | 23,50                | 28,50              | 467                | 1201                             |
| 20 x 2 x 1,3                             | 26,20                | 31,40              | 585                | 1483                             |
| 24 x 2 x 1,3                             | 29,80                | 35,20              | 700                | 1776                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1,5                              | 11,60                | 16,00              | 70                 | 330                              |
| 3 x 2 x 1,5                              | 14,50                | 18,00              | 135                | 451                              |
| 6 x 2 x 1,5                              | 16,30                | 20,90              | 200                | 650                              |
| 8 x 2 x 1,5                              | 17,80                | 22,60              | 265                | 762                              |
| 10 x 2 x 1,5                             | 21,00                | 26,00              | 331                | 933                              |
| 12 x 2 x 1,5                             | 21,80                | 26,80              | 396                | 1053                             |
| 16 x 2 x 1,5                             | 24,80                | 29,60              | 526                | 1314                             |
| 20 x 2 x 1,5                             | 27,30                | 32,70              | 657                | 1597                             |
| 24 x 2 x 1,5                             | 30,90                | 36,50              | 787                | 1944                             |

RE-2Y(St)Yv-fl (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,75                                 | 6,00                     | 19                 | 49                               |
| 3 × 0,75                                 | 6,20                     | 26                 | 58                               |
| 4 × 0,75                                 | 6,60                     | 33                 | 71                               |
| 5 × 0,75                                 | 7,30                     | 40                 | 85                               |
| 6 × 0,75                                 | 7,90                     | 47                 | 100                              |
| 7 × 0,75                                 | 7,90                     | 54                 | 107                              |
| 10 × 0,75                                | 10,10                    | 75                 | 150                              |
| 12 × 0,75                                | 10,40                    | 89                 | 170                              |
| 19 × 0,75                                | 12,30                    | 138                | 255                              |
| 24 × 0,75                                | 14,40                    | 173                | 320                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1,5                                  | 7,00                     | 33                 | 69                               |
| 3 × 1,5                                  | 7,40                     | 47                 | 89                               |
| 4 × 1,5                                  | 8,00                     | 61                 | 109                              |
| 5 × 1,5                                  | 9,00                     | 76                 | 134                              |
| 6 × 1,5                                  | 9,70                     | 90                 | 160                              |
| 7 × 1,5                                  | 9,70                     | 104                | 174                              |
| 10 × 1,5                                 | 12,40                    | 147                | 245                              |
| 12 × 1,5                                 | 12,80                    | 175                | 285                              |
| 19 × 1,5                                 | 15,10                    | 274                | 435                              |
| 24 × 1,5                                 | 17,80                    | 345                | 544                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,5                                  | 5,60                     | 14                 | 44                               |
| 3 × 0,5                                  | 5,80                     | 18                 | 49                               |
| 4 × 0,5                                  | 6,30                     | 23                 | 57                               |
| 5 × 0,5                                  | 6,90                     | 28                 | 67                               |
| 6 × 0,5                                  | 7,40                     | 32                 | 76                               |
| 7 × 0,5                                  | 7,40                     | 37                 | 82                               |
| 10 × 0,5                                 | 9,40                     | 51                 | 112                              |
| 12 × 0,5                                 | 9,60                     | 92                 | 132                              |
| 19 × 0,5                                 | 11,50                    | 115                | 197                              |
| 24 × 0,5                                 | 13,20                    | 144                | 243                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1                                    | 6,40                     | 23                 | 57                               |
| 3 × 1                                    | 6,70                     | 32                 | 69                               |
| 4 × 1                                    | 7,20                     | 41                 | 87                               |
| 5 × 1                                    | 7,40                     | 50                 | 96                               |
| 6 × 1                                    | 8,70                     | 60                 | 119                              |
| 7 × 1                                    | 8,70                     | 69                 | 128                              |
| 10 × 1                                   | 11,10                    | 97                 | 192                              |
| 12 × 1                                   | 11,50                    | 115                | 216                              |
| 19 × 1                                   | 13,40                    | 180                | 315                              |
| 24 × 1                                   | 15,70                    | 225                | 398                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2,5                                  | 8,50                     | 49                 | 98                               |
| 3 × 2,5                                  | 8,80                     | 71                 | 127                              |
| 4 × 2,5                                  | 9,60                     | 93                 | 159                              |
| 5 × 2,5                                  | 10,60                    | 115                | 195                              |
| 6 × 2,5                                  | 11,70                    | 137                | 236                              |
| 7 × 2,5                                  | 11,70                    | 159                | 260                              |
| 10 × 2,5                                 | 15,00                    | 225                | 364                              |
| 12 × 2,5                                 | 15,40                    | 267                | 428                              |
| 19 × 2,5                                 | 18,30                    | 423                | 650                              |
| 24 × 2,5                                 | 21,50                    | 533                | 810                              |

RE-2Y(St)Yv-fl (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,75                             | 6,00                     | 19                 | 49                               |
| 2 × 2 × 0,75                             | 9,00                     | 33                 | 78                               |
| 4 × 2 × 0,75                             | 10,20                    | 60                 | 117                              |
| 6 × 2 × 0,75                             | 12,20                    | 88                 | 166                              |
| 8 × 2 × 0,75                             | 13,40                    | 117                | 215                              |
| 10 × 2 × 0,75                            | 15,00                    | 144                | 253                              |
| 12 × 2 × 0,75                            | 15,80                    | 173                | 295                              |
| 16 × 2 × 0,75                            | 18,00                    | 229                | 385                              |
| 20 × 2 × 0,75                            | 20,00                    | 285                | 465                              |
| 24 × 2 × 0,75                            | 21,50                    | 340                | 550                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,30                             | 6,80                     | 29                 | 88                               |
| 2 × 2 × 1,30                             | 10,00                    | 53                 | 112                              |
| 4 × 2 × 1,30                             | 11,60                    | 101                | 165                              |
| 6 × 2 × 1,30                             | 14,30                    | 149                | 245                              |
| 8 × 2 × 1,30                             | 15,20                    | 197                | 310                              |
| 10 × 2 × 1,30                            | 17,20                    | 245                | 395                              |
| 12 × 2 × 1,30                            | 18,40                    | 293                | 460                              |
| 16 × 2 × 1,30                            | 20,80                    | 389                | 575                              |
| 20 × 2 × 1,30                            | 23,30                    | 485                | 750                              |
| 24 × 2 × 1,30                            | 25,40                    | 581                | 850                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,5                              | 5,60                     | 14                 | 44                               |
| 2 × 2 × 0,5                              | 8,20                     | 23                 | 59                               |
| 4 × 2 × 0,5                              | 9,40                     | 42                 | 98                               |
| 6 × 2 × 0,5                              | 11,00                    | 60                 | 137                              |
| 8 × 2 × 0,5                              | 11,80                    | 78                 | 162                              |
| 10 × 2 × 0,5                             | 13,80                    | 97                 | 206                              |
| 12 × 2 × 0,5                             | 14,20                    | 115                | 230                              |
| 16 × 2 × 0,5                             | 16,00                    | 152                | 295                              |
| 20 × 2 × 0,5                             | 18,00                    | 189                | 360                              |
| 24 × 2 × 0,5                             | 19,50                    | 225                | 415                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1                                | 6,40                     | 23                 | 57                               |
| 2 × 2 × 1                                | 9,60                     | 41                 | 98                               |
| 4 × 2 × 1                                | 11,00                    | 77                 | 136                              |
| 6 × 2 × 1                                | 13,50                    | 113                | 215                              |
| 8 × 2 × 1                                | 14,40                    | 149                | 250                              |
| 10 × 2 × 1                               | 16,20                    | 185                | 305                              |
| 12 × 2 × 1                               | 16,80                    | 221                | 355                              |
| 16 × 2 × 1                               | 19,50                    | 293                | 480                              |
| 20 × 2 × 1                               | 21,50                    | 365                | 580                              |
| 24 × 2 × 1                               | 23,50                    | 437                | 700                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,50                             | 7,00                     | 33                 | 97                               |
| 2 × 2 × 1,50                             | 11,20                    | 61                 | 130                              |
| 4 × 2 × 1,50                             | 13,30                    | 117                | 210                              |
| 6 × 2 × 1,50                             | 16,00                    | 173                | 295                              |
| 8 × 2 × 1,50                             | 17,00                    | 229                | 360                              |
| 10 × 2 × 1,50                            | 20,00                    | 285                | 460                              |
| 12 × 2 × 1,50                            | 21,00                    | 341                | 535                              |
| 16 × 2 × 1,50                            | 24,00                    | 453                | 710                              |
| 20 × 2 × 1,50                            | 26,50                    | 565                | 850                              |
| 24 × 2 × 1,50                            | 29,00                    | 677                | 1080                             |



## RE-2Y(St)Y/Yv-fl PIMF



| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 0,5                           | 9,10                  | 32              | 88                            |
| 4 x 2 x 0,5                           | 10,60                 | 60              | 128                           |
| 6 x 2 x 0,5                           | 13,00                 | 88              | 182                           |
| 8 x 2 x 0,5                           | 14,10                 | 115             | 215                           |
| 10 x 2 x 0,5                          | 16,50                 | 143             | 264                           |
| 12 x 2 x 0,5                          | 17,20                 | 170             | 293                           |
| 16 x 2 x 0,5                          | 19,30                 | 225             | 390                           |
| 20 x 2 x 0,5                          | 21,40                 | 280             | 460                           |
| 24 x 2 x 0,5                          | 24,00                 | 336             | 555                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 0,75                          | 9,80                  | 42              | 107                           |
| 4 x 2 x 0,75                          | 11,60                 | 79              | 142                           |
| 6 x 2 x 0,75                          | 14,10                 | 116             | 225                           |
| 8 x 2 x 0,75                          | 15,20                 | 154             | 265                           |
| 10 x 2 x 0,75                         | 18,10                 | 191             | 322                           |
| 12 x 2 x 0,75                         | 18,70                 | 228             | 388                           |
| 16 x 2 x 0,75                         | 21,10                 | 302             | 485                           |
| 20 x 2 x 0,75                         | 23,50                 | 377             | 582                           |
| 24 x 2 x 0,75                         | 26,30                 | 451             | 712                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 1                             | 10,50                 | 51              | 122                           |
| 4 x 2 x 1                             | 12,50                 | 98              | 180                           |
| 6 x 2 x 1                             | 15,20                 | 145             | 264                           |
| 8 x 2 x 1                             | 16,70                 | 192             | 317                           |
| 10 x 2 x 1                            | 19,70                 | 239             | 408                           |
| 12 x 2 x 1                            | 20,40                 | 285             | 455                           |
| 16 x 2 x 1                            | 22,80                 | 379             | 575                           |
| 20 x 2 x 1                            | 25,60                 | 473             | 735                           |
| 24 x 2 x 1                            | 28,70                 | 566             | 830                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 1,3                           | 11,50                 | 63              | 141                           |
| 4 x 2 x 1,3                           | 13,30                 | 120             | 215                           |
| 6 x 2 x 1,3                           | 16,40                 | 179             | 309                           |
| 8 x 2 x 1,3                           | 17,80                 | 237             | 390                           |
| 10 x 2 x 1,3                          | 21,10                 | 295             | 470                           |
| 12 x 2 x 1,3                          | 22,00                 | 353             | 530                           |
| 16 x 2 x 1,3                          | 24,70                 | 467             | 728                           |
| 20 x 2 x 1,3                          | 27,60                 | 585             | 930                           |
| 24 x 2 x 1,3                          | 31,00                 | 700             | 1020                          |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 1,5                           | 11,80                 | 70              | 161                           |
| 4 x 2 x 1,5                           | 14,10                 | 135             | 250                           |
| 6 x 2 x 1,5                           | 16,90                 | 200             | 330                           |
| 8 x 2 x 1,5                           | 18,40                 | 265             | 420                           |
| 10 x 2 x 1,5                          | 22,00                 | 331             | 514                           |
| 12 x 2 x 1,5                          | 22,80                 | 396             | 608                           |
| 16 x 2 x 1,5                          | 25,60                 | 526             | 805                           |
| 20 x 2 x 1,5                          | 28,70                 | 657             | 1020                          |
| 24 x 2 x 1,5                          | 32,10                 | 787             | 1200                          |

## RE-2Y(St)Y/Yv-fl TIMF



| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 3 x 0,5                           | 10,10                 | 42              | 125                           |
| 4 x 3 x 0,5                           | 12,00                 | 79              | 203                           |
| 6 x 3 x 0,5                           | 14,50                 | 116             | 288                           |
| 8 x 3 x 0,5                           | 15,50                 | 152             | 358                           |
| 10 x 3 x 0,5                          | 18,50                 | 189             | 452                           |
| 12 x 3 x 0,5                          | 19,20                 | 225             | 522                           |
| 16 x 3 x 0,5                          | 21,50                 | 299             | 678                           |
| 20 x 3 x 0,5                          | 24,00                 | 373             | 843                           |
| 24 x 3 x 0,5                          | 27,50                 | 447             | 1020                          |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 3 x 0,75                          | 10,80                 | 55              | 145                           |
| 4 x 3 x 0,75                          | 12,80                 | 106             | 238                           |
| 6 x 3 x 0,75                          | 15,60                 | 157             | 361                           |
| 8 x 3 x 0,75                          | 17,10                 | 207             | 442                           |
| 10 x 3 x 0,75                         | 20,30                 | 258             | 564                           |
| 12 x 3 x 0,75                         | 21,00                 | 308             | 651                           |
| 16 x 3 x 0,75                         | 23,50                 | 410             | 854                           |
| 20 x 3 x 0,75                         | 26,30                 | 511             | 1050                          |
| 24 x 3 x 0,75                         | 29,50                 | 611             | 1250                          |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 3 x 1                             | 11,80                 | 70              | 176                           |
| 4 x 3 x 1                             | 13,80                 | 135             | 247                           |
| 6 x 3 x 1                             | 17,00                 | 200             | 437                           |
| 8 x 3 x 1                             | 18,30                 | 266             | 534                           |
| 10 x 3 x 1                            | 22,00                 | 331             | 687                           |
| 12 x 3 x 1                            | 22,80                 | 396             | 794                           |
| 16 x 3 x 1                            | 25,50                 | 526             | 1005                          |
| 20 x 3 x 1                            | 28,50                 | 658             | 1270                          |
| 24 x 3 x 1                            | 32,00                 | 788             | 1466                          |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 3 x 1,3                           | 12,70                 | 86              | 205                           |
| 4 x 3 x 1,3                           | 15,10                 | 168             | 343                           |
| 6 x 3 x 1,3                           | 18,30                 | 249             | 518                           |
| 8 x 3 x 1,3                           | 20,10                 | 331             | 644                           |
| 10 x 3 x 1,3                          | 24,00                 | 414             | 811                           |
| 12 x 3 x 1,3                          | 25,00                 | 495             | 944                           |
| 16 x 3 x 1,3                          | 28,00                 | 658             | 1254                          |
| 20 x 3 x 1,3                          | 31,20                 | 823             | 1543                          |
| 24 x 3 x 1,3                          | 35,00                 | 986             | 1844                          |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 3 x 1,5                           | 13,00                 | 98              | 224                           |
| 4 x 3 x 1,5                           | 15,50                 | 191             | 376                           |
| 6 x 3 x 1,5                           | 19,00                 | 284             | 568                           |
| 8 x 3 x 1,5                           | 20,80                 | 377             | 710                           |
| 10 x 3 x 1,5                          | 24,80                 | 471             | 898                           |
| 12 x 3 x 1,5                          | 25,70                 | 564             | 1052                          |
| 16 x 3 x 1,5                          | 28,80                 | 750             | 1384                          |
| 20 x 3 x 1,5                          | 32,20                 | 937             | 1700                          |
| 24 x 3 x 1,5                          | 36,40                 | 1123            | 2050                          |


## RE-2Y(St)YSWAY-fl (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,75                     | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 215                              |
| 3 × 0,75                     | 6,40                 | 11,00              | 26                 | 230                              |
| 4 × 0,75                     | 6,80                 | 11,40              | 33                 | 248                              |
| 5 × 0,75                     | 7,50                 | 12,30              | 40                 | 290                              |
| 6 × 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 47                 | 315                              |
| 7 × 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 54                 | 320                              |
| 10 × 0,75                    | 10,10                | 14,90              | 75                 | 405                              |
| 12 × 0,75                    | 10,40                | 15,20              | 89                 | 435                              |
| 19 × 0,75                    | 12,10                | 17,10              | 138                | 560                              |
| 24 × 0,75                    | 14,00                | 19,00              | 173                | 665                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1,5                      | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 268                              |
| 3 × 1,5                      | 7,60                 | 12,40              | 47                 | 293                              |
| 4 × 1,5                      | 8,20                 | 13,00              | 61                 | 326                              |
| 5 × 1,5                      | 9,00                 | 13,80              | 76                 | 370                              |
| 6 × 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 90                 | 415                              |
| 7 × 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 104                | 422                              |
| 10 × 1,5                     | 12,20                | 17,20              | 147                | 555                              |
| 12 × 1,5                     | 12,60                | 17,60              | 175                | 600                              |
| 19 × 1,5                     | 14,70                | 19,90              | 274                | 795                              |
| 24 × 1,5                     | 17,20                | 23,30              | 345                | 1090                             |

## RE-2Y(St)YSWAY-fl (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,75                 | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 219                              |
| 2 × 2 × 0,75                 | 8,60                 | 13,40              | 33                 | 315                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 10,00                | 14,80              | 60                 | 390                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 12,00                | 17,00              | 88                 | 500                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 13,20                | 18,20              | 117                | 570                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 14,90                | 20,10              | 144                | 668                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 15,20                | 21,10              | 173                | 821                              |
| 16 × 2 × 0,75                | 17,30                | 23,40              | 229                | 980                              |
| 20 × 2 × 0,75                | 19,40                | 25,50              | 285                | 1120                             |
| 24 × 2 × 0,75                | 21,00                | 27,30              | 340                | 1280                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,3                  | 7,00                 | 11,80              | 29                 | 255                              |
| 2 × 2 × 1,3                  | 9,90                 | 14,70              | 53                 | 375                              |
| 4 × 2 × 1,3                  | 11,60                | 16,60              | 101                | 490                              |
| 6 × 2 × 1,3                  | 14,00                | 19,00              | 149                | 640                              |
| 8 × 2 × 1,3                  | 15,40                | 21,30              | 197                | 845                              |
| 10 × 2 × 1,3                 | 17,40                | 23,50              | 245                | 1000                             |
| 12 × 2 × 1,3                 | 17,80                | 23,90              | 293                | 1120                             |
| 16 × 2 × 1,3                 | 20,30                | 26,40              | 389                | 1300                             |
| 20 × 2 × 1,3                 | 22,90                | 29,20              | 485                | 1525                             |
| 24 × 2 × 1,3                 | 24,80                | 31,30              | 581                | 1660                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,5                      | 5,80                 | 10,40              | 14                 | 203                              |
| 3 × 0,5                      | 6,00                 | 10,60              | 18                 | 215                              |
| 4 × 0,5                      | 6,50                 | 11,10              | 23                 | 230                              |
| 5 × 0,5                      | 7,10                 | 11,90              | 28                 | 260                              |
| 6 × 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 32                 | 285                              |
| 7 × 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 37                 | 360                              |
| 10 × 0,5                     | 9,40                 | 14,20              | 51                 | 385                              |
| 12 × 0,5                     | 9,60                 | 14,40              | 92                 | 390                              |
| 19 × 0,5                     | 11,20                | 16,20              | 115                | 485                              |
| 24 × 0,5                     | 13,00                | 18,00              | 144                | 575                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1                        | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 235                              |
| 3 × 1                        | 6,90                 | 11,50              | 32                 | 253                              |
| 4 × 1                        | 7,40                 | 12,20              | 41                 | 280                              |
| 5 × 1                        | 7,60                 | 12,40              | 50                 | 300                              |
| 6 × 1                        | 8,70                 | 13,50              | 60                 | 348                              |
| 7 × 1                        | 8,70                 | 13,50              | 69                 | 355                              |
| 10 × 1                       | 10,90                | 15,90              | 97                 | 460                              |
| 12 × 1                       | 11,30                | 16,30              | 115                | 500                              |
| 19 × 1                       | 13,20                | 18,20              | 180                | 640                              |
| 24 × 1                       | 15,30                | 21,20              | 225                | 890                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2,5                      | 8,50                 | 13,30              | 49                 | 320                              |
| 3 × 2,5                      | 8,80                 | 13,60              | 71                 | 365                              |
| 4 × 2,5                      | 9,60                 | 14,40              | 93                 | 408                              |
| 5 × 2,5                      | 10,60                | 15,60              | 115                | 475                              |
| 6 × 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 137                | 530                              |
| 7 × 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 159                | 550                              |
| 10 × 2,5                     | 14,60                | 19,80              | 225                | 740                              |
| 12 × 2,5                     | 15,00                | 20,20              | 267                | 800                              |
| 19 × 2,5                     | 17,70                | 23,80              | 423                | 1280                             |
| 24 × 2,5                     | 20,70                | 27,00              | 533                | 1485                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,5                  | 5,80                 | 10,60              | 14                 | 200                              |
| 2 × 2 × 0,5                  | 8,00                 | 12,80              | 23                 | 280                              |
| 4 × 2 × 0,5                  | 9,20                 | 14,00              | 42                 | 345                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 11,00                | 16,00              | 60                 | 445                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 12,10                | 17,20              | 78                 | 490                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 13,60                | 18,60              | 97                 | 560                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 13,90                | 18,90              | 115                | 590                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 15,80                | 21,70              | 152                | 840                              |
| 20 × 2 × 0,5                 | 17,70                | 23,80              | 189                | 965                              |
| 24 × 2 × 0,5                 | 19,10                | 25,20              | 225                | 1130                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1                    | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 236                              |
| 2 × 2 × 1                    | 9,20                 | 14,00              | 41                 | 345                              |
| 4 × 2 × 1                    | 10,80                | 15,50              | 77                 | 438                              |
| 6 × 2 × 1                    | 13,00                | 18,00              | 113                | 570                              |
| 8 × 2 × 1                    | 14,30                | 19,50              | 149                | 648                              |
| 10 × 2 × 1                   | 16,20                | 22,10              | 185                | 870                              |
| 12 × 2 × 1                   | 16,50                | 22,40              | 221                | 930                              |
| 16 × 2 × 1                   | 19,10                | 25,20              | 293                | 1150                             |
| 20 × 2 × 1                   | 21,10                | 27,40              | 365                | 1330                             |
| 24 × 2 × 1                   | 22,90                | 29,20              | 437                | 1500                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,5                  | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 268                              |
| 2 × 2 × 1,5                  | 10,20                | 15,00              | 61                 | 396                              |
| 4 × 2 × 1,5                  | 12,00                | 17,00              | 117                | 520                              |
| 6 × 2 × 1,5                  | 15,00                | 20,10              | 173                | 710                              |
| 8 × 2 × 1,5                  | 16,20                | 22,10              | 229                | 910                              |
| 10 × 2 × 1,5                 | 18,30                | 24,10              | 285                | 1060                             |
| 12 × 2 × 1,5                 | 19,10                | 25,20              | 341                | 1170                             |
| 16 × 2 × 1,5                 | 21,10                | 27,40              | 453                | 1400                             |
| 20 × 2 × 1,5                 | 24,50                | 31,00              | 565                | 1685                             |
| 24 × 2 × 1,5                 | 27,60                | 35,00              | 677                | 2185                             |

## RE-2Y(St)YSWAY-fl PIMF



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 0,5                              | 9,10                 | 14,00              | 32                 | 338                              |
| 4 x 2 x 0,5                              | 10,60                | 15,50              | 60                 | 426                              |
| 6 x 2 x 0,5                              | 12,60                | 17,50              | 88                 | 545                              |
| 8 x 2 x 0,5                              | 13,70                | 18,80              | 115                | 600                              |
| 10 x 2 x 0,5                             | 16,00                | 22,00              | 143                | 838                              |
| 12 x 2 x 0,5                             | 16,60                | 22,50              | 170                | 895                              |
| 16 x 2 x 0,5                             | 18,50                | 24,50              | 225                | 1070                             |
| 20 x 2 x 0,5                             | 20,60                | 27,00              | 280                | 1250                             |
| 24 x 2 x 0,5                             | 23,00                | 30,00              | 336                | 1435                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 0,75                             | 9,80                 | 14,50              | 42                 | 367                              |
| 4 x 2 x 0,75                             | 11,40                | 16,50              | 79                 | 470                              |
| 6 x 2 x 0,75                             | 13,80                | 18,80              | 116                | 605                              |
| 8 x 2 x 0,75                             | 14,80                | 20,00              | 154                | 785                              |
| 10 x 2 x 0,75                            | 17,50                | 24,00              | 191                | 960                              |
| 12 x 2 x 0,75                            | 18,00                | 24,50              | 228                | 1028                             |
| 16 x 2 x 0,75                            | 20,40                | 26,50              | 302                | 1220                             |
| 20 x 2 x 0,75                            | 22,50                | 29,00              | 377                | 1425                             |
| 24 x 2 x 0,75                            | 25,00                | 32,00              | 451                | 1650                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1                                | 10,50                | 15,50              | 51                 | 408                              |
| 4 x 2 x 1                                | 12,30                | 17,50              | 98                 | 522                              |
| 6 x 2 x 1                                | 14,80                | 20,00              | 145                | 680                              |
| 8 x 2 x 1                                | 16,00                | 21,50              | 192                | 875                              |
| 10 x 2 x 1                               | 19,00                | 25,00              | 239                | 1060                             |
| 12 x 2 x 1                               | 19,60                | 26,00              | 285                | 1155                             |
| 16 x 2 x 1                               | 21,80                | 28,00              | 379                | 1390                             |
| 20 x 2 x 1                               | 24,50                | 31,00              | 473                | 1640                             |
| 24 x 2 x 1                               | 27,50                | 35,00              | 566                | 2090                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1,30                             | 11,30                | 16,50              | 63                 | 450                              |
| 4 x 2 x 1,30                             | 13,00                | 18,00              | 120                | 570                              |
| 6 x 2 x 1,30                             | 16,00                | 21,00              | 179                | 860                              |
| 8 x 2 x 1,30                             | 17,40                | 23,50              | 237                | 990                              |
| 10 x 2 x 1,30                            | 20,50                | 26,50              | 295                | 1185                             |
| 12 x 2 x 1,30                            | 21,00                | 27,50              | 353                | 1290                             |
| 16 x 2 x 1,30                            | 23,50                | 30,00              | 467                | 1565                             |
| 20 x 2 x 1,30                            | 26,50                | 34,00              | 585                | 2010                             |
| 24 x 2 x 1,30                            | 30,00                | 37,50              | 700                | 2370                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1,50                             | 11,50                | 16,80              | 70                 | 465                              |
| 4 x 2 x 1,50                             | 14,00                | 19,00              | 135                | 605                              |
| 6 x 2 x 1,50                             | 16,50                | 22,50              | 200                | 910                              |
| 8 x 2 x 1,50                             | 18,00                | 24,00              | 265                | 1040                             |
| 10 x 2 x 1,50                            | 21,00                | 27,50              | 331                | 1275                             |
| 12 x 2 x 1,50                            | 22,00                | 28,00              | 396                | 1440                             |
| 16 x 2 x 1,50                            | 24,50                | 31,00              | 526                | 1680                             |
| 20 x 2 x 1,50                            | 27,50                | 35,00              | 657                | 2195                             |
| 24 x 2 x 1,50                            | 31,00                | 39,00              | 787                | 2570                             |

## RE-2Y(St)YSWAY-fl TIMF



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 0,5                              | 10,40                | 15,00              | 42                 | 380                              |
| 3 x 3 x 0,5                              | 12,00                | 16,80              | 79                 | 485                              |
| 6 x 3 x 0,5                              | 14,30                | 19,10              | 116                | 620                              |
| 8 x 3 x 0,5                              | 15,50                | 21,20              | 152                | 815                              |
| 10 x 3 x 0,5                             | 18,30                | 24,20              | 189                | 990                              |
| 12 x 3 x 0,5                             | 18,90                | 24,80              | 225                | 1065                             |
| 16 x 3 x 0,5                             | 21,00                | 27,40              | 299                | 1290                             |
| 20 x 3 x 0,5                             | 23,40                | 29,50              | 373                | 1485                             |
| 24 x 3 x 0,5                             | 26,20                | 33,00              | 447                | 1890                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 0,75                             | 11,10                | 15,90              | 55                 | 425                              |
| 3 x 3 x 0,75                             | 12,90                | 17,70              | 106                | 545                              |
| 6 x 3 x 0,75                             | 15,50                | 21,20              | 157                | 830                              |
| 8 x 3 x 0,75                             | 16,80                | 22,50              | 207                | 940                              |
| 10 x 3 x 0,75                            | 19,80                | 25,70              | 258                | 1160                             |
| 12 x 3 x 0,75                            | 20,50                | 26,40              | 308                | 1260                             |
| 16 x 3 x 0,75                            | 22,80                | 28,90              | 410                | 1500                             |
| 20 x 3 x 0,75                            | 25,40                | 31,70              | 511                | 1760                             |
| 24 x 3 x 0,75                            | 28,80                | 36,00              | 611                | 2300                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1                                | 11,90                | 16,70              | 70                 | 465                              |
| 3 x 3 x 1                                | 13,70                | 18,70              | 135                | 610                              |
| 6 x 3 x 1                                | 16,60                | 22,30              | 200                | 925                              |
| 8 x 3 x 1                                | 18,00                | 23,90              | 266                | 1060                             |
| 10 x 3 x 1                               | 20,70                | 27,40              | 331                | 1300                             |
| 12 x 3 x 1                               | 22,00                | 28,10              | 396                | 1400                             |
| 16 x 3 x 1                               | 24,80                | 31,10              | 526                | 1710                             |
| 20 x 3 x 1                               | 27,40                | 34,40              | 658                | 2200                             |
| 24 x 3 x 1                               | 31,10                | 38,50              | 788                | 2610                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1,3                              | 12,80                | 17,60              | 86                 | 515                              |
| 3 x 3 x 1,3                              | 15,00                | 20,00              | 168                | 700                              |
| 6 x 3 x 1,3                              | 18,00                | 23,90              | 249                | 1055                             |
| 8 x 3 x 1,3                              | 19,60                | 25,50              | 331                | 1200                             |
| 10 x 3 x 1,3                             | 23,20                | 29,30              | 414                | 1500                             |
| 12 x 3 x 1,3                             | 24,00                | 30,10              | 495                | 1610                             |
| 16 x 3 x 1,3                             | 26,80                | 33,80              | 658                | 2180                             |
| 20 x 3 x 1,3                             | 30,30                | 37,50              | 823                | 2600                             |
| 24 x 3 x 1,3                             | 33,90                | 41,30              | 986                | 3030                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1,5                              | 13,20                | 18,00              | 98                 | 545                              |
| 3 x 3 x 1,5                              | 15,40                | 20,40              | 191                | 735                              |
| 6 x 3 x 1,5                              | 18,60                | 24,50              | 284                | 1115                             |
| 8 x 3 x 1,5                              | 20,20                | 26,10              | 377                | 1280                             |
| 10 x 3 x 1,5                             | 23,90                | 30,00              | 471                | 1570                             |
| 12 x 3 x 1,5                             | 24,80                | 31,10              | 564                | 1750                             |
| 16 x 3 x 1,5                             | 28,10                | 35,30              | 750                | 2370                             |
| 20 x 3 x 1,5                             | 31,30                | 38,70              | 937                | 2740                             |
| 24 x 3 x 1,5                             | 35,00                | 42,60              | 1123               | 3220                             |

RE-2Y(St)H (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,75                                 | 6,00                     | 19                 | 49                               |
| 3 × 0,75                                 | 6,20                     | 26                 | 58                               |
| 4 × 0,75                                 | 6,60                     | 33                 | 71                               |
| 5 × 0,75                                 | 7,30                     | 40                 | 85                               |
| 6 × 0,75                                 | 7,90                     | 47                 | 100                              |
| 7 × 0,75                                 | 7,90                     | 54                 | 107                              |
| 10 × 0,75                                | 10,10                    | 75                 | 150                              |
| 12 × 0,75                                | 10,40                    | 89                 | 170                              |
| 19 × 0,75                                | 12,30                    | 138                | 255                              |
| 24 × 0,75                                | 14,40                    | 173                | 320                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1,5                                  | 7,00                     | 33                 | 69                               |
| 3 × 1,5                                  | 7,40                     | 47                 | 89                               |
| 4 × 1,5                                  | 8,00                     | 61                 | 109                              |
| 5 × 1,5                                  | 9,00                     | 76                 | 134                              |
| 6 × 1,5                                  | 9,70                     | 90                 | 160                              |
| 7 × 1,5                                  | 9,70                     | 104                | 174                              |
| 10 × 1,5                                 | 12,40                    | 147                | 245                              |
| 12 × 1,5                                 | 12,80                    | 175                | 285                              |
| 19 × 1,5                                 | 15,10                    | 274                | 435                              |
| 24 × 1,5                                 | 17,80                    | 345                | 544                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,5                                  | 5,60                     | 14                 | 44                               |
| 3 × 0,5                                  | 5,80                     | 18                 | 49                               |
| 4 × 0,5                                  | 6,30                     | 23                 | 57                               |
| 5 × 0,5                                  | 6,90                     | 28                 | 67                               |
| 6 × 0,5                                  | 7,40                     | 32                 | 76                               |
| 7 × 0,5                                  | 7,40                     | 37                 | 82                               |
| 10 × 0,5                                 | 9,40                     | 51                 | 112                              |
| 12 × 0,5                                 | 9,60                     | 92                 | 132                              |
| 19 × 0,5                                 | 11,50                    | 115                | 197                              |
| 24 × 0,5                                 | 13,20                    | 144                | 243                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1                                    | 6,40                     | 23                 | 57                               |
| 3 × 1                                    | 6,70                     | 32                 | 69                               |
| 4 × 1                                    | 7,20                     | 41                 | 87                               |
| 5 × 1                                    | 7,40                     | 50                 | 96                               |
| 6 × 1                                    | 8,70                     | 60                 | 119                              |
| 7 × 1                                    | 8,70                     | 69                 | 128                              |
| 10 × 1                                   | 11,10                    | 97                 | 192                              |
| 12 × 1                                   | 11,50                    | 115                | 216                              |
| 19 × 1                                   | 13,40                    | 180                | 315                              |
| 24 × 1                                   | 15,70                    | 225                | 398                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2,5                                  | 8,50                     | 49                 | 98                               |
| 3 × 2,5                                  | 8,80                     | 71                 | 127                              |
| 4 × 2,5                                  | 9,60                     | 93                 | 159                              |
| 5 × 2,5                                  | 10,60                    | 115                | 195                              |
| 6 × 2,5                                  | 11,70                    | 137                | 236                              |
| 7 × 2,5                                  | 11,70                    | 159                | 260                              |
| 10 × 2,5                                 | 15,00                    | 225                | 364                              |
| 12 × 2,5                                 | 15,40                    | 267                | 428                              |
| 19 × 2,5                                 | 18,30                    | 423                | 650                              |
| 24 × 2,5                                 | 21,50                    | 533                | 810                              |

RE-2Y(St)H (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,75                             | 6,00                     | 19                 | 49                               |
| 2 × 2 × 0,75                             | 9,00                     | 33                 | 78                               |
| 4 × 2 × 0,75                             | 10,20                    | 60                 | 117                              |
| 6 × 2 × 0,75                             | 12,20                    | 88                 | 166                              |
| 8 × 2 × 0,75                             | 13,40                    | 117                | 215                              |
| 10 × 2 × 0,75                            | 15,00                    | 144                | 253                              |
| 12 × 2 × 0,75                            | 15,80                    | 173                | 295                              |
| 16 × 2 × 0,75                            | 18,00                    | 229                | 385                              |
| 20 × 2 × 0,75                            | 20,00                    | 285                | 465                              |
| 24 × 2 × 0,75                            | 21,50                    | 340                | 550                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,30                             | 6,80                     | 29                 | 88                               |
| 2 × 2 × 1,30                             | 10,00                    | 53                 | 112                              |
| 4 × 2 × 1,30                             | 11,60                    | 101                | 165                              |
| 6 × 2 × 1,30                             | 14,30                    | 149                | 245                              |
| 8 × 2 × 1,30                             | 15,20                    | 197                | 310                              |
| 10 × 2 × 1,30                            | 17,20                    | 245                | 395                              |
| 12 × 2 × 1,30                            | 18,40                    | 293                | 460                              |
| 16 × 2 × 1,30                            | 20,80                    | 389                | 575                              |
| 20 × 2 × 1,30                            | 23,30                    | 485                | 750                              |
| 24 × 2 × 1,30                            | 25,40                    | 581                | 850                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,5                              | 5,60                     | 14                 | 44                               |
| 2 × 2 × 0,5                              | 8,20                     | 23                 | 59                               |
| 4 × 2 × 0,5                              | 9,40                     | 42                 | 98                               |
| 6 × 2 × 0,5                              | 11,00                    | 60                 | 137                              |
| 8 × 2 × 0,5                              | 11,80                    | 78                 | 162                              |
| 10 × 2 × 0,5                             | 13,80                    | 97                 | 206                              |
| 12 × 2 × 0,5                             | 14,20                    | 115                | 230                              |
| 16 × 2 × 0,5                             | 16,00                    | 152                | 295                              |
| 20 × 2 × 0,5                             | 18,00                    | 189                | 360                              |
| 24 × 2 × 0,5                             | 19,50                    | 225                | 415                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1                                | 6,40                     | 23                 | 57                               |
| 2 × 2 × 1                                | 9,60                     | 41                 | 98                               |
| 4 × 2 × 1                                | 11,00                    | 77                 | 136                              |
| 6 × 2 × 1                                | 13,50                    | 113                | 215                              |
| 8 × 2 × 1                                | 14,40                    | 149                | 250                              |
| 10 × 2 × 1                               | 16,20                    | 185                | 305                              |
| 12 × 2 × 1                               | 16,80                    | 221                | 355                              |
| 16 × 2 × 1                               | 19,50                    | 293                | 480                              |
| 20 × 2 × 1                               | 21,50                    | 365                | 580                              |
| 24 × 2 × 1                               | 23,50                    | 437                | 700                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,50                             | 7,00                     | 33                 | 97                               |
| 2 × 2 × 1,50                             | 11,20                    | 61                 | 130                              |
| 4 × 2 × 1,50                             | 13,30                    | 117                | 210                              |
| 6 × 2 × 1,50                             | 16,00                    | 173                | 295                              |
| 8 × 2 × 1,50                             | 17,00                    | 229                | 360                              |
| 10 × 2 × 1,50                            | 20,00                    | 285                | 460                              |
| 12 × 2 × 1,50                            | 21,00                    | 341                | 535                              |
| 16 × 2 × 1,50                            | 24,00                    | 453                | 710                              |
| 20 × 2 × 1,50                            | 26,50                    | 565                | 850                              |
| 24 × 2 × 1,50                            | 29,00                    | 677                | 1080                             |

## RE-2Y(St)H PIMF



| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 0,75                          | 9,80                  | 42              | 107                           |
| 4 x 2 x 0,75                          | 11,60                 | 79              | 140                           |
| 6 x 2 x 0,75                          | 14,10                 | 116             | 224                           |
| 8 x 2 x 0,75                          | 15,20                 | 154             | 260                           |
| 10 x 2 x 0,75                         | 18,10                 | 191             | 318                           |
| 12 x 2 x 0,75                         | 18,70                 | 228             | 382                           |
| 16 x 2 x 0,75                         | 21,10                 | 302             | 480                           |
| 20 x 2 x 0,75                         | 23,50                 | 377             | 578                           |
| 24 x 2 x 0,75                         | 26,30                 | 451             | 700                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 1,3                           | 11,50                 | 63              | 140                           |
| 4 x 2 x 1,3                           | 13,30                 | 120             | 210                           |
| 6 x 2 x 1,3                           | 16,40                 | 179             | 300                           |
| 8 x 2 x 1,3                           | 17,80                 | 237             | 370                           |
| 10 x 2 x 1,3                          | 21,10                 | 295             | 465                           |
| 12 x 2 x 1,3                          | 22,00                 | 353             | 510                           |
| 16 x 2 x 1,3                          | 24,70                 | 467             | 705                           |
| 20 x 2 x 1,3                          | 27,60                 | 585             | 910                           |
| 24 x 2 x 1,3                          | 31,00                 | 700             | 1010                          |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 0,5                           | 9,10                  | 32              | 88                            |
| 4 x 2 x 0,5                           | 10,60                 | 60              | 127                           |
| 6 x 2 x 0,5                           | 13,00                 | 88              | 180                           |
| 8 x 2 x 0,5                           | 14,10                 | 115             | 212                           |
| 10 x 2 x 0,5                          | 16,50                 | 143             | 260                           |
| 12 x 2 x 0,5                          | 17,20                 | 170             | 288                           |
| 16 x 2 x 0,5                          | 19,30                 | 225             | 385                           |
| 20 x 2 x 0,5                          | 21,40                 | 280             | 460                           |
| 24 x 2 x 0,5                          | 24,00                 | 336             | 545                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 1                             | 10,50                 | 51              | 121                           |
| 4 x 2 x 1                             | 12,50                 | 98              | 180                           |
| 6 x 2 x 1                             | 15,20                 | 145             | 262                           |
| 8 x 2 x 1                             | 16,70                 | 192             | 315                           |
| 10 x 2 x 1                            | 19,70                 | 239             | 400                           |
| 12 x 2 x 1                            | 20,40                 | 285             | 445                           |
| 16 x 2 x 1                            | 22,80                 | 379             | 575                           |
| 20 x 2 x 1                            | 25,60                 | 473             | 720                           |
| 24 x 2 x 1                            | 28,70                 | 566             | 820                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 1,5                           | 11,80                 | 70              | 160                           |
| 4 x 2 x 1,5                           | 14,10                 | 135             | 245                           |
| 6 x 2 x 1,5                           | 16,90                 | 200             | 320                           |
| 8 x 2 x 1,5                           | 18,40                 | 265             | 410                           |
| 10 x 2 x 1,5                          | 22,00                 | 331             | 505                           |
| 12 x 2 x 1,5                          | 22,80                 | 396             | 595                           |
| 16 x 2 x 1,5                          | 25,60                 | 526             | 790                           |
| 20 x 2 x 1,5                          | 28,70                 | 657             | 1000                          |
| 24 x 2 x 1,5                          | 32,10                 | 787             | 1160                          |

## RE-2Y(St)H TIMF



| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 0,75                          | 10,80                 | 55              | 140                           |
| 4 x 2 x 0,75                          | 12,80                 | 106             | 228                           |
| 6 x 2 x 0,75                          | 15,60                 | 157             | 346                           |
| 8 x 2 x 0,75                          | 17,10                 | 207             | 422                           |
| 10 x 2 x 0,75                         | 20,30                 | 258             | 540                           |
| 12 x 2 x 0,75                         | 21,00                 | 308             | 631                           |
| 16 x 2 x 0,75                         | 23,50                 | 410             | 830                           |
| 20 x 2 x 0,75                         | 26,30                 | 511             | 1015                          |
| 24 x 2 x 0,75                         | 29,50                 | 611             | 1200                          |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 1,30                          | 12,70                 | 86              | 200                           |
| 4 x 2 x 1,30                          | 15,10                 | 168             | 333                           |
| 6 x 2 x 1,30                          | 18,30                 | 249             | 500                           |
| 8 x 2 x 1,30                          | 20,10                 | 331             | 620                           |
| 10 x 2 x 1,30                         | 24,00                 | 414             | 790                           |
| 12 x 2 x 1,30                         | 25,00                 | 495             | 910                           |
| 16 x 2 x 1,30                         | 28,00                 | 658             | 1220                          |
| 20 x 2 x 1,30                         | 31,20                 | 823             | 1515                          |
| 24 x 2 x 1,30                         | 35,00                 | 986             | 1810                          |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 0,5                           | 10,10                 | 42              | 122                           |
| 4 x 2 x 0,5                           | 12,00                 | 79              | 200                           |
| 6 x 2 x 0,5                           | 14,50                 | 116             | 280                           |
| 8 x 2 x 0,5                           | 15,50                 | 152             | 350                           |
| 10 x 2 x 0,5                          | 18,50                 | 189             | 445                           |
| 12 x 2 x 0,5                          | 19,20                 | 225             | 510                           |
| 16 x 2 x 0,5                          | 21,50                 | 299             | 660                           |
| 20 x 2 x 0,5                          | 24,00                 | 373             | 823                           |
| 24 x 2 x 0,5                          | 27,50                 | 447             | 995                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 1                             | 11,80                 | 70              | 170                           |
| 4 x 2 x 1                             | 13,80                 | 135             | 240                           |
| 6 x 2 x 1                             | 17,00                 | 200             | 425                           |
| 8 x 2 x 1                             | 18,30                 | 266             | 520                           |
| 10 x 2 x 1                            | 22,00                 | 331             | 670                           |
| 12 x 2 x 1                            | 22,80                 | 396             | 775                           |
| 16 x 2 x 1                            | 25,50                 | 526             | 1070                          |
| 20 x 2 x 1                            | 28,50                 | 658             | 1230                          |
| 24 x 2 x 1                            | 32,00                 | 788             | 1400                          |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2 x 1,50                          | 13,00                 | 98              | 220                           |
| 4 x 2 x 1,50                          | 15,50                 | 191             | 370                           |
| 6 x 2 x 1,50                          | 19,00                 | 284             | 560                           |
| 8 x 2 x 1,50                          | 20,80                 | 377             | 700                           |
| 10 x 2 x 1,50                         | 24,80                 | 471             | 870                           |
| 12 x 2 x 1,50                         | 25,70                 | 564             | 1020                          |
| 16 x 2 x 1,50                         | 28,80                 | 750             | 1350                          |
| 20 x 2 x 1,50                         | 32,20                 | 937             | 1650                          |
| 24 x 2 x 1,50                         | 36,40                 | 1123            | 2000                          |



## RE-2Y(St)HSAH (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,75                     | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 215                              |
| 3 × 0,75                     | 6,40                 | 11,00              | 26                 | 230                              |
| 4 × 0,75                     | 6,80                 | 11,40              | 33                 | 248                              |
| 5 × 0,75                     | 7,50                 | 12,30              | 40                 | 290                              |
| 6 × 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 47                 | 315                              |
| 7 × 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 54                 | 320                              |
| 10 × 0,75                    | 10,10                | 14,90              | 75                 | 405                              |
| 12 × 0,75                    | 10,40                | 15,20              | 89                 | 435                              |
| 19 × 0,75                    | 12,10                | 17,10              | 138                | 560                              |
| 24 × 0,75                    | 14,00                | 19,00              | 173                | 665                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1,5                      | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 268                              |
| 3 × 1,5                      | 7,60                 | 12,40              | 47                 | 293                              |
| 4 × 1,5                      | 8,20                 | 13,00              | 61                 | 326                              |
| 5 × 1,5                      | 9,00                 | 13,80              | 76                 | 370                              |
| 6 × 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 90                 | 415                              |
| 7 × 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 104                | 422                              |
| 10 × 1,5                     | 12,20                | 17,20              | 147                | 555                              |
| 12 × 1,5                     | 12,60                | 17,60              | 175                | 600                              |
| 19 × 1,5                     | 14,70                | 19,90              | 274                | 795                              |
| 24 × 1,5                     | 17,20                | 23,30              | 345                | 1090                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,5                      | 5,80                 | 10,40              | 14                 | 203                              |
| 3 × 0,5                      | 6,00                 | 10,60              | 18                 | 215                              |
| 4 × 0,5                      | 6,50                 | 11,10              | 23                 | 230                              |
| 5 × 0,5                      | 7,10                 | 11,90              | 28                 | 260                              |
| 6 × 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 32                 | 285                              |
| 7 × 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 37                 | 360                              |
| 10 × 0,5                     | 9,40                 | 14,20              | 51                 | 385                              |
| 12 × 0,5                     | 9,60                 | 14,40              | 92                 | 390                              |
| 19 × 0,5                     | 11,20                | 16,20              | 115                | 485                              |
| 24 × 0,5                     | 13,00                | 18,00              | 144                | 575                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1                        | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 235                              |
| 3 × 1                        | 6,90                 | 11,50              | 32                 | 253                              |
| 4 × 1                        | 7,40                 | 12,20              | 41                 | 280                              |
| 5 × 1                        | 7,60                 | 12,40              | 50                 | 300                              |
| 6 × 1                        | 8,70                 | 13,50              | 60                 | 348                              |
| 7 × 1                        | 8,70                 | 13,50              | 69                 | 355                              |
| 10 × 1                       | 10,90                | 15,90              | 97                 | 460                              |
| 12 × 1                       | 11,30                | 16,30              | 115                | 500                              |
| 19 × 1                       | 13,20                | 18,20              | 180                | 640                              |
| 24 × 1                       | 15,30                | 21,20              | 225                | 890                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2,5                      | 8,50                 | 13,30              | 49                 | 320                              |
| 3 × 2,5                      | 8,80                 | 13,60              | 71                 | 365                              |
| 4 × 2,5                      | 9,60                 | 14,40              | 93                 | 408                              |
| 5 × 2,5                      | 10,60                | 15,60              | 115                | 475                              |
| 6 × 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 137                | 530                              |
| 7 × 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 159                | 550                              |
| 10 × 2,5                     | 14,60                | 19,80              | 225                | 740                              |
| 12 × 2,5                     | 15,00                | 20,20              | 267                | 800                              |
| 19 × 2,5                     | 17,70                | 23,80              | 423                | 1280                             |
| 24 × 2,5                     | 20,70                | 27,00              | 533                | 1485                             |

## RE-2Y(St)HSAH (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,75                 | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 215                              |
| 2 × 2 × 0,75                 | 8,60                 | 13,40              | 33                 | 230                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 10,00                | 14,80              | 60                 | 248                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 12,00                | 17,00              | 88                 | 290                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 13,20                | 18,20              | 117                | 315                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 14,90                | 20,10              | 144                | 320                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 15,20                | 21,10              | 173                | 405                              |
| 16 × 2 × 0,75                | 17,30                | 23,40              | 229                | 435                              |
| 20 × 2 × 0,75                | 19,40                | 25,50              | 285                | 560                              |
| 24 × 2 × 0,75                | 21,00                | 27,30              | 340                | 665                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,3                  | 7,00                 | 11,80              | 29                 | 255                              |
| 2 × 2 × 1,3                  | 9,90                 | 14,70              | 53                 | 375                              |
| 4 × 2 × 1,3                  | 11,60                | 16,60              | 101                | 490                              |
| 6 × 2 × 1,3                  | 14,00                | 19,00              | 149                | 640                              |
| 8 × 2 × 1,3                  | 15,40                | 21,30              | 197                | 845                              |
| 10 × 2 × 1,3                 | 17,40                | 23,50              | 245                | 1000                             |
| 12 × 2 × 1,3                 | 17,80                | 23,90              | 293                | 1120                             |
| 16 × 2 × 1,3                 | 20,30                | 26,40              | 389                | 1300                             |
| 20 × 2 × 1,3                 | 22,90                | 29,90              | 485                | 1525                             |
| 24 × 2 × 1,3                 | 24,80                | 31,30              | 581                | 1660                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,5                  | 5,80                 | 10,60              | 14                 | 200                              |
| 2 × 2 × 0,5                  | 8,00                 | 12,80              | 23                 | 280                              |
| 4 × 2 × 0,5                  | 9,20                 | 14,00              | 42                 | 345                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 11,00                | 16,00              | 60                 | 445                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 12,10                | 17,20              | 78                 | 490                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 13,60                | 18,60              | 97                 | 560                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 13,90                | 18,90              | 115                | 590                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 15,80                | 21,70              | 152                | 840                              |
| 20 × 2 × 0,5                 | 17,70                | 23,80              | 189                | 965                              |
| 24 × 2 × 0,5                 | 19,10                | 25,20              | 225                | 1130                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1                    | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 236                              |
| 2 × 2 × 1                    | 9,20                 | 14,00              | 41                 | 345                              |
| 4 × 2 × 1                    | 10,80                | 15,50              | 77                 | 438                              |
| 6 × 2 × 1                    | 13,00                | 18,00              | 113                | 570                              |
| 8 × 2 × 1                    | 14,30                | 19,50              | 149                | 648                              |
| 10 × 2 × 1                   | 16,20                | 22,10              | 185                | 870                              |
| 12 × 2 × 1                   | 16,50                | 22,40              | 221                | 930                              |
| 16 × 2 × 1                   | 19,10                | 25,20              | 293                | 1150                             |
| 20 × 2 × 1                   | 21,10                | 27,40              | 365                | 1330                             |
| 24 × 2 × 1                   | 22,90                | 29,20              | 437                | 1500                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,5                  | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 268                              |
| 2 × 2 × 1,5                  | 10,20                | 15,00              | 61                 | 396                              |
| 4 × 2 × 1,5                  | 12,00                | 17,00              | 117                | 520                              |
| 6 × 2 × 1,5                  | 15,00                | 20,10              | 173                | 710                              |
| 8 × 2 × 1,5                  | 16,20                | 22,10              | 229                | 910                              |
| 10 × 2 × 1,5                 | 18,30                | 24,40              | 285                | 1060                             |
| 12 × 2 × 1,5                 | 19,10                | 25,20              | 341                | 1170                             |
| 16 × 2 × 1,5                 | 21,10                | 27,40              | 453                | 1400                             |
| 20 × 2 × 1,5                 | 24,50                | 31,00              | 565                | 1685                             |
| 24 × 2 × 1,5                 | 27,60                | 35,00              | 677                | 2185                             |

## RE-2Y(St)HSWAN PIMF



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 0,5                              | 9,10                 | 14,00              | 32                 | 338                              |
| 4 x 2 x 0,5                              | 10,60                | 15,50              | 60                 | 426                              |
| 6 x 2 x 0,5                              | 12,60                | 17,50              | 88                 | 545                              |
| 8 x 2 x 0,5                              | 13,70                | 18,80              | 115                | 600                              |
| 10 x 2 x 0,5                             | 16,00                | 22,00              | 143                | 838                              |
| 12 x 2 x 0,5                             | 16,60                | 22,50              | 170                | 895                              |
| 16 x 2 x 0,5                             | 18,50                | 24,50              | 225                | 1070                             |
| 20 x 2 x 0,5                             | 20,60                | 27,00              | 280                | 1250                             |
| 24 x 2 x 0,5                             | 23,00                | 30,00              | 336                | 1435                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 0,75                             | 9,80                 | 14,50              | 42                 | 367                              |
| 4 x 2 x 0,75                             | 11,40                | 16,50              | 79                 | 470                              |
| 6 x 2 x 0,75                             | 13,80                | 18,80              | 116                | 605                              |
| 8 x 2 x 0,75                             | 14,80                | 20,00              | 154                | 785                              |
| 10 x 2 x 0,75                            | 17,50                | 24,00              | 191                | 960                              |
| 12 x 2 x 0,75                            | 18,00                | 24,50              | 228                | 1028                             |
| 16 x 2 x 0,75                            | 20,40                | 26,50              | 302                | 1220                             |
| 20 x 2 x 0,75                            | 22,50                | 29,00              | 377                | 1425                             |
| 24 x 2 x 0,75                            | 25,00                | 32,00              | 451                | 1650                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1                                | 10,50                | 15,50              | 51                 | 408                              |
| 4 x 2 x 1                                | 12,30                | 17,50              | 98                 | 522                              |
| 6 x 2 x 1                                | 14,80                | 20,00              | 145                | 680                              |
| 8 x 2 x 1                                | 16,00                | 21,50              | 192                | 875                              |
| 10 x 2 x 1                               | 19,00                | 25,00              | 239                | 1060                             |
| 12 x 2 x 1                               | 19,60                | 26,00              | 285                | 1155                             |
| 16 x 2 x 1                               | 21,80                | 28,00              | 379                | 1390                             |
| 20 x 2 x 1                               | 24,50                | 31,00              | 473                | 1640                             |
| 24 x 2 x 1                               | 27,50                | 35,00              | 566                | 2090                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1,30                             | 11,30                | 16,50              | 63                 | 450                              |
| 4 x 2 x 1,30                             | 13,00                | 18,00              | 120                | 570                              |
| 6 x 2 x 1,30                             | 16,00                | 21,00              | 179                | 860                              |
| 8 x 2 x 1,30                             | 17,40                | 23,50              | 237                | 990                              |
| 10 x 2 x 1,30                            | 20,50                | 26,50              | 295                | 1185                             |
| 12 x 2 x 1,30                            | 21,00                | 27,50              | 353                | 1290                             |
| 16 x 2 x 1,30                            | 23,50                | 30,00              | 467                | 1565                             |
| 20 x 2 x 1,30                            | 26,50                | 34,00              | 585                | 2010                             |
| 24 x 2 x 1,30                            | 30,00                | 37,50              | 700                | 2370                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1,50                             | 11,50                | 16,80              | 70                 | 465                              |
| 4 x 2 x 1,50                             | 14,00                | 19,00              | 135                | 605                              |
| 6 x 2 x 1,50                             | 16,50                | 22,50              | 200                | 910                              |
| 8 x 2 x 1,50                             | 18,00                | 24,00              | 265                | 1040                             |
| 10 x 2 x 1,50                            | 21,00                | 27,50              | 331                | 1275                             |
| 12 x 2 x 1,50                            | 22,00                | 28,00              | 396                | 1440                             |
| 16 x 2 x 1,50                            | 24,50                | 31,00              | 526                | 1680                             |
| 20 x 2 x 1,50                            | 27,50                | 35,00              | 657                | 2195                             |
| 24 x 2 x 1,50                            | 31,00                | 39,00              | 787                | 2570                             |

## RE-2Y(St)HSWAN TIMF



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 0,5                              | 10,40                | 15,00              | 42                 | 380                              |
| 3 x 3 x 0,5                              | 12,00                | 16,80              | 79                 | 485                              |
| 6 x 3 x 0,5                              | 14,30                | 19,10              | 116                | 620                              |
| 8 x 3 x 0,5                              | 15,50                | 21,20              | 152                | 815                              |
| 10 x 3 x 0,5                             | 18,30                | 24,20              | 189                | 990                              |
| 12 x 3 x 0,5                             | 18,90                | 24,80              | 225                | 1065                             |
| 16 x 3 x 0,5                             | 21,00                | 27,40              | 299                | 1290                             |
| 20 x 3 x 0,5                             | 23,40                | 29,50              | 373                | 1485                             |
| 24 x 3 x 0,5                             | 26,20                | 33,00              | 447                | 1890                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 0,75                             | 11,10                | 15,90              | 55                 | 425                              |
| 3 x 3 x 0,75                             | 12,90                | 17,70              | 106                | 545                              |
| 6 x 3 x 0,75                             | 15,50                | 21,20              | 157                | 830                              |
| 8 x 3 x 0,75                             | 16,80                | 22,50              | 207                | 940                              |
| 10 x 3 x 0,75                            | 19,80                | 25,70              | 258                | 1160                             |
| 12 x 3 x 0,75                            | 20,50                | 26,40              | 308                | 1260                             |
| 16 x 3 x 0,75                            | 22,80                | 28,90              | 410                | 1500                             |
| 20 x 3 x 0,75                            | 25,40                | 31,70              | 511                | 1760                             |
| 24 x 3 x 0,75                            | 28,80                | 36,00              | 611                | 2300                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1                                | 11,90                | 16,70              | 70                 | 465                              |
| 3 x 3 x 1                                | 13,70                | 18,70              | 135                | 610                              |
| 6 x 3 x 1                                | 16,60                | 22,30              | 200                | 925                              |
| 8 x 3 x 1                                | 18,00                | 23,90              | 266                | 1060                             |
| 10 x 3 x 1                               | 20,70                | 27,40              | 331                | 1300                             |
| 12 x 3 x 1                               | 22,00                | 28,10              | 396                | 1400                             |
| 16 x 3 x 1                               | 24,80                | 31,10              | 526                | 1710                             |
| 20 x 3 x 1                               | 27,40                | 34,40              | 658                | 2200                             |
| 24 x 3 x 1                               | 31,10                | 38,50              | 788                | 2610                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1,3                              | 12,80                | 17,60              | 86                 | 515                              |
| 3 x 3 x 1,3                              | 15,00                | 20,00              | 168                | 700                              |
| 6 x 3 x 1,3                              | 18,00                | 23,90              | 249                | 1055                             |
| 8 x 3 x 1,3                              | 19,60                | 25,50              | 331                | 1200                             |
| 10 x 3 x 1,3                             | 23,20                | 29,30              | 414                | 1500                             |
| 12 x 3 x 1,3                             | 24,00                | 30,10              | 495                | 1610                             |
| 16 x 3 x 1,3                             | 26,80                | 33,80              | 658                | 2180                             |
| 20 x 3 x 1,3                             | 30,30                | 37,50              | 823                | 2600                             |
| 24 x 3 x 1,3                             | 33,90                | 41,30              | 986                | 3030                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1,5                              | 13,20                | 18,00              | 98                 | 545                              |
| 3 x 3 x 1,5                              | 15,40                | 20,40              | 191                | 735                              |
| 6 x 3 x 1,5                              | 18,60                | 24,50              | 284                | 1115                             |
| 8 x 3 x 1,5                              | 20,20                | 26,10              | 377                | 1280                             |
| 10 x 3 x 1,5                             | 23,90                | 30,00              | 471                | 1570                             |
| 12 x 3 x 1,5                             | 24,80                | 31,10              | 564                | 1750                             |
| 16 x 3 x 1,5                             | 28,10                | 35,30              | 750                | 2370                             |
| 20 x 3 x 1,5                             | 31,30                | 38,70              | 937                | 2740                             |
| 24 x 3 x 1,5                             | 35,00                | 42,60              | 1123               | 3220                             |

## RE-2Y(St)YQY-fl (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,5                              | 5,80                 | 10,00              | 14                 | 140                              |
| 2 × 2 × 0,5                              | 8,00                 | 12,20              | 23                 | 184                              |
| 4 × 2 × 0,5                              | 9,20                 | 13,40              | 42                 | 237                              |
| 6 × 2 × 0,5                              | 11,00                | 15,40              | 60                 | 321                              |
| 8 × 2 × 0,5                              | 12,00                | 16,50              | 78                 | 359                              |
| 10 × 2 × 0,5                             | 13,60                | 18,00              | 97                 | 417                              |
| 12 × 2 × 0,5                             | 14,00                | 18,30              | 115                | 456                              |
| 16 × 2 × 0,5                             | 15,80                | 20,40              | 152                | 568                              |
| 20 × 2 × 0,5                             | 17,80                | 22,50              | 189                | 663                              |
| 24 × 2 × 0,5                             | 19,00                | 24,00              | 225                | 750                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,75                             | 6,20                 | 10,20              | 19                 | 160                              |
| 2 × 2 × 0,75                             | 8,60                 | 12,80              | 33                 | 219                              |
| 4 × 2 × 0,75                             | 10,00                | 14,20              | 60                 | 278                              |
| 6 × 2 × 0,75                             | 12,00                | 16,40              | 88                 | 373                              |
| 8 × 2 × 0,75                             | 13,20                | 17,60              | 117                | 420                              |
| 10 × 2 × 0,75                            | 15,00                | 19,50              | 144                | 496                              |
| 12 × 2 × 0,75                            | 15,20                | 20,00              | 173                | 564                              |
| 16 × 2 × 0,75                            | 17,30                | 22,20              | 229                | 708                              |
| 20 × 2 × 0,75                            | 19,50                | 24,30              | 285                | 822                              |
| 24 × 2 × 0,75                            | 21,00                | 26,00              | 340                | 956                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1                                | 6,60                 | 10,80              | 23                 | 180                              |
| 2 × 2 × 1                                | 9,20                 | 13,40              | 41                 | 250                              |
| 4 × 2 × 1                                | 10,80                | 15,20              | 77                 | 325                              |
| 6 × 2 × 1                                | 13,00                | 17,40              | 113                | 428                              |
| 8 × 2 × 1                                | 14,30                | 19,00              | 149                | 501                              |
| 10 × 2 × 1                               | 16,20                | 21,00              | 185                | 607                              |
| 12 × 2 × 1                               | 16,50                | 21,30              | 221                | 672                              |
| 16 × 2 × 1                               | 19,00                | 24,00              | 293                | 840                              |
| 20 × 2 × 1                               | 21,00                | 26,20              | 365                | 997                              |
| 24 × 2 × 1                               | 23,00                | 28,00              | 437                | 1139                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,3                              | 7,00                 | 11,20              | 29                 | 195                              |
| 2 × 2 × 1,3                              | 10,00                | 14,00              | 53                 | 272                              |
| 4 × 2 × 1,3                              | 11,60                | 16,00              | 101                | 365                              |
| 6 × 2 × 1,3                              | 14,00                | 18,40              | 149                | 484                              |
| 8 × 2 × 1,3                              | 15,50                | 20,00              | 197                | 587                              |
| 10 × 2 × 1,3                             | 17,50                | 22,30              | 245                | 718                              |
| 12 × 2 × 1,3                             | 17,80                | 22,70              | 293                | 797                              |
| 16 × 2 × 1,3                             | 20,30                | 25,20              | 389                | 989                              |
| 20 × 2 × 1,3                             | 23,00                | 28,00              | 485                | 1180                             |
| 24 × 2 × 1,3                             | 25,00                | 30,00              | 581                | 1369                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,5                              | 7,20                 | 11,50              | 33                 | 215                              |
| 2 × 2 × 1,5                              | 10,20                | 14,50              | 61                 | 300                              |
| 4 × 2 × 1,5                              | 12,00                | 16,50              | 117                | 385                              |
| 6 × 2 × 1,5                              | 15,00                | 19,50              | 173                | 535                              |
| 8 × 2 × 1,5                              | 16,20                | 21,50              | 229                | 652                              |
| 10 × 2 × 1,5                             | 18,30                | 23,80              | 285                | 784                              |
| 12 × 2 × 1,5                             | 19,00                | 24,60              | 341                | 879                              |
| 16 × 2 × 1,5                             | 21,00                | 26,80              | 453                | 1090                             |
| 20 × 2 × 1,5                             | 24,50                | 30,50              | 565                | 1324                             |
| 24 × 2 × 1,5                             | 27,60                | 34,40              | 677                | 1589                             |

## RE-2Y(St)YQY-fl PIMF



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,5                              | 9,10                 | 13,30              | 32                 | 213                              |
| 4 × 2 × 0,5                              | 10,60                | 15,00              | 60                 | 296                              |
| 6 × 2 × 0,5                              | 12,60                | 17,00              | 88                 | 377                              |
| 8 × 2 × 0,5                              | 13,70                | 18,00              | 115                | 441                              |
| 10 × 2 × 0,5                             | 16,10                | 20,70              | 143                | 570                              |
| 12 × 2 × 0,5                             | 16,60                | 21,20              | 170                | 680                              |
| 16 × 2 × 0,5                             | 18,50                | 23,30              | 225                | 800                              |
| 20 × 2 × 0,5                             | 20,60                | 25,60              | 280                | 913                              |
| 24 × 2 × 0,5                             | 23,00                | 28,20              | 336                | 1064                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,75                             | 10,40                | 13,80              | 42                 | 244                              |
| 4 × 2 × 0,75                             | 12,50                | 15,80              | 79                 | 346                              |
| 6 × 2 × 0,75                             | 13,70                | 18,00              | 116                | 446                              |
| 8 × 2 × 0,75                             | 14,80                | 19,40              | 154                | 514                              |
| 10 × 2 × 0,75                            | 17,50                | 22,30              | 191                | 644                              |
| 12 × 2 × 0,75                            | 18,10                | 23,00              | 228                | 713                              |
| 16 × 2 × 0,75                            | 20,30                | 25,00              | 302                | 891                              |
| 20 × 2 × 0,75                            | 22,50                | 27,50              | 377                | 1060                             |
| 24 × 2 × 0,75                            | 25,10                | 30,30              | 451                | 1251                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1                                | 10,50                | 14,90              | 51                 | 286                              |
| 4 × 2 × 1                                | 13,50                | 16,70              | 98                 | 380                              |
| 6 × 2 × 1                                | 14,80                | 19,40              | 145                | 505                              |
| 8 × 2 × 1                                | 16,10                | 20,00              | 192                | 630                              |
| 10 × 2 × 1                               | 18,90                | 23,70              | 239                | 769                              |
| 12 × 2 × 1                               | 19,60                | 22,40              | 285                | 854                              |
| 16 × 2 × 1                               | 21,80                | 26,80              | 379                | 1049                             |
| 20 × 2 × 1                               | 24,40                | 29,60              | 473                | 1199                             |
| 24 × 2 × 1                               | 27,30                | 32,70              | 566                | 1474                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,3                              | 11,30                | 15,70              | 63                 | 316                              |
| 4 × 2 × 1,3                              | 14,00                | 17,50              | 120                | 420                              |
| 6 × 2 × 1,3                              | 14,50                | 19,70              | 179                | 613                              |
| 8 × 2 × 1,3                              | 17,20                | 22,00              | 237                | 722                              |
| 10 × 2 × 1,3                             | 20,30                | 25,00              | 295                | 880                              |
| 12 × 2 × 1,3                             | 21,00                | 26,00              | 353                | 987                              |
| 16 × 2 × 1,3                             | 23,50                | 28,50              | 467                | 1201                             |
| 20 × 2 × 1,3                             | 26,20                | 31,40              | 585                | 1483                             |
| 24 × 2 × 1,3                             | 29,80                | 35,20              | 700                | 1776                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,5                              | 11,60                | 16,00              | 70                 | 330                              |
| 4 × 2 × 1,5                              | 14,50                | 18,00              | 135                | 451                              |
| 6 × 2 × 1,5                              | 16,30                | 20,90              | 200                | 650                              |
| 8 × 2 × 1,5                              | 17,80                | 22,60              | 265                | 762                              |
| 10 × 2 × 1,5                             | 21,00                | 26,00              | 331                | 933                              |
| 12 × 2 × 1,5                             | 21,80                | 26,80              | 396                | 1053                             |
| 16 × 2 × 1,5                             | 24,80                | 29,60              | 526                | 1314                             |
| 20 × 2 × 1,5                             | 27,30                | 32,70              | 657                | 1597                             |
| 24 × 2 × 1,5                             | 30,90                | 36,50              | 787                | 1944                             |

## RE-2X(St)Y/Yv-fl (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,5                                  | 5,60                     | 14                 | 44                               |
| 3 × 0,5                                  | 5,80                     | 18                 | 49                               |
| 4 × 0,5                                  | 6,30                     | 23                 | 57                               |
| 5 × 0,5                                  | 6,90                     | 28                 | 67                               |
| 6 × 0,5                                  | 7,40                     | 32                 | 76                               |
| 7 × 0,5                                  | 7,40                     | 37                 | 82                               |
| 10 × 0,5                                 | 9,40                     | 51                 | 112                              |
| 12 × 0,5                                 | 9,60                     | 92                 | 132                              |
| 19 × 0,5                                 | 11,50                    | 115                | 197                              |
| 24 × 0,5                                 | 13,20                    | 144                | 243                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,75                                 | 6,00                     | 19                 | 49                               |
| 3 × 0,75                                 | 6,20                     | 26                 | 58                               |
| 4 × 0,75                                 | 6,60                     | 33                 | 71                               |
| 5 × 0,75                                 | 7,30                     | 40                 | 85                               |
| 6 × 0,75                                 | 7,90                     | 47                 | 100                              |
| 7 × 0,75                                 | 7,90                     | 54                 | 107                              |
| 10 × 0,75                                | 10,10                    | 75                 | 150                              |
| 12 × 0,75                                | 10,40                    | 89                 | 170                              |
| 19 × 0,75                                | 12,30                    | 138                | 255                              |
| 24 × 0,75                                | 14,40                    | 173                | 320                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1                                    | 6,40                     | 23                 | 57                               |
| 3 × 1                                    | 6,70                     | 32                 | 69                               |
| 4 × 1                                    | 7,20                     | 41                 | 87                               |
| 5 × 1                                    | 7,40                     | 50                 | 96                               |
| 6 × 1                                    | 8,70                     | 60                 | 119                              |
| 7 × 1                                    | 8,70                     | 69                 | 128                              |
| 10 × 1                                   | 11,10                    | 97                 | 192                              |
| 12 × 1                                   | 11,50                    | 115                | 216                              |
| 19 × 1                                   | 13,40                    | 180                | 315                              |
| 24 × 1                                   | 15,70                    | 225                | 398                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1,5                                  | 7,00                     | 33                 | 69                               |
| 3 × 1,5                                  | 7,40                     | 47                 | 89                               |
| 4 × 1,5                                  | 8,00                     | 61                 | 109                              |
| 5 × 1,5                                  | 9,00                     | 76                 | 134                              |
| 6 × 1,5                                  | 9,70                     | 90                 | 160                              |
| 7 × 1,5                                  | 9,70                     | 104                | 174                              |
| 10 × 1,5                                 | 12,40                    | 147                | 245                              |
| 12 × 1,5                                 | 12,80                    | 175                | 285                              |
| 19 × 1,5                                 | 15,10                    | 274                | 435                              |
| 24 × 1,5                                 | 17,80                    | 345                | 544                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2,5                                  | 8,50                     | 49                 | 98                               |
| 3 × 2,5                                  | 8,80                     | 71                 | 127                              |
| 4 × 2,5                                  | 9,60                     | 93                 | 159                              |
| 5 × 2,5                                  | 10,60                    | 115                | 195                              |
| 6 × 2,5                                  | 11,70                    | 137                | 236                              |
| 7 × 2,5                                  | 11,70                    | 159                | 260                              |
| 10 × 2,5                                 | 15,00                    | 225                | 364                              |
| 12 × 2,5                                 | 15,40                    | 267                | 428                              |
| 19 × 2,5                                 | 18,30                    | 423                | 650                              |
| 24 × 2,5                                 | 21,50                    | 533                | 810                              |

## RE-2X(St)Y/Yv-fl (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,5                              | 5,60                     | 14                 | 44                               |
| 2 × 2 × 0,5                              | 8,20                     | 23                 | 59                               |
| 4 × 2 × 0,5                              | 9,40                     | 42                 | 98                               |
| 6 × 2 × 0,5                              | 11,00                    | 60                 | 137                              |
| 8 × 2 × 0,5                              | 11,80                    | 78                 | 162                              |
| 10 × 2 × 0,5                             | 13,80                    | 97                 | 206                              |
| 12 × 2 × 0,5                             | 14,20                    | 115                | 230                              |
| 16 × 2 × 0,5                             | 16,00                    | 152                | 295                              |
| 20 × 2 × 0,5                             | 18,00                    | 189                | 360                              |
| 24 × 2 × 0,5                             | 19,50                    | 225                | 415                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,75                             | 6,00                     | 19                 | 49                               |
| 2 × 2 × 0,75                             | 9,00                     | 33                 | 78                               |
| 4 × 2 × 0,75                             | 10,20                    | 60                 | 117                              |
| 6 × 2 × 0,75                             | 12,20                    | 88                 | 166                              |
| 8 × 2 × 0,75                             | 13,40                    | 117                | 215                              |
| 10 × 2 × 0,75                            | 15,00                    | 144                | 253                              |
| 12 × 2 × 0,75                            | 15,80                    | 173                | 295                              |
| 16 × 2 × 0,75                            | 18,00                    | 229                | 385                              |
| 20 × 2 × 0,75                            | 20,00                    | 285                | 465                              |
| 24 × 2 × 0,75                            | 21,50                    | 340                | 550                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1                                | 6,40                     | 23                 | 57                               |
| 2 × 2 × 1                                | 9,60                     | 41                 | 98                               |
| 4 × 2 × 1                                | 11,00                    | 77                 | 136                              |
| 6 × 2 × 1                                | 13,50                    | 113                | 215                              |
| 8 × 2 × 1                                | 14,40                    | 149                | 250                              |
| 10 × 2 × 1                               | 16,20                    | 185                | 305                              |
| 12 × 2 × 1                               | 16,80                    | 221                | 355                              |
| 16 × 2 × 1                               | 19,50                    | 293                | 480                              |
| 20 × 2 × 1                               | 21,50                    | 365                | 580                              |
| 24 × 2 × 1                               | 23,50                    | 437                | 700                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,30                             | 6,80                     | 29                 | 88                               |
| 2 × 2 × 1,30                             | 10,00                    | 53                 | 112                              |
| 4 × 2 × 1,30                             | 11,60                    | 101                | 165                              |
| 6 × 2 × 1,30                             | 14,30                    | 149                | 245                              |
| 8 × 2 × 1,30                             | 15,20                    | 197                | 310                              |
| 10 × 2 × 1,30                            | 17,20                    | 245                | 395                              |
| 12 × 2 × 1,30                            | 18,40                    | 293                | 460                              |
| 16 × 2 × 1,30                            | 20,80                    | 389                | 575                              |
| 20 × 2 × 1,30                            | 23,30                    | 485                | 750                              |
| 24 × 2 × 1,30                            | 25,40                    | 581                | 850                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,50                             | 7,00                     | 33                 | 97                               |
| 2 × 2 × 1,50                             | 11,20                    | 61                 | 130                              |
| 4 × 2 × 1,50                             | 13,30                    | 117                | 210                              |
| 6 × 2 × 1,50                             | 16,00                    | 173                | 295                              |
| 8 × 2 × 1,50                             | 17,00                    | 229                | 360                              |
| 10 × 2 × 1,50                            | 20,00                    | 285                | 460                              |
| 12 × 2 × 1,50                            | 21,00                    | 341                | 535                              |
| 16 × 2 × 1,50                            | 24,00                    | 453                | 710                              |
| 20 × 2 × 1,50                            | 26,50                    | 565                | 850                              |
| 24 × 2 × 1,50                            | 29,00                    | 677                | 1080                             |

RE-2X(St)Y/Yv-fl PIMF



| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,5                  | 9,10                     | 32                 | 88                               |
| 4 × 2 × 0,5                  | 10,60                    | 60                 | 127                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 13,00                    | 88                 | 180                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 14,10                    | 115                | 212                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 16,50                    | 143                | 260                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 17,20                    | 170                | 288                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 19,30                    | 225                | 385                              |
| 20 × 2 × 0,5                 | 21,40                    | 280                | 460                              |
| 24 × 2 × 0,5                 | 24,00                    | 336                | 545                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,75                 | 9,80                     | 42                 | 107                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 11,60                    | 79                 | 140                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 14,10                    | 116                | 224                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 15,20                    | 154                | 260                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 18,10                    | 191                | 318                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 18,70                    | 228                | 382                              |
| 16 × 2 × 0,75                | 21,10                    | 302                | 480                              |
| 20 × 2 × 0,75                | 23,50                    | 377                | 578                              |
| 24 × 2 × 0,75                | 26,30                    | 451                | 700                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1                    | 10,50                    | 51                 | 121                              |
| 4 × 2 × 1                    | 12,50                    | 98                 | 180                              |
| 6 × 2 × 1                    | 15,20                    | 145                | 262                              |
| 8 × 2 × 1                    | 16,70                    | 192                | 315                              |
| 10 × 2 × 1                   | 19,70                    | 239                | 400                              |
| 12 × 2 × 1                   | 20,40                    | 285                | 445                              |
| 16 × 2 × 1                   | 22,80                    | 379                | 575                              |
| 20 × 2 × 1                   | 25,60                    | 473                | 720                              |
| 24 × 2 × 1                   | 28,70                    | 566                | 820                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,30                 | 11,50                    | 63                 | 140                              |
| 4 × 2 × 1,30                 | 13,30                    | 120                | 210                              |
| 6 × 2 × 1,30                 | 16,40                    | 179                | 300                              |
| 8 × 2 × 1,30                 | 17,80                    | 237                | 370                              |
| 10 × 2 × 1,30                | 21,10                    | 295                | 465                              |
| 12 × 2 × 1,30                | 22,00                    | 353                | 510                              |
| 16 × 2 × 1,30                | 24,70                    | 467                | 705                              |
| 20 × 2 × 1,30                | 27,60                    | 585                | 910                              |
| 24 × 2 × 1,30                | 31,00                    | 700                | 1010                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,50                 | 11,80                    | 70                 | 160                              |
| 4 × 2 × 1,50                 | 14,10                    | 135                | 245                              |
| 6 × 2 × 1,50                 | 16,90                    | 200                | 320                              |
| 8 × 2 × 1,50                 | 18,40                    | 265                | 410                              |
| 10 × 2 × 1,50                | 22,00                    | 331                | 505                              |
| 12 × 2 × 1,50                | 22,80                    | 396                | 595                              |
| 16 × 2 × 1,50                | 25,60                    | 526                | 790                              |
| 20 × 2 × 1,50                | 28,70                    | 657                | 1000                             |
| 24 × 2 × 1,50                | 32,10                    | 787                | 1160                             |

RE-2X(St)Y/Yv-fl TIMF



| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,5                  | 10,10                    | 42                 | 122                              |
| 4 × 3 × 0,5                  | 12,00                    | 79                 | 200                              |
| 6 × 3 × 0,5                  | 14,50                    | 116                | 280                              |
| 8 × 3 × 0,5                  | 15,50                    | 152                | 350                              |
| 10 × 3 × 0,5                 | 18,50                    | 189                | 445                              |
| 12 × 3 × 0,5                 | 19,20                    | 225                | 510                              |
| 16 × 3 × 0,5                 | 21,50                    | 299                | 660                              |
| 20 × 3 × 0,5                 | 24,00                    | 373                | 823                              |
| 24 × 3 × 0,5                 | 27,50                    | 447                | 995                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,75                 | 10,80                    | 55                 | 140                              |
| 4 × 3 × 0,75                 | 12,80                    | 106                | 228                              |
| 6 × 3 × 0,75                 | 15,60                    | 157                | 346                              |
| 8 × 3 × 0,75                 | 17,10                    | 207                | 422                              |
| 10 × 3 × 0,75                | 20,30                    | 258                | 540                              |
| 12 × 3 × 0,75                | 21,00                    | 308                | 631                              |
| 16 × 3 × 0,75                | 23,50                    | 410                | 830                              |
| 20 × 3 × 0,75                | 26,30                    | 511                | 1015                             |
| 24 × 3 × 0,75                | 29,50                    | 611                | 1200                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1                    | 11,80                    | 70                 | 170                              |
| 4 × 3 × 1                    | 13,80                    | 135                | 240                              |
| 6 × 3 × 1                    | 17,00                    | 200                | 425                              |
| 8 × 3 × 1                    | 18,30                    | 266                | 520                              |
| 10 × 3 × 1                   | 22,00                    | 331                | 670                              |
| 12 × 3 × 1                   | 22,80                    | 396                | 775                              |
| 16 × 3 × 1                   | 25,50                    | 526                | 1070                             |
| 20 × 3 × 1                   | 28,50                    | 658                | 1230                             |
| 24 × 3 × 1                   | 32,00                    | 788                | 1400                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,3                  | 12,70                    | 86                 | 200                              |
| 4 × 3 × 1,3                  | 15,10                    | 168                | 333                              |
| 6 × 3 × 1,3                  | 18,30                    | 249                | 500                              |
| 8 × 3 × 1,3                  | 20,10                    | 331                | 620                              |
| 10 × 3 × 1,3                 | 24,00                    | 414                | 790                              |
| 12 × 3 × 1,3                 | 25,00                    | 495                | 910                              |
| 16 × 3 × 1,3                 | 28,00                    | 658                | 1220                             |
| 20 × 3 × 1,3                 | 31,20                    | 823                | 1515                             |
| 24 × 3 × 1,3                 | 35,00                    | 986                | 1810                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,5                  | 13,00                    | 98                 | 220                              |
| 4 × 3 × 1,5                  | 15,50                    | 191                | 370                              |
| 6 × 3 × 1,5                  | 19,00                    | 284                | 560                              |
| 8 × 3 × 1,5                  | 20,80                    | 377                | 700                              |
| 10 × 3 × 1,5                 | 24,80                    | 471                | 870                              |
| 12 × 3 × 1,5                 | 25,70                    | 564                | 1020                             |
| 16 × 3 × 1,5                 | 28,80                    | 750                | 1350                             |
| 20 × 3 × 1,5                 | 32,20                    | 937                | 1650                             |
| 24 × 3 × 1,5                 | 36,40                    | 1123               | 2000                             |



RE-2X(St)YSWAY-fl (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 0,75                     | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 215                              |
| 3 x 0,75                     | 6,40                 | 11,00              | 26                 | 230                              |
| 4 x 0,75                     | 6,80                 | 11,40              | 33                 | 248                              |
| 5 x 0,75                     | 7,50                 | 12,30              | 40                 | 290                              |
| 6 x 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 47                 | 315                              |
| 7 x 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 54                 | 320                              |
| 10 x 0,75                    | 10,10                | 14,90              | 75                 | 405                              |
| 12 x 0,75                    | 10,40                | 15,20              | 89                 | 435                              |
| 19 x 0,75                    | 12,10                | 17,10              | 138                | 560                              |
| 24 x 0,75                    | 14,00                | 19,00              | 173                | 665                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 1,5                      | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 268                              |
| 3 x 1,5                      | 7,60                 | 12,40              | 47                 | 293                              |
| 4 x 1,5                      | 8,20                 | 13,00              | 61                 | 326                              |
| 5 x 1,5                      | 9,00                 | 13,80              | 76                 | 370                              |
| 6 x 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 90                 | 415                              |
| 7 x 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 104                | 422                              |
| 10 x 1,5                     | 12,20                | 17,20              | 147                | 555                              |
| 12 x 1,5                     | 12,60                | 17,60              | 175                | 600                              |
| 19 x 1,5                     | 14,70                | 19,90              | 274                | 795                              |
| 24 x 1,5                     | 17,20                | 23,30              | 345                | 1090                             |

RE-2X(St)YSWAY-fl (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 0,75                 | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 219                              |
| 2 x 2 x 0,75                 | 8,60                 | 13,40              | 33                 | 315                              |
| 4 x 2 x 0,75                 | 10,00                | 14,80              | 60                 | 390                              |
| 6 x 2 x 0,75                 | 12,00                | 17,00              | 88                 | 500                              |
| 8 x 2 x 0,75                 | 13,20                | 18,20              | 117                | 570                              |
| 10 x 2 x 0,75                | 14,90                | 20,10              | 144                | 668                              |
| 12 x 2 x 0,75                | 15,20                | 21,10              | 173                | 821                              |
| 16 x 2 x 0,75                | 17,30                | 23,40              | 229                | 980                              |
| 20 x 2 x 0,75                | 19,40                | 25,50              | 285                | 1120                             |
| 24 x 2 x 0,75                | 21,00                | 27,30              | 340                | 1280                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1,30                 | 7,00                 | 11,80              | 29                 | 255                              |
| 2 x 2 x 1,30                 | 9,90                 | 14,70              | 53                 | 375                              |
| 4 x 2 x 1,30                 | 11,60                | 16,60              | 101                | 490                              |
| 6 x 2 x 1,30                 | 14,00                | 19,00              | 149                | 640                              |
| 8 x 2 x 1,30                 | 15,40                | 21,30              | 197                | 845                              |
| 10 x 2 x 1,30                | 17,40                | 23,50              | 245                | 1000                             |
| 12 x 2 x 1,30                | 17,80                | 23,90              | 293                | 1120                             |
| 16 x 2 x 1,30                | 20,30                | 26,40              | 389                | 1300                             |
| 20 x 2 x 1,30                | 22,90                | 29,20              | 485                | 1525                             |
| 24 x 2 x 1,30                | 24,80                | 31,30              | 581                | 1660                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 0,5                      | 5,80                 | 10,40              | 14                 | 203                              |
| 3 x 0,5                      | 6,00                 | 10,60              | 18                 | 215                              |
| 4 x 0,5                      | 6,50                 | 11,10              | 23                 | 230                              |
| 5 x 0,5                      | 7,10                 | 11,90              | 28                 | 260                              |
| 6 x 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 32                 | 285                              |
| 7 x 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 37                 | 390                              |
| 10 x 0,5                     | 9,40                 | 14,20              | 51                 | 360                              |
| 12 x 0,5                     | 9,60                 | 14,40              | 92                 | 385                              |
| 19 x 0,5                     | 11,20                | 16,20              | 115                | 485                              |
| 24 x 0,5                     | 13,00                | 18,00              | 144                | 575                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 1                        | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 235                              |
| 3 x 1                        | 6,90                 | 11,50              | 32                 | 253                              |
| 4 x 1                        | 7,40                 | 12,20              | 41                 | 280                              |
| 5 x 1                        | 7,60                 | 12,40              | 50                 | 300                              |
| 6 x 1                        | 8,70                 | 13,50              | 60                 | 348                              |
| 7 x 1                        | 8,70                 | 13,50              | 69                 | 355                              |
| 10 x 1                       | 10,90                | 15,90              | 97                 | 460                              |
| 12 x 1                       | 11,30                | 16,30              | 115                | 500                              |
| 19 x 1                       | 13,20                | 18,20              | 180                | 640                              |
| 24 x 1                       | 15,30                | 21,20              | 225                | 890                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2,5                      | 8,50                 | 13,30              | 49                 | 320                              |
| 3 x 2,5                      | 8,80                 | 13,60              | 71                 | 365                              |
| 4 x 2,5                      | 9,60                 | 14,40              | 93                 | 408                              |
| 5 x 2,5                      | 10,60                | 15,60              | 115                | 475                              |
| 6 x 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 137                | 530                              |
| 7 x 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 159                | 550                              |
| 10 x 2,5                     | 14,60                | 19,80              | 225                | 740                              |
| 12 x 2,5                     | 15,00                | 20,20              | 267                | 800                              |
| 19 x 2,5                     | 17,70                | 23,80              | 423                | 1280                             |
| 24 x 2,5                     | 20,70                | 27,00              | 533                | 1485                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 0,5                  | 5,80                 | 10,60              | 14                 | 200                              |
| 2 x 2 x 0,5                  | 8,00                 | 12,80              | 23                 | 280                              |
| 4 x 2 x 0,5                  | 9,20                 | 14,00              | 42                 | 345                              |
| 6 x 2 x 0,5                  | 11,00                | 16,00              | 60                 | 445                              |
| 8 x 2 x 0,5                  | 12,10                | 17,20              | 78                 | 490                              |
| 10 x 2 x 0,5                 | 13,60                | 18,60              | 97                 | 560                              |
| 12 x 2 x 0,5                 | 13,90                | 18,90              | 115                | 590                              |
| 16 x 2 x 0,5                 | 15,80                | 21,70              | 152                | 840                              |
| 20 x 2 x 0,5                 | 17,70                | 23,80              | 189                | 965                              |
| 24 x 2 x 0,5                 | 19,10                | 25,20              | 225                | 1130                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1                    | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 236                              |
| 2 x 2 x 1                    | 9,20                 | 14,00              | 41                 | 345                              |
| 4 x 2 x 1                    | 10,80                | 15,50              | 77                 | 438                              |
| 6 x 2 x 1                    | 13,00                | 18,00              | 113                | 570                              |
| 8 x 2 x 1                    | 14,30                | 19,50              | 149                | 648                              |
| 10 x 2 x 1                   | 16,20                | 22,10              | 185                | 870                              |
| 12 x 2 x 1                   | 16,50                | 22,40              | 221                | 930                              |
| 16 x 2 x 1                   | 19,10                | 25,20              | 293                | 1150                             |
| 20 x 2 x 1                   | 21,10                | 27,40              | 365                | 1330                             |
| 24 x 2 x 1                   | 22,90                | 29,20              | 437                | 1500                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1,50                 | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 268                              |
| 2 x 2 x 1,50                 | 10,20                | 15,00              | 61                 | 396                              |
| 4 x 2 x 1,50                 | 12,00                | 17,00              | 117                | 520                              |
| 6 x 2 x 1,50                 | 15,00                | 20,10              | 173                | 710                              |
| 8 x 2 x 1,50                 | 16,20                | 22,10              | 229                | 910                              |
| 10 x 2 x 1,50                | 18,30                | 24,40              | 285                | 1060                             |
| 12 x 2 x 1,50                | 19,10                | 25,20              | 341                | 1170                             |
| 16 x 2 x 1,50                | 21,10                | 27,40              | 453                | 1400                             |
| 20 x 2 x 1,50                | 24,50                | 31,00              | 565                | 1685                             |
| 24 x 2 x 1,50                | 27,60                | 35,00              | 677                | 2185                             |

## RE-2X(St)YSWAY-fl PIMF



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,75                             | 9,80                 | 14,50              | 42                 | 367                              |
| 4 × 2 × 0,75                             | 11,40                | 16,50              | 79                 | 470                              |
| 6 × 2 × 0,75                             | 13,80                | 18,80              | 116                | 605                              |
| 8 × 2 × 0,75                             | 14,80                | 20,00              | 154                | 785                              |
| 10 × 2 × 0,75                            | 17,50                | 24,00              | 191                | 960                              |
| 12 × 2 × 0,75                            | 18,00                | 24,50              | 228                | 1028                             |
| 16 × 2 × 0,75                            | 20,40                | 26,50              | 302                | 1220                             |
| 20 × 2 × 0,75                            | 22,50                | 29,00              | 377                | 1425                             |
| 24 × 2 × 0,75                            | 25,00                | 32,00              | 451                | 1650                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,30                             | 11,30                | 16,50              | 63                 | 450                              |
| 4 × 2 × 1,30                             | 13,00                | 18,00              | 120                | 570                              |
| 6 × 2 × 1,30                             | 16,00                | 21,00              | 179                | 860                              |
| 8 × 2 × 1,30                             | 17,40                | 23,50              | 237                | 990                              |
| 10 × 2 × 1,30                            | 20,50                | 26,50              | 295                | 1185                             |
| 12 × 2 × 1,30                            | 21,00                | 27,50              | 353                | 1290                             |
| 16 × 2 × 1,30                            | 23,50                | 30,00              | 467                | 1565                             |
| 20 × 2 × 1,30                            | 26,50                | 34,00              | 585                | 2010                             |
| 24 × 2 × 1,30                            | 30,00                | 37,50              | 700                | 2370                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,5                              | 9,10                 | 14,00              | 32                 | 338                              |
| 4 × 2 × 0,5                              | 10,60                | 15,50              | 60                 | 426                              |
| 6 × 2 × 0,5                              | 12,60                | 17,50              | 88                 | 545                              |
| 8 × 2 × 0,5                              | 13,70                | 18,80              | 115                | 600                              |
| 10 × 2 × 0,5                             | 16,00                | 22,00              | 143                | 838                              |
| 12 × 2 × 0,5                             | 16,60                | 22,50              | 170                | 895                              |
| 16 × 2 × 0,5                             | 18,50                | 24,50              | 225                | 1070                             |
| 20 × 2 × 0,5                             | 20,60                | 27,00              | 280                | 1250                             |
| 24 × 2 × 0,5                             | 23,00                | 30,00              | 336                | 1435                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1                                | 10,50                | 15,50              | 51                 | 408                              |
| 4 × 2 × 1                                | 12,30                | 17,50              | 98                 | 522                              |
| 6 × 2 × 1                                | 14,80                | 20,00              | 145                | 680                              |
| 8 × 2 × 1                                | 16,00                | 21,50              | 192                | 875                              |
| 10 × 2 × 1                               | 19,00                | 25,00              | 239                | 1060                             |
| 12 × 2 × 1                               | 19,60                | 26,00              | 285                | 1155                             |
| 16 × 2 × 1                               | 21,80                | 28,00              | 379                | 1390                             |
| 20 × 2 × 1                               | 24,50                | 31,00              | 473                | 1640                             |
| 24 × 2 × 1                               | 27,50                | 35,00              | 566                | 2090                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,50                             | 11,50                | 16,80              | 70                 | 465                              |
| 4 × 2 × 1,50                             | 14,00                | 19,00              | 135                | 605                              |
| 6 × 2 × 1,50                             | 16,50                | 22,50              | 200                | 910                              |
| 8 × 2 × 1,50                             | 18,00                | 24,00              | 265                | 1040                             |
| 10 × 2 × 1,50                            | 21,00                | 27,50              | 331                | 1275                             |
| 12 × 2 × 1,50                            | 22,00                | 28,00              | 396                | 1440                             |
| 16 × 2 × 1,50                            | 24,50                | 31,00              | 526                | 1680                             |
| 20 × 2 × 1,50                            | 27,50                | 35,00              | 657                | 2195                             |
| 24 × 2 × 1,50                            | 31,00                | 39,00              | 787                | 2570                             |

## RE-2X(St)YSWAY-fl TIMF



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,75                             | 11,10                | 15,90              | 55                 | 425                              |
| 4 × 3 × 0,75                             | 12,90                | 17,70              | 106                | 545                              |
| 6 × 3 × 0,75                             | 15,50                | 21,20              | 157                | 830                              |
| 8 × 3 × 0,75                             | 16,80                | 22,50              | 207                | 940                              |
| 10 × 3 × 0,75                            | 19,80                | 25,70              | 258                | 1160                             |
| 12 × 3 × 0,75                            | 20,50                | 26,40              | 308                | 1260                             |
| 16 × 3 × 0,75                            | 22,80                | 28,90              | 410                | 1500                             |
| 20 × 3 × 0,75                            | 25,40                | 31,70              | 511                | 1760                             |
| 24 × 3 × 0,75                            | 28,80                | 36,00              | 611                | 2300                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,3                              | 12,80                | 17,60              | 86                 | 515                              |
| 4 × 3 × 1,3                              | 15,00                | 20,00              | 168                | 700                              |
| 6 × 3 × 1,3                              | 18,00                | 23,90              | 249                | 1055                             |
| 8 × 3 × 1,3                              | 19,60                | 25,50              | 331                | 1200                             |
| 10 × 3 × 1,3                             | 23,20                | 29,30              | 414                | 1500                             |
| 12 × 3 × 1,3                             | 24,00                | 30,10              | 495                | 1610                             |
| 16 × 3 × 1,3                             | 26,80                | 33,80              | 658                | 2180                             |
| 20 × 3 × 1,3                             | 30,30                | 37,50              | 823                | 2600                             |
| 24 × 3 × 1,3                             | 33,90                | 41,30              | 986                | 3030                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,5                              | 10,40                | 15,00              | 42                 | 380                              |
| 4 × 3 × 0,5                              | 12,00                | 16,80              | 79                 | 485                              |
| 6 × 3 × 0,5                              | 14,30                | 19,10              | 116                | 620                              |
| 8 × 3 × 0,5                              | 15,50                | 21,20              | 152                | 815                              |
| 10 × 3 × 0,5                             | 18,30                | 24,20              | 189                | 990                              |
| 12 × 3 × 0,5                             | 18,90                | 24,80              | 225                | 1065                             |
| 16 × 3 × 0,5                             | 21,00                | 27,40              | 299                | 1290                             |
| 20 × 3 × 0,5                             | 23,40                | 29,50              | 373                | 1485                             |
| 24 × 3 × 0,5                             | 26,20                | 33,00              | 447                | 1890                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1                                | 11,90                | 16,70              | 70                 | 465                              |
| 4 × 3 × 1                                | 13,70                | 18,70              | 135                | 610                              |
| 6 × 3 × 1                                | 16,60                | 22,30              | 200                | 925                              |
| 8 × 3 × 1                                | 18,00                | 23,90              | 266                | 1060                             |
| 10 × 3 × 1                               | 20,70                | 27,40              | 331                | 1300                             |
| 12 × 3 × 1                               | 22,00                | 28,10              | 396                | 1400                             |
| 16 × 3 × 1                               | 24,80                | 31,10              | 526                | 1710                             |
| 20 × 3 × 1                               | 27,40                | 34,40              | 658                | 2200                             |
| 24 × 3 × 1                               | 31,10                | 38,50              | 788                | 2610                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,5                              | 13,20                | 18,00              | 98                 | 545                              |
| 4 × 3 × 1,5                              | 15,40                | 20,40              | 191                | 735                              |
| 6 × 3 × 1,5                              | 18,60                | 24,50              | 284                | 1115                             |
| 8 × 3 × 1,5                              | 20,20                | 26,10              | 377                | 1280                             |
| 10 × 3 × 1,5                             | 23,90                | 30,00              | 471                | 1570                             |
| 12 × 3 × 1,5                             | 24,80                | 31,00              | 564                | 1750                             |
| 16 × 3 × 1,5                             | 28,10                | 35,30              | 750                | 2370                             |
| 20 × 3 × 1,5                             | 31,30                | 38,70              | 937                | 2740                             |
| 24 × 3 × 1,5                             | 35,00                | 42,60              | 1123               | 3220                             |

## RE-2X(St)H (многожильный)



| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 0,5                               | 5,60                  | 14              | 44                            |
| 3 x 0,5                               | 5,80                  | 18              | 49                            |
| 4 x 0,5                               | 6,30                  | 23              | 57                            |
| 5 x 0,5                               | 6,90                  | 28              | 67                            |
| 6 x 0,5                               | 7,40                  | 32              | 76                            |
| 7 x 0,5                               | 7,40                  | 37              | 82                            |
| 10 x 0,5                              | 9,40                  | 51              | 112                           |
| 12 x 0,5                              | 9,60                  | 92              | 132                           |
| 19 x 0,5                              | 11,50                 | 115             | 197                           |
| 24 x 0,5                              | 13,20                 | 144             | 243                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 0,75                              | 6,00                  | 19              | 49                            |
| 3 x 0,75                              | 6,20                  | 26              | 58                            |
| 4 x 0,75                              | 6,60                  | 33              | 71                            |
| 5 x 0,75                              | 7,30                  | 40              | 85                            |
| 6 x 0,75                              | 7,90                  | 47              | 100                           |
| 7 x 0,75                              | 7,90                  | 54              | 107                           |
| 10 x 0,75                             | 10,10                 | 75              | 150                           |
| 12 x 0,75                             | 10,40                 | 89              | 170                           |
| 19 x 0,75                             | 12,30                 | 138             | 255                           |
| 24 x 0,75                             | 14,40                 | 173             | 320                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 1                                 | 6,40                  | 23              | 57                            |
| 3 x 1                                 | 6,70                  | 32              | 69                            |
| 4 x 1                                 | 7,20                  | 41              | 87                            |
| 5 x 1                                 | 7,40                  | 50              | 96                            |
| 6 x 1                                 | 8,70                  | 60              | 119                           |
| 7 x 1                                 | 8,70                  | 69              | 128                           |
| 10 x 1                                | 11,10                 | 97              | 192                           |
| 12 x 1                                | 11,50                 | 115             | 216                           |
| 19 x 1                                | 13,40                 | 180             | 315                           |
| 24 x 1                                | 15,70                 | 225             | 398                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 1,5                               | 7,00                  | 33              | 69                            |
| 3 x 1,5                               | 7,40                  | 47              | 89                            |
| 4 x 1,5                               | 8,00                  | 61              | 109                           |
| 5 x 1,5                               | 9,00                  | 76              | 134                           |
| 6 x 1,5                               | 9,70                  | 90              | 160                           |
| 7 x 1,5                               | 9,70                  | 104             | 174                           |
| 10 x 1,5                              | 12,40                 | 147             | 245                           |
| 12 x 1,5                              | 12,80                 | 175             | 285                           |
| 19 x 1,5                              | 15,10                 | 274             | 435                           |
| 24 x 1,5                              | 17,80                 | 345             | 544                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 x 2,5                               | 8,50                  | 49              | 98                            |
| 3 x 2,5                               | 8,80                  | 71              | 127                           |
| 4 x 2,5                               | 9,60                  | 93              | 159                           |
| 5 x 2,5                               | 10,60                 | 115             | 195                           |
| 6 x 2,5                               | 11,70                 | 137             | 236                           |
| 7 x 2,5                               | 11,70                 | 159             | 260                           |
| 10 x 2,5                              | 15,00                 | 225             | 364                           |
| 12 x 2,5                              | 15,40                 | 267             | 428                           |
| 19 x 2,5                              | 18,30                 | 423             | 650                           |
| 24 x 2,5                              | 21,50                 | 533             | 810                           |

## RE-2X(St)H (многопарный)



| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 x 2 x 0,5                           | 5,60                  | 14              | 44                            |
| 2 x 2 x 0,5                           | 8,20                  | 23              | 59                            |
| 4 x 2 x 0,5                           | 9,40                  | 42              | 98                            |
| 6 x 2 x 0,5                           | 11,00                 | 60              | 137                           |
| 8 x 2 x 0,5                           | 11,80                 | 78              | 162                           |
| 10 x 2 x 0,5                          | 13,80                 | 97              | 206                           |
| 12 x 2 x 0,5                          | 14,20                 | 115             | 230                           |
| 16 x 2 x 0,5                          | 16,00                 | 152             | 295                           |
| 20 x 2 x 0,5                          | 18,00                 | 189             | 360                           |
| 24 x 2 x 0,5                          | 19,50                 | 225             | 415                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 x 2 x 0,75                          | 6,00                  | 19              | 49                            |
| 2 x 2 x 0,75                          | 9,00                  | 33              | 78                            |
| 4 x 2 x 0,75                          | 10,20                 | 60              | 117                           |
| 6 x 2 x 0,75                          | 12,20                 | 88              | 166                           |
| 8 x 2 x 0,75                          | 13,40                 | 117             | 215                           |
| 10 x 2 x 0,75                         | 15,00                 | 144             | 253                           |
| 12 x 2 x 0,75                         | 15,80                 | 173             | 295                           |
| 16 x 2 x 0,75                         | 18,00                 | 229             | 385                           |
| 20 x 2 x 0,75                         | 20,00                 | 285             | 465                           |
| 24 x 2 x 0,75                         | 21,50                 | 340             | 550                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 x 2 x 1                             | 6,40                  | 23              | 57                            |
| 2 x 2 x 1                             | 9,60                  | 41              | 98                            |
| 4 x 2 x 1                             | 11,00                 | 77              | 136                           |
| 6 x 2 x 1                             | 13,50                 | 113             | 215                           |
| 8 x 2 x 1                             | 14,40                 | 149             | 250                           |
| 10 x 2 x 1                            | 16,20                 | 185             | 305                           |
| 12 x 2 x 1                            | 16,80                 | 221             | 355                           |
| 16 x 2 x 1                            | 19,50                 | 293             | 480                           |
| 20 x 2 x 1                            | 21,50                 | 365             | 580                           |
| 24 x 2 x 1                            | 23,50                 | 437             | 700                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 x 2 x 1,30                          | 6,80                  | 29              | 88                            |
| 2 x 2 x 1,30                          | 10,00                 | 53              | 112                           |
| 4 x 2 x 1,30                          | 11,60                 | 101             | 165                           |
| 6 x 2 x 1,30                          | 14,30                 | 149             | 245                           |
| 8 x 2 x 1,30                          | 15,20                 | 197             | 310                           |
| 10 x 2 x 1,30                         | 17,20                 | 245             | 395                           |
| 12 x 2 x 1,30                         | 18,40                 | 293             | 460                           |
| 16 x 2 x 1,30                         | 20,80                 | 289             | 575                           |
| 20 x 2 x 1,30                         | 23,30                 | 485             | 750                           |
| 24 x 2 x 1,30                         | 25,40                 | 581             | 850                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 x 2 x 1,50                          | 7,00                  | 33              | 97                            |
| 2 x 2 x 1,50                          | 11,20                 | 61              | 130                           |
| 4 x 2 x 1,50                          | 13,30                 | 117             | 210                           |
| 6 x 2 x 1,50                          | 16,00                 | 173             | 295                           |
| 8 x 2 x 1,50                          | 17,00                 | 229             | 360                           |
| 10 x 2 x 1,50                         | 20,00                 | 285             | 460                           |
| 12 x 2 x 1,50                         | 21,00                 | 341             | 535                           |
| 16 x 2 x 1,50                         | 24,00                 | 453             | 710                           |
| 20 x 2 x 1,50                         | 26,50                 | 565             | 850                           |
| 24 x 2 x 1,50                         | 29,00                 | 677             | 1080                          |

RE-2X(St)H PIMF



| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,5                  | 9,10                     | 32                 | 88                               |
| 4 × 2 × 0,5                  | 10,60                    | 60                 | 127                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 13,00                    | 88                 | 180                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 14,10                    | 115                | 212                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 16,50                    | 143                | 260                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 17,20                    | 170                | 288                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 19,30                    | 225                | 385                              |
| 20 × 2 × 0,5                 | 21,40                    | 280                | 460                              |
| 24 × 2 × 0,5                 | 24,00                    | 336                | 545                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,75                 | 9,80                     | 42                 | 107                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 11,60                    | 79                 | 140                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 14,10                    | 116                | 224                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 15,20                    | 154                | 260                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 18,10                    | 191                | 318                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 18,70                    | 228                | 382                              |
| 16 × 2 × 0,75                | 21,10                    | 302                | 480                              |
| 20 × 2 × 0,75                | 23,50                    | 377                | 578                              |
| 24 × 2 × 0,75                | 26,30                    | 451                | 700                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1                    | 10,50                    | 51                 | 121                              |
| 4 × 2 × 1                    | 12,50                    | 98                 | 180                              |
| 6 × 2 × 1                    | 15,20                    | 145                | 262                              |
| 8 × 2 × 1                    | 16,70                    | 192                | 315                              |
| 10 × 2 × 1                   | 19,70                    | 239                | 400                              |
| 12 × 2 × 1                   | 20,40                    | 285                | 445                              |
| 16 × 2 × 1                   | 22,80                    | 379                | 575                              |
| 20 × 2 × 1                   | 25,60                    | 473                | 720                              |
| 24 × 2 × 1                   | 28,70                    | 566                | 820                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,30                 | 11,50                    | 63                 | 140                              |
| 4 × 2 × 1,30                 | 13,30                    | 120                | 210                              |
| 6 × 2 × 1,30                 | 16,40                    | 179                | 300                              |
| 8 × 2 × 1,30                 | 17,80                    | 237                | 370                              |
| 10 × 2 × 1,30                | 21,10                    | 295                | 465                              |
| 12 × 2 × 1,30                | 22,00                    | 353                | 510                              |
| 16 × 2 × 1,30                | 24,70                    | 467                | 705                              |
| 20 × 2 × 1,30                | 27,60                    | 585                | 910                              |
| 24 × 2 × 1,30                | 31,00                    | 700                | 1010                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,50                 | 11,80                    | 70                 | 160                              |
| 4 × 2 × 1,50                 | 14,10                    | 135                | 245                              |
| 6 × 2 × 1,50                 | 16,90                    | 200                | 320                              |
| 8 × 2 × 1,50                 | 18,40                    | 265                | 410                              |
| 10 × 2 × 1,50                | 22,00                    | 331                | 505                              |
| 12 × 2 × 1,50                | 22,80                    | 396                | 595                              |
| 16 × 2 × 1,50                | 25,60                    | 526                | 790                              |
| 20 × 2 × 1,50                | 28,70                    | 657                | 1000                             |
| 24 × 2 × 1,50                | 32,10                    | 787                | 1160                             |

RE-2X(St)H TIMF



| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,5                  | 10,10                    | 42                 | 122                              |
| 4 × 3 × 0,5                  | 12,00                    | 79                 | 200                              |
| 6 × 3 × 0,5                  | 14,50                    | 116                | 280                              |
| 8 × 3 × 0,5                  | 15,50                    | 152                | 350                              |
| 10 × 3 × 0,5                 | 18,50                    | 189                | 445                              |
| 12 × 3 × 0,5                 | 19,20                    | 225                | 510                              |
| 16 × 3 × 0,5                 | 21,50                    | 299                | 660                              |
| 20 × 3 × 0,5                 | 24,00                    | 373                | 823                              |
| 24 × 3 × 0,5                 | 27,50                    | 447                | 995                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,75                 | 10,80                    | 55                 | 140                              |
| 4 × 3 × 0,75                 | 12,80                    | 106                | 228                              |
| 6 × 3 × 0,75                 | 15,60                    | 157                | 346                              |
| 8 × 3 × 0,75                 | 17,10                    | 207                | 422                              |
| 10 × 3 × 0,75                | 20,30                    | 258                | 540                              |
| 12 × 3 × 0,75                | 21,00                    | 308                | 631                              |
| 16 × 3 × 0,75                | 23,50                    | 410                | 830                              |
| 20 × 3 × 0,75                | 26,30                    | 511                | 1015                             |
| 24 × 3 × 0,75                | 29,50                    | 611                | 1200                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1                    | 11,80                    | 70                 | 170                              |
| 4 × 3 × 1                    | 13,80                    | 135                | 240                              |
| 6 × 3 × 1                    | 17,00                    | 200                | 425                              |
| 8 × 3 × 1                    | 18,30                    | 266                | 520                              |
| 10 × 3 × 1                   | 22,00                    | 331                | 670                              |
| 12 × 3 × 1                   | 22,80                    | 396                | 775                              |
| 16 × 3 × 1                   | 25,50                    | 526                | 1070                             |
| 20 × 3 × 1                   | 28,50                    | 658                | 1230                             |
| 24 × 3 × 1                   | 32,00                    | 788                | 1400                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,3                  | 12,70                    | 86                 | 200                              |
| 4 × 3 × 1,3                  | 15,10                    | 168                | 333                              |
| 6 × 3 × 1,3                  | 18,30                    | 249                | 500                              |
| 8 × 3 × 1,3                  | 20,10                    | 331                | 620                              |
| 10 × 3 × 1,3                 | 24,00                    | 414                | 790                              |
| 12 × 3 × 1,3                 | 25,00                    | 495                | 910                              |
| 16 × 3 × 1,3                 | 28,00                    | 658                | 1220                             |
| 20 × 3 × 1,3                 | 31,20                    | 823                | 1515                             |
| 24 × 3 × 1,3                 | 35,00                    | 986                | 1810                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,5                  | 13,00                    | 98                 | 220                              |
| 4 × 3 × 1,5                  | 15,50                    | 191                | 370                              |
| 6 × 3 × 1,5                  | 19,00                    | 284                | 560                              |
| 8 × 3 × 1,5                  | 20,80                    | 377                | 700                              |
| 10 × 3 × 1,5                 | 24,80                    | 471                | 870                              |
| 12 × 3 × 1,5                 | 25,70                    | 564                | 1020                             |
| 16 × 3 × 1,5                 | 28,80                    | 750                | 1350                             |
| 20 × 3 × 1,5                 | 32,20                    | 937                | 1650                             |
| 24 × 3 × 1,5                 | 36,40                    | 1123               | 2000                             |

RE-2X(St)HSAH (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,75                     | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 215                              |
| 3 × 0,75                     | 6,40                 | 11,00              | 26                 | 230                              |
| 4 × 0,75                     | 6,80                 | 11,40              | 33                 | 248                              |
| 5 × 0,75                     | 7,50                 | 12,30              | 40                 | 290                              |
| 6 × 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 47                 | 315                              |
| 7 × 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 54                 | 320                              |
| 10 × 0,75                    | 10,10                | 14,90              | 75                 | 405                              |
| 12 × 0,75                    | 10,40                | 15,20              | 89                 | 435                              |
| 19 × 0,75                    | 12,10                | 17,10              | 138                | 560                              |
| 24 × 0,75                    | 14,00                | 19,00              | 173                | 665                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1,5                      | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 268                              |
| 3 × 1,5                      | 7,60                 | 12,40              | 47                 | 293                              |
| 4 × 1,5                      | 8,20                 | 13,00              | 61                 | 326                              |
| 5 × 1,5                      | 9,00                 | 13,80              | 76                 | 370                              |
| 6 × 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 90                 | 415                              |
| 7 × 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 104                | 422                              |
| 10 × 1,5                     | 12,20                | 17,20              | 147                | 555                              |
| 12 × 1,5                     | 12,60                | 17,60              | 175                | 600                              |
| 19 × 1,5                     | 14,70                | 19,90              | 274                | 795                              |
| 24 × 1,5                     | 17,20                | 23,30              | 345                | 1090                             |

RE-2X(St)HSAH (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,75                 | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 219                              |
| 2 × 2 × 0,75                 | 8,60                 | 13,40              | 33                 | 315                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 10,00                | 14,80              | 60                 | 390                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 12,00                | 17,00              | 88                 | 500                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 13,20                | 18,20              | 117                | 570                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 14,90                | 20,10              | 144                | 668                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 15,20                | 21,10              | 173                | 821                              |
| 16 × 2 × 0,75                | 17,30                | 23,40              | 229                | 980                              |
| 20 × 2 × 0,75                | 19,40                | 25,50              | 285                | 1120                             |
| 24 × 2 × 0,75                | 21,00                | 27,30              | 340                | 1280                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,30                 | 7,00                 | 11,80              | 29                 | 255                              |
| 2 × 2 × 1,30                 | 9,90                 | 14,70              | 53                 | 375                              |
| 4 × 2 × 1,30                 | 11,60                | 16,60              | 101                | 490                              |
| 6 × 2 × 1,30                 | 14,00                | 19,00              | 149                | 640                              |
| 8 × 2 × 1,30                 | 15,40                | 21,30              | 197                | 845                              |
| 10 × 2 × 1,30                | 17,40                | 23,50              | 245                | 1000                             |
| 12 × 2 × 1,30                | 17,80                | 23,90              | 293                | 1120                             |
| 16 × 2 × 1,30                | 20,30                | 26,40              | 389                | 1300                             |
| 20 × 2 × 1,30                | 22,90                | 29,20              | 485                | 1525                             |
| 24 × 2 × 1,30                | 24,80                | 31,30              | 581                | 1660                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,5                      | 5,80                 | 10,40              | 14                 | 203                              |
| 3 × 0,5                      | 6,00                 | 10,60              | 18                 | 215                              |
| 4 × 0,5                      | 6,50                 | 11,10              | 23                 | 230                              |
| 5 × 0,5                      | 7,10                 | 11,90              | 28                 | 260                              |
| 6 × 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 32                 | 285                              |
| 7 × 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 37                 | 390                              |
| 10 × 0,5                     | 9,40                 | 14,20              | 51                 | 360                              |
| 12 × 0,5                     | 9,60                 | 14,40              | 92                 | 385                              |
| 19 × 0,5                     | 11,20                | 16,20              | 115                | 485                              |
| 24 × 0,5                     | 13,00                | 18,00              | 144                | 575                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1                        | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 235                              |
| 3 × 1                        | 6,90                 | 11,50              | 32                 | 253                              |
| 4 × 1                        | 7,40                 | 12,20              | 41                 | 280                              |
| 5 × 1                        | 7,60                 | 12,40              | 50                 | 300                              |
| 6 × 1                        | 8,70                 | 13,50              | 60                 | 348                              |
| 7 × 1                        | 8,70                 | 13,50              | 69                 | 355                              |
| 10 × 1                       | 10,90                | 15,90              | 97                 | 460                              |
| 12 × 1                       | 11,30                | 16,30              | 115                | 500                              |
| 19 × 1                       | 13,20                | 18,20              | 180                | 640                              |
| 24 × 1                       | 15,30                | 21,20              | 225                | 890                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2,5                      | 8,50                 | 13,30              | 49                 | 320                              |
| 3 × 2,5                      | 8,80                 | 13,60              | 71                 | 365                              |
| 4 × 2,5                      | 9,60                 | 14,40              | 93                 | 408                              |
| 5 × 2,5                      | 10,60                | 15,60              | 115                | 475                              |
| 6 × 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 137                | 530                              |
| 7 × 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 159                | 550                              |
| 10 × 2,5                     | 14,60                | 19,80              | 225                | 740                              |
| 12 × 2,5                     | 15,00                | 20,20              | 267                | 800                              |
| 19 × 2,5                     | 17,70                | 23,80              | 423                | 1208                             |
| 24 × 2,5                     | 20,70                | 27,00              | 533                | 1485                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,5                  | 5,80                 | 10,60              | 14                 | 200                              |
| 2 × 2 × 0,5                  | 8,00                 | 12,80              | 23                 | 280                              |
| 4 × 2 × 0,5                  | 9,20                 | 14,00              | 42                 | 345                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 11,00                | 16,00              | 60                 | 445                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 12,10                | 17,20              | 78                 | 490                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 13,60                | 18,60              | 97                 | 560                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 13,90                | 18,90              | 115                | 590                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 15,80                | 21,70              | 152                | 840                              |
| 20 × 2 × 0,5                 | 17,70                | 23,80              | 189                | 965                              |
| 24 × 2 × 0,5                 | 19,10                | 25,20              | 225                | 1130                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1                    | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 236                              |
| 2 × 2 × 1                    | 9,20                 | 14,00              | 41                 | 345                              |
| 4 × 2 × 1                    | 10,80                | 15,50              | 77                 | 438                              |
| 6 × 2 × 1                    | 13,00                | 18,00              | 113                | 570                              |
| 8 × 2 × 1                    | 14,30                | 19,50              | 149                | 648                              |
| 10 × 2 × 1                   | 16,20                | 22,10              | 185                | 870                              |
| 12 × 2 × 1                   | 16,50                | 22,40              | 221                | 930                              |
| 16 × 2 × 1                   | 19,10                | 25,20              | 293                | 1150                             |
| 20 × 2 × 1                   | 21,10                | 27,40              | 365                | 1330                             |
| 24 × 2 × 1                   | 22,90                | 29,20              | 437                | 1500                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,50                 | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 268                              |
| 2 × 2 × 1,50                 | 10,20                | 15,00              | 61                 | 396                              |
| 4 × 2 × 1,50                 | 12,00                | 17,00              | 117                | 520                              |
| 6 × 2 × 1,50                 | 15,00                | 20,10              | 173                | 710                              |
| 8 × 2 × 1,50                 | 16,20                | 22,10              | 229                | 910                              |
| 10 × 2 × 1,50                | 18,30                | 24,40              | 285                | 1060                             |
| 12 × 2 × 1,50                | 19,10                | 25,20              | 341                | 1170                             |
| 16 × 2 × 1,50                | 21,10                | 27,40              | 453                | 1400                             |
| 20 × 2 × 1,50                | 24,50                | 31,00              | 565                | 1685                             |
| 24 × 2 × 1,50                | 27,60                | 35,00              | 677                | 2185                             |



RE-2X(St)HSWAN PIMF



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,75                 | 9,80                 | 14,50              | 42                 | 367                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 11,40                | 16,50              | 79                 | 470                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 13,80                | 18,80              | 116                | 605                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 14,80                | 20,00              | 154                | 785                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 17,50                | 24,00              | 191                | 960                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 18,00                | 24,50              | 228                | 1028                             |
| 16 × 2 × 0,75                | 20,40                | 26,50              | 302                | 1220                             |
| 20 × 2 × 0,75                | 22,50                | 29,00              | 377                | 1425                             |
| 24 × 2 × 0,75                | 25,00                | 32,00              | 451                | 1650                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,30                 | 11,30                | 16,50              | 63                 | 450                              |
| 4 × 2 × 1,30                 | 13,00                | 18,00              | 120                | 570                              |
| 6 × 2 × 1,30                 | 16,00                | 21,00              | 179                | 860                              |
| 8 × 2 × 1,30                 | 17,40                | 23,50              | 237                | 990                              |
| 10 × 2 × 1,30                | 20,50                | 26,50              | 295                | 1185                             |
| 12 × 2 × 1,30                | 21,00                | 27,50              | 353                | 1290                             |
| 16 × 2 × 1,30                | 23,50                | 30,00              | 467                | 1565                             |
| 20 × 2 × 1,30                | 26,50                | 34,00              | 585                | 2010                             |
| 24 × 2 × 1,30                | 30,00                | 37,50              | 700                | 2370                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,5                  | 9,10                 | 14,00              | 32                 | 338                              |
| 4 × 2 × 0,5                  | 10,60                | 15,50              | 60                 | 426                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 12,60                | 17,50              | 88                 | 545                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 13,70                | 18,80              | 115                | 600                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 16,00                | 22,00              | 143                | 838                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 16,60                | 22,50              | 170                | 895                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 18,50                | 24,50              | 225                | 1070                             |
| 20 × 2 × 0,5                 | 20,60                | 27,00              | 280                | 1250                             |
| 24 × 2 × 0,5                 | 23,00                | 30,00              | 336                | 1435                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1                    | 10,50                | 15,50              | 51                 | 408                              |
| 4 × 2 × 1                    | 12,30                | 17,50              | 98                 | 522                              |
| 6 × 2 × 1                    | 14,80                | 20,00              | 145                | 680                              |
| 8 × 2 × 1                    | 16,00                | 21,50              | 192                | 875                              |
| 10 × 2 × 1                   | 19,00                | 25,00              | 239                | 1060                             |
| 12 × 2 × 1                   | 19,60                | 26,00              | 285                | 1155                             |
| 16 × 2 × 1                   | 21,80                | 28,00              | 379                | 1390                             |
| 20 × 2 × 1                   | 24,50                | 31,00              | 473                | 1640                             |
| 24 × 2 × 1                   | 27,50                | 35,00              | 566                | 2090                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,50                 | 11,50                | 16,80              | 70                 | 465                              |
| 4 × 2 × 1,50                 | 14,00                | 19,00              | 135                | 605                              |
| 6 × 2 × 1,50                 | 16,50                | 22,50              | 200                | 910                              |
| 8 × 2 × 1,50                 | 18,00                | 24,00              | 265                | 1040                             |
| 10 × 2 × 1,50                | 21,00                | 27,50              | 331                | 1275                             |
| 12 × 2 × 1,50                | 22,00                | 28,00              | 396                | 1440                             |
| 16 × 2 × 1,50                | 24,50                | 31,00              | 526                | 1680                             |
| 20 × 2 × 1,50                | 27,50                | 35,00              | 657                | 2195                             |
| 24 × 2 × 1,50                | 31,00                | 39,00              | 787                | 2570                             |

RE-2X(St)HSWAN TIMF



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,75                 | 11,10                | 15,90              | 55                 | 425                              |
| 4 × 3 × 0,75                 | 12,90                | 17,70              | 106                | 545                              |
| 6 × 3 × 0,75                 | 15,50                | 21,20              | 157                | 830                              |
| 8 × 3 × 0,75                 | 16,80                | 22,50              | 207                | 940                              |
| 10 × 3 × 0,75                | 19,80                | 25,70              | 258                | 1160                             |
| 12 × 3 × 0,75                | 20,50                | 26,40              | 308                | 1260                             |
| 16 × 3 × 0,75                | 22,80                | 28,90              | 410                | 1500                             |
| 20 × 3 × 0,75                | 25,40                | 31,70              | 511                | 1760                             |
| 24 × 3 × 0,75                | 28,80                | 36,00              | 611                | 2300                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,3                  | 12,80                | 17,60              | 86                 | 515                              |
| 4 × 3 × 1,3                  | 15,00                | 20,00              | 168                | 700                              |
| 6 × 3 × 1,3                  | 18,00                | 23,90              | 249                | 1055                             |
| 8 × 3 × 1,3                  | 19,60                | 25,50              | 331                | 1200                             |
| 10 × 3 × 1,3                 | 23,20                | 29,30              | 414                | 1500                             |
| 12 × 3 × 1,3                 | 24,00                | 30,10              | 495                | 1610                             |
| 16 × 3 × 1,3                 | 26,80                | 33,80              | 658                | 2180                             |
| 20 × 3 × 1,3                 | 30,30                | 37,50              | 823                | 2600                             |
| 24 × 3 × 1,3                 | 33,90                | 41,30              | 986                | 3030                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,5                  | 10,40                | 15,00              | 42                 | 380                              |
| 4 × 3 × 0,5                  | 12,00                | 16,80              | 79                 | 485                              |
| 6 × 3 × 0,5                  | 14,30                | 19,10              | 116                | 620                              |
| 8 × 3 × 0,5                  | 15,50                | 21,20              | 152                | 815                              |
| 10 × 3 × 0,5                 | 18,30                | 24,20              | 189                | 990                              |
| 12 × 3 × 0,5                 | 18,90                | 24,80              | 225                | 1065                             |
| 16 × 3 × 0,5                 | 21,00                | 27,40              | 299                | 1290                             |
| 20 × 3 × 0,5                 | 23,40                | 29,50              | 373                | 1485                             |
| 24 × 3 × 0,5                 | 26,20                | 26,20              | 447                | 1890                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1                    | 11,90                | 16,70              | 70                 | 465                              |
| 4 × 3 × 1                    | 13,70                | 18,70              | 135                | 610                              |
| 6 × 3 × 1                    | 16,60                | 22,30              | 200                | 925                              |
| 8 × 3 × 1                    | 18,80                | 23,90              | 266                | 1060                             |
| 10 × 3 × 1                   | 20,70                | 27,40              | 331                | 1300                             |
| 12 × 3 × 1                   | 22,00                | 28,10              | 396                | 1400                             |
| 16 × 3 × 1                   | 24,80                | 31,10              | 526                | 1710                             |
| 20 × 3 × 1                   | 27,40                | 34,40              | 658                | 2200                             |
| 24 × 3 × 1                   | 31,10                | 38,50              | 788                | 2610                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,5                  | 13,20                | 18,00              | 98                 | 545                              |
| 4 × 3 × 1,5                  | 15,40                | 20,40              | 191                | 735                              |
| 6 × 3 × 1,5                  | 18,60                | 24,50              | 284                | 1115                             |
| 8 × 3 × 1,5                  | 20,20                | 26,10              | 377                | 1280                             |
| 10 × 3 × 1,5                 | 23,90                | 30,00              | 471                | 1570                             |
| 12 × 3 × 1,5                 | 24,80                | 31,10              | 564                | 1750                             |
| 16 × 3 × 1,5                 | 28,10                | 35,30              | 750                | 2370                             |
| 20 × 3 × 1,5                 | 31,30                | 38,70              | 937                | 2740                             |
| 24 × 3 × 1,5                 | 35,00                | 42,60              | 1123               | 3220                             |

## RE-2X(St)H..CI (многожильный)



| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 × 0,5                               | 5,60                  | 14              | 45                            |
| 3 × 0,5                               | 5,80                  | 18              | 50                            |
| 4 × 0,5                               | 6,30                  | 23              | 58                            |
| 5 × 0,5                               | 6,90                  | 28              | 68                            |
| 6 × 0,5                               | 7,40                  | 32              | 78                            |
| 7 × 0,5                               | 7,40                  | 37              | 84                            |
| 10 × 0,5                              | 9,40                  | 51              | 115                           |
| 12 × 0,5                              | 9,60                  | 92              | 135                           |
| 19 × 0,5                              | 11,50                 | 115             | 201                           |
| 24 × 0,5                              | 13,20                 | 144             | 248                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 × 0,75                              | 6,00                  | 19              | 50                            |
| 3 × 0,75                              | 6,20                  | 26              | 59                            |
| 4 × 0,75                              | 6,60                  | 33              | 72                            |
| 5 × 0,75                              | 7,30                  | 40              | 87                            |
| 6 × 0,75                              | 7,90                  | 47              | 102                           |
| 7 × 0,75                              | 7,90                  | 54              | 109                           |
| 10 × 0,75                             | 10,10                 | 75              | 152                           |
| 12 × 0,75                             | 10,40                 | 89              | 173                           |
| 19 × 0,75                             | 12,30                 | 138             | 260                           |
| 24 × 0,75                             | 14,40                 | 173             | 328                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 × 1                                 | 6,40                  | 23              | 58                            |
| 3 × 1                                 | 6,70                  | 32              | 70                            |
| 4 × 1                                 | 7,20                  | 41              | 88                            |
| 5 × 1                                 | 7,40                  | 50              | 98                            |
| 6 × 1                                 | 8,70                  | 60              | 121                           |
| 7 × 1                                 | 8,70                  | 69              | 130                           |
| 10 × 1                                | 11,10                 | 97              | 192                           |
| 12 × 1                                | 11,50                 | 115             | 220                           |
| 19 × 1                                | 13,40                 | 180             | 322                           |
| 24 × 1                                | 15,70                 | 225             | 405                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 × 1,5                               | 7,00                  | 33              | 70                            |
| 3 × 1,5                               | 7,40                  | 47              | 91                            |
| 4 × 1,5                               | 8,00                  | 61              | 111                           |
| 5 × 1,5                               | 9,00                  | 76              | 137                           |
| 6 × 1,5                               | 9,70                  | 90              | 165                           |
| 7 × 1,5                               | 9,70                  | 104             | 179                           |
| 10 × 1,5                              | 12,40                 | 147             | 253                           |
| 12 × 1,5                              | 12,80                 | 175             | 292                           |
| 19 × 1,5                              | 15,10                 | 274             | 445                           |
| 24 × 1,5                              | 17,80                 | 345             | 556                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 2 × 2,5                               | 8,50                  | 49              | 100                           |
| 3 × 2,5                               | 8,80                  | 71              | 130                           |
| 4 × 2,5                               | 9,60                  | 93              | 163                           |
| 5 × 2,5                               | 10,60                 | 115             | 200                           |
| 6 × 2,5                               | 11,70                 | 137             | 243                           |
| 7 × 2,5                               | 11,70                 | 159             | 265                           |
| 10 × 2,5                              | 15,00                 | 225             | 374                           |
| 12 × 2,5                              | 15,40                 | 267             | 433                           |
| 19 × 2,5                              | 18,30                 | 423             | 665                           |
| 24 × 2,5                              | 21,50                 | 533             | 830                           |

## RE-2X(St)H..CI (многопарный)



| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 × 2 × 0,5                           | 5,60                  | 14              | 45                            |
| 2 × 2 × 0,5                           | 8,20                  | 23              | 60                            |
| 4 × 2 × 0,5                           | 9,40                  | 42              | 100                           |
| 6 × 2 × 0,5                           | 11,00                 | 60              | 140                           |
| 8 × 2 × 0,5                           | 11,80                 | 78              | 165                           |
| 10 × 2 × 0,5                          | 13,80                 | 97              | 210                           |
| 12 × 2 × 0,5                          | 14,20                 | 115             | 235                           |
| 16 × 2 × 0,5                          | 16,00                 | 152             | 300                           |
| 20 × 2 × 0,5                          | 18,00                 | 189             | 370                           |
| 24 × 2 × 0,5                          | 19,50                 | 225             | 430                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 × 2 × 0,75                          | 6,00                  | 19              | 50                            |
| 2 × 2 × 0,75                          | 9,00                  | 33              | 80                            |
| 4 × 2 × 0,75                          | 10,20                 | 60              | 120                           |
| 6 × 2 × 0,75                          | 12,20                 | 88              | 170                           |
| 8 × 2 × 0,75                          | 13,40                 | 117             | 220                           |
| 10 × 2 × 0,75                         | 15,00                 | 144             | 260                           |
| 12 × 2 × 0,75                         | 15,80                 | 173             | 305                           |
| 16 × 2 × 0,75                         | 18,00                 | 229             | 400                           |
| 20 × 2 × 0,75                         | 20,00                 | 285             | 480                           |
| 24 × 2 × 0,75                         | 21,50                 | 340             | 570                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 × 2 × 1                             | 6,40                  | 23              | 58                            |
| 2 × 2 × 1                             | 9,60                  | 41              | 100                           |
| 4 × 2 × 1                             | 11,00                 | 77              | 140                           |
| 6 × 2 × 1                             | 13,50                 | 113             | 220                           |
| 8 × 2 × 1                             | 14,40                 | 149             | 260                           |
| 10 × 2 × 1                            | 16,20                 | 185             | 320                           |
| 12 × 2 × 1                            | 16,80                 | 221             | 370                           |
| 16 × 2 × 1                            | 19,50                 | 293             | 500                           |
| 20 × 2 × 1                            | 21,50                 | 365             | 602                           |
| 24 × 2 × 1                            | 23,50                 | 437             | 730                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 × 2 × 1,30                          | 6,80                  | 29              | 90                            |
| 2 × 2 × 1,30                          | 10,00                 | 53              | 115                           |
| 4 × 2 × 1,30                          | 11,60                 | 101             | 170                           |
| 6 × 2 × 1,30                          | 14,30                 | 149             | 260                           |
| 8 × 2 × 1,30                          | 15,20                 | 197             | 320                           |
| 10 × 2 × 1,30                         | 17,20                 | 245             | 410                           |
| 12 × 2 × 1,30                         | 18,40                 | 293             | 480                           |
| 16 × 2 × 1,30                         | 20,80                 | 289             | 600                           |
| 20 × 2 × 1,30                         | 23,30                 | 485             | 780                           |
| 24 × 2 × 1,30                         | 25,40                 | 581             | 890                           |

| Число жил и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный диаметр в мм | Вес меди, кг/км | Расчётная масса кабеля, кг/км |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 × 2 × 1,50                          | 7,00                  | 33              | 100                           |
| 2 × 2 × 1,50                          | 11,20                 | 61              | 135                           |
| 4 × 2 × 1,50                          | 13,30                 | 117             | 220                           |
| 6 × 2 × 1,50                          | 16,00                 | 173             | 310                           |
| 8 × 2 × 1,50                          | 17,00                 | 229             | 380                           |
| 10 × 2 × 1,50                         | 20,00                 | 285             | 480                           |
| 12 × 2 × 1,50                         | 21,00                 | 341             | 560                           |
| 16 × 2 × 1,50                         | 24,00                 | 453             | 740                           |
| 20 × 2 × 1,50                         | 26,50                 | 565             | 890                           |
| 24 × 2 × 1,50                         | 29,00                 | 677             | 1080                          |

RE-2X(St)H PIMF..CI



| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,5                  | 9,10                     | 32                 | 90                               |
| 4 × 2 × 0,5                  | 10,60                    | 60                 | 130                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 13,00                    | 88                 | 185                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 14,10                    | 115                | 220                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 16,50                    | 143                | 270                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 17,20                    | 170                | 300                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 19,30                    | 225                | 400                              |
| 20 × 2 × 0,5                 | 21,40                    | 280                | 475                              |
| 24 × 2 × 0,5                 | 24,00                    | 336                | 565                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,75                 | 9,80                     | 42                 | 110                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 11,60                    | 79                 | 145                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 14,10                    | 116                | 230                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 15,20                    | 154                | 270                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 18,10                    | 191                | 330                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 18,70                    | 228                | 400                              |
| 16 × 2 × 0,75                | 21,10                    | 302                | 500                              |
| 20 × 2 × 0,75                | 23,50                    | 377                | 600                              |
| 24 × 2 × 0,75                | 26,30                    | 451                | 730                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1                    | 10,50                    | 51                 | 125                              |
| 4 × 2 × 1                    | 12,50                    | 98                 | 185                              |
| 6 × 2 × 1                    | 15,20                    | 145                | 270                              |
| 8 × 2 × 1                    | 16,70                    | 192                | 325                              |
| 10 × 2 × 1                   | 19,70                    | 239                | 415                              |
| 12 × 2 × 1                   | 20,40                    | 285                | 465                              |
| 16 × 2 × 1                   | 22,80                    | 379                | 590                              |
| 20 × 2 × 1                   | 25,60                    | 473                | 740                              |
| 24 × 2 × 1                   | 28,70                    | 566                | 850                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,30                 | 11,50                    | 63                 | 145                              |
| 4 × 2 × 1,30                 | 13,30                    | 120                | 220                              |
| 6 × 2 × 1,30                 | 16,40                    | 179                | 315                              |
| 8 × 2 × 1,30                 | 17,80                    | 237                | 390                              |
| 10 × 2 × 1,30                | 21,10                    | 295                | 480                              |
| 12 × 2 × 1,30                | 22,00                    | 353                | 540                              |
| 16 × 2 × 1,30                | 24,70                    | 467                | 740                              |
| 20 × 2 × 1,30                | 27,60                    | 585                | 950                              |
| 24 × 2 × 1,30                | 31,00                    | 700                | 1050                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,50                 | 11,80                    | 70                 | 165                              |
| 4 × 2 × 1,50                 | 14,10                    | 135                | 255                              |
| 6 × 2 × 1,50                 | 16,90                    | 200                | 335                              |
| 8 × 2 × 1,50                 | 18,40                    | 265                | 430                              |
| 10 × 2 × 1,50                | 22,00                    | 331                | 525                              |
| 12 × 2 × 1,50                | 22,80                    | 396                | 620                              |
| 16 × 2 × 1,50                | 25,60                    | 526                | 825                              |
| 20 × 2 × 1,50                | 28,70                    | 657                | 1050                             |
| 24 × 2 × 1,50                | 32,10                    | 787                | 1230                             |

RE-2X(St)H TIMF..CI



| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,5                  | 10,10                    | 42                 | 125                              |
| 4 × 3 × 0,5                  | 12,00                    | 79                 | 203                              |
| 6 × 3 × 0,5                  | 14,50                    | 116                | 288                              |
| 8 × 3 × 0,5                  | 15,50                    | 152                | 358                              |
| 10 × 3 × 0,5                 | 18,50                    | 189                | 452                              |
| 12 × 3 × 0,5                 | 19,20                    | 225                | 522                              |
| 16 × 3 × 0,5                 | 21,50                    | 299                | 678                              |
| 20 × 3 × 0,5                 | 24,00                    | 373                | 843                              |
| 24 × 3 × 0,5                 | 27,50                    | 447                | 1020                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,75                 | 10,80                    | 55                 | 145                              |
| 4 × 3 × 0,75                 | 12,80                    | 106                | 238                              |
| 6 × 3 × 0,75                 | 15,60                    | 157                | 361                              |
| 8 × 3 × 0,75                 | 17,10                    | 207                | 442                              |
| 10 × 3 × 0,75                | 20,30                    | 258                | 564                              |
| 12 × 3 × 0,75                | 21,00                    | 308                | 651                              |
| 16 × 3 × 0,75                | 23,50                    | 410                | 854                              |
| 20 × 3 × 0,75                | 26,30                    | 511                | 1050                             |
| 24 × 3 × 0,75                | 29,50                    | 611                | 1250                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1                    | 11,80                    | 70                 | 176                              |
| 4 × 3 × 1                    | 13,80                    | 135                | 247                              |
| 6 × 3 × 1                    | 17,00                    | 200                | 437                              |
| 8 × 3 × 1                    | 18,30                    | 266                | 534                              |
| 10 × 3 × 1                   | 22,00                    | 331                | 687                              |
| 12 × 3 × 1                   | 22,80                    | 396                | 794                              |
| 16 × 3 × 1                   | 25,50                    | 526                | 1005                             |
| 20 × 3 × 1                   | 28,50                    | 658                | 1270                             |
| 24 × 3 × 1                   | 32,00                    | 788                | 1466                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,3                  | 12,70                    | 86                 | 205                              |
| 4 × 3 × 1,3                  | 15,10                    | 168                | 343                              |
| 6 × 3 × 1,3                  | 18,30                    | 249                | 518                              |
| 8 × 3 × 1,3                  | 20,10                    | 331                | 644                              |
| 10 × 3 × 1,3                 | 24,00                    | 414                | 811                              |
| 12 × 3 × 1,3                 | 25,00                    | 495                | 944                              |
| 16 × 3 × 1,3                 | 28,00                    | 658                | 1254                             |
| 20 × 3 × 1,3                 | 31,20                    | 823                | 1543                             |
| 24 × 3 × 1,3                 | 35,00                    | 986                | 1844                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,5                  | 13,00                    | 98                 | 224                              |
| 4 × 3 × 1,5                  | 15,50                    | 191                | 376                              |
| 6 × 3 × 1,5                  | 19,00                    | 284                | 568                              |
| 8 × 3 × 1,5                  | 20,80                    | 377                | 710                              |
| 10 × 3 × 1,5                 | 24,80                    | 471                | 898                              |
| 12 × 3 × 1,5                 | 25,70                    | 564                | 1052                             |
| 16 × 3 × 1,5                 | 28,80                    | 750                | 1384                             |
| 20 × 3 × 1,5                 | 32,20                    | 937                | 1700                             |
| 24 × 3 × 1,5                 | 36,40                    | 1123               | 2050                             |

RE-2X(St)HSAH..CI (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 0,75                     | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 218                              |
| 3 x 0,75                     | 6,40                 | 11,00              | 26                 | 235                              |
| 4 x 0,75                     | 6,80                 | 11,40              | 33                 | 254                              |
| 5 x 0,75                     | 7,50                 | 12,30              | 40                 | 296                              |
| 6 x 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 47                 | 324                              |
| 7 x 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 54                 | 333                              |
| 10 x 0,75                    | 10,10                | 14,90              | 75                 | 420                              |
| 12 x 0,75                    | 10,40                | 15,20              | 89                 | 450                              |
| 19 x 0,75                    | 12,10                | 17,10              | 138                | 580                              |
| 24 x 0,75                    | 14,00                | 19,00              | 173                | 680                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 1,5                      | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 271                              |
| 3 x 1,5                      | 7,60                 | 12,40              | 47                 | 298                              |
| 4 x 1,5                      | 8,20                 | 13,00              | 61                 | 334                              |
| 5 x 1,5                      | 9,00                 | 13,80              | 76                 | 380                              |
| 6 x 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 90                 | 424                              |
| 7 x 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 104                | 438                              |
| 10 x 1,5                     | 12,20                | 17,20              | 147                | 570                              |
| 12 x 1,5                     | 12,60                | 17,60              | 175                | 621                              |
| 19 x 1,5                     | 14,70                | 19,90              | 274                | 820                              |
| 24 x 1,5                     | 17,20                | 23,30              | 345                | 1119                             |

RE-2X(St)HSAH..CI (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 0,75                 | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 222                              |
| 2 x 2 x 0,75                 | 8,60                 | 13,40              | 33                 | 321                              |
| 4 x 2 x 0,75                 | 10,00                | 14,80              | 60                 | 400                              |
| 6 x 2 x 0,75                 | 12,00                | 17,00              | 88                 | 514                              |
| 8 x 2 x 0,75                 | 13,20                | 18,20              | 117                | 582                              |
| 10 x 2 x 0,75                | 14,90                | 20,10              | 144                | 683                              |
| 12 x 2 x 0,75                | 15,20                | 21,10              | 173                | 841                              |
| 16 x 2 x 0,75                | 17,30                | 23,40              | 229                | 1013                             |
| 20 x 2 x 0,75                | 19,40                | 25,50              | 285                | 1165                             |
| 24 x 2 x 0,75                | 21,00                | 27,30              | 340                | 1320                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1,30                 | 7,00                 | 11,80              | 29                 | 259                              |
| 2 x 2 x 1,30                 | 9,90                 | 14,70              | 53                 | 384                              |
| 4 x 2 x 1,30                 | 11,60                | 16,60              | 101                | 500                              |
| 6 x 2 x 1,30                 | 14,00                | 19,00              | 149                | 652                              |
| 8 x 2 x 1,30                 | 15,40                | 21,30              | 197                | 860                              |
| 10 x 2 x 1,30                | 17,40                | 23,50              | 245                | 1020                             |
| 12 x 2 x 1,30                | 17,80                | 23,90              | 293                | 1147                             |
| 16 x 2 x 1,30                | 20,30                | 26,40              | 389                | 1327                             |
| 20 x 2 x 1,30                | 22,90                | 29,20              | 485                | 1562                             |
| 24 x 2 x 1,30                | 24,80                | 31,30              | 581                | 1695                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 0,5                      | 5,80                 | 10,40              | 14                 | 205                              |
| 3 x 0,5                      | 6,00                 | 10,60              | 18                 | 217                              |
| 4 x 0,5                      | 6,50                 | 11,10              | 23                 | 234                              |
| 5 x 0,5                      | 7,10                 | 11,90              | 28                 | 266                              |
| 6 x 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 32                 | 291                              |
| 7 x 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 37                 | 300                              |
| 10 x 0,5                     | 9,40                 | 14,20              | 51                 | 367                              |
| 12 x 0,5                     | 9,60                 | 14,40              | 92                 | 394                              |
| 19 x 0,5                     | 11,20                | 16,20              | 115                | 500                              |
| 24 x 0,5                     | 13,00                | 18,00              | 144                | 591                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 1                        | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 238                              |
| 3 x 1                        | 6,90                 | 11,50              | 32                 | 258                              |
| 4 x 1                        | 7,40                 | 12,20              | 41                 | 289                              |
| 5 x 1                        | 7,60                 | 12,40              | 50                 | 310                              |
| 6 x 1                        | 8,70                 | 13,50              | 60                 | 359                              |
| 7 x 1                        | 8,70                 | 13,50              | 69                 | 368                              |
| 10 x 1                       | 10,90                | 15,90              | 97                 | 480                              |
| 12 x 1                       | 11,30                | 16,30              | 115                | 519                              |
| 19 x 1                       | 13,20                | 18,20              | 180                | 660                              |
| 24 x 1                       | 15,30                | 21,20              | 225                | 911                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2,5                      | 8,50                 | 13,30              | 49                 | 326                              |
| 3 x 2,5                      | 8,80                 | 13,60              | 71                 | 371                              |
| 4 x 2,5                      | 9,60                 | 14,40              | 93                 | 417                              |
| 5 x 2,5                      | 10,60                | 15,60              | 115                | 488                              |
| 6 x 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 137                | 548                              |
| 7 x 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 159                | 568                              |
| 10 x 2,5                     | 14,60                | 19,80              | 225                | 758                              |
| 12 x 2,5                     | 15,00                | 20,20              | 267                | 825                              |
| 19 x 2,5                     | 17,70                | 23,80              | 423                | 1305                             |
| 24 x 2,5                     | 20,70                | 27,00              | 533                | 1514                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 0,5                  | 5,80                 | 10,60              | 14                 | 206                              |
| 2 x 2 x 0,5                  | 8,00                 | 12,80              | 23                 | 289                              |
| 4 x 2 x 0,5                  | 9,20                 | 14,00              | 42                 | 353                              |
| 6 x 2 x 0,5                  | 11,00                | 16,00              | 60                 | 452                              |
| 8 x 2 x 0,5                  | 12,10                | 17,20              | 78                 | 506                              |
| 10 x 2 x 0,5                 | 13,60                | 18,60              | 97                 | 580                              |
| 12 x 2 x 0,5                 | 13,90                | 18,90              | 115                | 616                              |
| 16 x 2 x 0,5                 | 15,80                | 21,70              | 152                | 860                              |
| 20 x 2 x 0,5                 | 17,70                | 23,80              | 189                | 998                              |
| 24 x 2 x 0,5                 | 19,10                | 25,20              | 225                | 115                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1                    | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 239                              |
| 2 x 2 x 1                    | 9,20                 | 14,00              | 41                 | 353                              |
| 4 x 2 x 1                    | 10,80                | 15,50              | 77                 | 450                              |
| 6 x 2 x 1                    | 13,00                | 18,00              | 113                | 585                              |
| 8 x 2 x 1                    | 14,30                | 19,50              | 149                | 668                              |
| 10 x 2 x 1                   | 16,20                | 22,10              | 185                | 891                              |
| 12 x 2 x 1                   | 16,50                | 22,40              | 221                | 957                              |
| 16 x 2 x 1                   | 19,10                | 25,20              | 293                | 1185                             |
| 20 x 2 x 1                   | 21,10                | 27,40              | 365                | 1368                             |
| 24 x 2 x 1                   | 22,90                | 29,20              | 437                | 1538                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1,50                 | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 272                              |
| 2 x 2 x 1,50                 | 10,20                | 15,00              | 61                 | 402                              |
| 4 x 2 x 1,50                 | 12,00                | 17,00              | 117                | 528                              |
| 6 x 2 x 1,50                 | 15,00                | 20,10              | 173                | 721                              |
| 8 x 2 x 1,50                 | 16,20                | 22,10              | 229                | 926                              |
| 10 x 2 x 1,50                | 18,30                | 24,40              | 285                | 1087                             |
| 12 x 2 x 1,50                | 19,10                | 25,20              | 341                | 1201                             |
| 16 x 2 x 1,50                | 21,10                | 27,40              | 453                | 1446                             |
| 20 x 2 x 1,50                | 24,50                | 31,00              | 565                | 1725                             |
| 24 x 2 x 1,50                | 27,60                | 35,00              | 677                | 2211                             |

## RE-2X(St)HSWAN PIMF..CI



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 0,5                              | 9,10                 | 14,00              | 32                 | 340                              |
| 4 x 2 x 0,5                              | 10,60                | 15,50              | 60                 | 430                              |
| 6 x 2 x 0,5                              | 12,60                | 17,50              | 88                 | 550                              |
| 8 x 2 x 0,5                              | 13,70                | 18,80              | 115                | 610                              |
| 10 x 2 x 0,5                             | 16,00                | 22,00              | 143                | 850                              |
| 12 x 2 x 0,5                             | 16,60                | 22,50              | 170                | 910                              |
| 16 x 2 x 0,5                             | 18,50                | 24,50              | 225                | 1090                             |
| 20 x 2 x 0,5                             | 20,60                | 27,00              | 280                | 1270                             |
| 24 x 2 x 0,5                             | 23,00                | 30,00              | 336                | 1460                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 0,75                             | 9,80                 | 14,50              | 42                 | 370                              |
| 4 x 2 x 0,75                             | 11,40                | 16,50              | 79                 | 475                              |
| 6 x 2 x 0,75                             | 13,80                | 18,80              | 116                | 615                              |
| 8 x 2 x 0,75                             | 14,80                | 20,00              | 154                | 700                              |
| 10 x 2 x 0,75                            | 17,50                | 24,00              | 191                | 980                              |
| 12 x 2 x 0,75                            | 18,00                | 24,50              | 228                | 1050                             |
| 16 x 2 x 0,75                            | 20,40                | 26,50              | 302                | 1250                             |
| 20 x 2 x 0,75                            | 22,50                | 29,00              | 377                | 1450                             |
| 24 x 2 x 0,75                            | 25,00                | 32,00              | 451                | 1680                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1                                | 10,50                | 15,50              | 51                 | 411                              |
| 4 x 2 x 1                                | 12,30                | 17,50              | 98                 | 530                              |
| 6 x 2 x 1                                | 14,80                | 20,00              | 145                | 695                              |
| 8 x 2 x 1                                | 16,00                | 21,50              | 192                | 895                              |
| 10 x 2 x 1                               | 19,00                | 25,00              | 239                | 1085                             |
| 12 x 2 x 1                               | 19,60                | 26,00              | 285                | 1180                             |
| 16 x 2 x 1                               | 21,80                | 28,00              | 379                | 1415                             |
| 20 x 2 x 1                               | 24,50                | 31,00              | 473                | 1670                             |
| 24 x 2 x 1                               | 27,50                | 35,00              | 566                | 2130                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1,30                             | 11,30                | 16,50              | 63                 | 455                              |
| 4 x 2 x 1,30                             | 13,00                | 18,00              | 120                | 580                              |
| 6 x 2 x 1,30                             | 16,00                | 21,00              | 179                | 875                              |
| 8 x 2 x 1,30                             | 17,40                | 23,50              | 237                | 1010                             |
| 10 x 2 x 1,30                            | 20,50                | 26,50              | 295                | 1210                             |
| 12 x 2 x 1,30                            | 21,00                | 27,50              | 353                | 1320                             |
| 16 x 2 x 1,30                            | 23,50                | 30,00              | 467                | 1600                             |
| 20 x 2 x 1,30                            | 26,50                | 34,00              | 585                | 2050                             |
| 24 x 2 x 1,30                            | 30,00                | 37,50              | 700                | 2420                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1,50                             | 11,50                | 16,80              | 70                 | 470                              |
| 4 x 2 x 1,50                             | 14,00                | 19,00              | 135                | 615                              |
| 6 x 2 x 1,50                             | 16,50                | 22,50              | 200                | 925                              |
| 8 x 2 x 1,50                             | 18,00                | 24,00              | 265                | 1060                             |
| 10 x 2 x 1,50                            | 21,00                | 27,50              | 331                | 1300                             |
| 12 x 2 x 1,50                            | 22,00                | 28,00              | 396                | 1470                             |
| 16 x 2 x 1,50                            | 24,50                | 31,00              | 526                | 1715                             |
| 20 x 2 x 1,50                            | 27,50                | 35,00              | 657                | 2221                             |
| 24 x 2 x 1,50                            | 31,00                | 39,00              | 787                | 2600                             |

## RE-2X(St)HSWAN TIMF..CI



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 0,5                              | 10,40                | 15,00              | 42                 | 380                              |
| 4 x 3 x 0,5                              | 12,00                | 16,80              | 79                 | 485                              |
| 6 x 3 x 0,5                              | 14,30                | 19,10              | 116                | 620                              |
| 8 x 3 x 0,5                              | 15,50                | 21,20              | 152                | 815                              |
| 10 x 3 x 0,5                             | 18,30                | 24,20              | 189                | 990                              |
| 12 x 3 x 0,5                             | 18,90                | 24,80              | 225                | 1065                             |
| 16 x 3 x 0,5                             | 21,00                | 27,40              | 299                | 1290                             |
| 20 x 3 x 0,5                             | 23,40                | 29,50              | 373                | 1485                             |
| 24 x 3 x 0,5                             | 26,20                | 33,00              | 447                | 1890                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 0,75                             | 11,10                | 15,90              | 55                 | 425                              |
| 4 x 3 x 0,75                             | 12,90                | 17,70              | 106                | 545                              |
| 6 x 3 x 0,75                             | 15,50                | 21,20              | 157                | 830                              |
| 8 x 3 x 0,75                             | 16,80                | 22,50              | 207                | 940                              |
| 10 x 3 x 0,75                            | 19,80                | 25,70              | 258                | 1160                             |
| 12 x 3 x 0,75                            | 20,50                | 26,40              | 308                | 1260                             |
| 16 x 3 x 0,75                            | 22,80                | 28,90              | 410                | 1500                             |
| 20 x 3 x 0,75                            | 25,40                | 31,70              | 511                | 1760                             |
| 24 x 3 x 0,75                            | 28,80                | 36,00              | 611                | 2300                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1                                | 11,90                | 16,70              | 70                 | 465                              |
| 4 x 3 x 1                                | 13,70                | 18,70              | 135                | 610                              |
| 6 x 3 x 1                                | 16,60                | 22,30              | 200                | 925                              |
| 8 x 3 x 1                                | 18,00                | 23,90              | 266                | 1060                             |
| 10 x 3 x 1                               | 20,70                | 27,40              | 331                | 1300                             |
| 12 x 3 x 1                               | 22,00                | 28,10              | 396                | 1400                             |
| 16 x 3 x 1                               | 24,80                | 31,10              | 526                | 1710                             |
| 20 x 3 x 1                               | 27,40                | 34,40              | 658                | 2200                             |
| 24 x 3 x 1                               | 31,10                | 38,50              | 788                | 2610                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1,3                              | 12,80                | 17,60              | 86                 | 515                              |
| 4 x 3 x 1,3                              | 15,00                | 20,00              | 168                | 700                              |
| 6 x 3 x 1,3                              | 18,00                | 23,90              | 249                | 1055                             |
| 8 x 3 x 1,3                              | 19,60                | 25,50              | 331                | 1200                             |
| 10 x 3 x 1,3                             | 23,20                | 29,30              | 414                | 1500                             |
| 12 x 3 x 1,3                             | 24,00                | 30,10              | 495                | 1610                             |
| 16 x 3 x 1,3                             | 26,80                | 33,80              | 658                | 2180                             |
| 20 x 3 x 1,3                             | 30,30                | 37,50              | 823                | 2600                             |
| 24 x 3 x 1,3                             | 33,90                | 41,30              | 986                | 3030                             |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1,5                              | 13,20                | 18,00              | 98                 | 545                              |
| 4 x 3 x 1,5                              | 15,40                | 20,40              | 191                | 735                              |
| 6 x 3 x 1,5                              | 18,60                | 24,50              | 284                | 1115                             |
| 8 x 3 x 1,5                              | 20,20                | 26,10              | 377                | 1280                             |
| 10 x 3 x 1,5                             | 23,90                | 30,00              | 471                | 1570                             |
| 12 x 3 x 1,5                             | 24,80                | 31,10              | 564                | 1750                             |
| 16 x 3 x 1,5                             | 28,10                | 35,30              | 750                | 2370                             |
| 20 x 3 x 1,5                             | 31,30                | 38,70              | 937                | 2740                             |
| 24 x 3 x 1,5                             | 35,00                | 42,60              | 1123               | 3220                             |



## RE-2G(St)H..CI (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,5                                  | 5,60                     | 14                 | 45                               |
| 3 × 0,5                                  | 5,80                     | 18                 | 50                               |
| 4 × 0,5                                  | 6,30                     | 23                 | 58                               |
| 5 × 0,5                                  | 6,90                     | 28                 | 68                               |
| 6 × 0,5                                  | 7,40                     | 32                 | 78                               |
| 7 × 0,5                                  | 7,40                     | 37                 | 84                               |
| 10 × 0,5                                 | 9,40                     | 51                 | 115                              |
| 12 × 0,5                                 | 9,60                     | 92                 | 135                              |
| 19 × 0,5                                 | 11,50                    | 115                | 201                              |
| 24 × 0,5                                 | 13,20                    | 144                | 248                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 0,75                                 | 6,00                     | 19                 | 50                               |
| 3 × 0,75                                 | 6,20                     | 26                 | 59                               |
| 4 × 0,75                                 | 6,60                     | 33                 | 72                               |
| 5 × 0,75                                 | 7,30                     | 40                 | 87                               |
| 6 × 0,75                                 | 7,90                     | 47                 | 102                              |
| 7 × 0,75                                 | 7,90                     | 54                 | 109                              |
| 10 × 0,75                                | 10,10                    | 75                 | 152                              |
| 12 × 0,75                                | 10,40                    | 89                 | 173                              |
| 19 × 0,75                                | 12,30                    | 138                | 260                              |
| 24 × 0,75                                | 14,40                    | 173                | 328                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1                                    | 6,40                     | 23                 | 58                               |
| 3 × 1                                    | 6,70                     | 32                 | 70                               |
| 4 × 1                                    | 7,20                     | 41                 | 88                               |
| 5 × 1                                    | 7,40                     | 50                 | 98                               |
| 6 × 1                                    | 8,70                     | 60                 | 121                              |
| 7 × 1                                    | 8,70                     | 69                 | 130                              |
| 10 × 1                                   | 11,10                    | 97                 | 192                              |
| 12 × 1                                   | 11,50                    | 115                | 220                              |
| 19 × 1                                   | 13,40                    | 180                | 322                              |
| 24 × 1                                   | 15,70                    | 225                | 405                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 1,5                                  | 7,00                     | 33                 | 70                               |
| 3 × 1,5                                  | 7,40                     | 47                 | 91                               |
| 4 × 1,5                                  | 8,00                     | 61                 | 111                              |
| 5 × 1,5                                  | 9,00                     | 76                 | 137                              |
| 6 × 1,5                                  | 9,70                     | 90                 | 165                              |
| 7 × 1,5                                  | 9,70                     | 104                | 179                              |
| 10 × 1,5                                 | 12,40                    | 147                | 253                              |
| 12 × 1,5                                 | 12,80                    | 175                | 292                              |
| 19 × 1,5                                 | 15,10                    | 274                | 445                              |
| 24 × 1,5                                 | 17,80                    | 345                | 556                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2,5                                  | 8,50                     | 49                 | 100                              |
| 3 × 2,5                                  | 8,80                     | 71                 | 130                              |
| 4 × 2,5                                  | 9,60                     | 93                 | 163                              |
| 5 × 2,5                                  | 10,60                    | 115                | 200                              |
| 6 × 2,5                                  | 11,70                    | 137                | 243                              |
| 7 × 2,5                                  | 11,70                    | 159                | 265                              |
| 10 × 2,5                                 | 15,00                    | 225                | 374                              |
| 12 × 2,5                                 | 15,40                    | 267                | 433                              |
| 19 × 2,5                                 | 18,30                    | 423                | 665                              |
| 24 × 2,5                                 | 21,50                    | 533                | 830                              |

## RE-2G(St)H..CI (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,5                              | 5,60                     | 14                 | 45                               |
| 2 × 2 × 0,5                              | 8,20                     | 23                 | 60                               |
| 4 × 2 × 0,5                              | 9,40                     | 42                 | 100                              |
| 6 × 2 × 0,5                              | 11,00                    | 60                 | 140                              |
| 8 × 2 × 0,5                              | 11,80                    | 78                 | 165                              |
| 10 × 2 × 0,5                             | 13,80                    | 97                 | 210                              |
| 12 × 2 × 0,5                             | 14,20                    | 115                | 235                              |
| 16 × 2 × 0,5                             | 16,00                    | 152                | 300                              |
| 20 × 2 × 0,5                             | 18,00                    | 189                | 370                              |
| 24 × 2 × 0,5                             | 19,50                    | 225                | 430                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 0,75                             | 6,00                     | 19                 | 50                               |
| 2 × 2 × 0,75                             | 9,00                     | 33                 | 80                               |
| 4 × 2 × 0,75                             | 10,20                    | 60                 | 120                              |
| 6 × 2 × 0,75                             | 12,20                    | 88                 | 170                              |
| 8 × 2 × 0,75                             | 13,40                    | 117                | 220                              |
| 10 × 2 × 0,75                            | 15,00                    | 144                | 260                              |
| 12 × 2 × 0,75                            | 15,80                    | 173                | 305                              |
| 16 × 2 × 0,75                            | 18,00                    | 229                | 400                              |
| 20 × 2 × 0,75                            | 20,00                    | 285                | 480                              |
| 24 × 2 × 0,75                            | 21,50                    | 340                | 570                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1                                | 6,40                     | 23                 | 58                               |
| 2 × 2 × 1                                | 9,60                     | 41                 | 100                              |
| 4 × 2 × 1                                | 11,00                    | 77                 | 140                              |
| 6 × 2 × 1                                | 13,50                    | 113                | 220                              |
| 8 × 2 × 1                                | 14,40                    | 149                | 260                              |
| 10 × 2 × 1                               | 16,20                    | 185                | 320                              |
| 12 × 2 × 1                               | 16,80                    | 221                | 370                              |
| 16 × 2 × 1                               | 19,50                    | 293                | 500                              |
| 20 × 2 × 1                               | 21,50                    | 365                | 602                              |
| 24 × 2 × 1                               | 23,50                    | 437                | 730                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,30                             | 6,80                     | 29                 | 90                               |
| 2 × 2 × 1,30                             | 10,00                    | 53                 | 115                              |
| 4 × 2 × 1,30                             | 11,60                    | 101                | 170                              |
| 6 × 2 × 1,30                             | 14,30                    | 149                | 260                              |
| 8 × 2 × 1,30                             | 15,20                    | 197                | 320                              |
| 10 × 2 × 1,30                            | 17,20                    | 245                | 410                              |
| 12 × 2 × 1,30                            | 18,40                    | 293                | 480                              |
| 16 × 2 × 1,30                            | 20,80                    | 389                | 600                              |
| 20 × 2 × 1,30                            | 23,30                    | 485                | 780                              |
| 24 × 2 × 1,30                            | 25,40                    | 581                | 890                              |

| Число жил<br>и сечение в мм <sup>2</sup> | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 × 2 × 1,50                             | 7,00                     | 33                 | 100                              |
| 2 × 2 × 1,50                             | 11,20                    | 61                 | 135                              |
| 4 × 2 × 1,50                             | 13,30                    | 117                | 220                              |
| 6 × 2 × 1,50                             | 16,00                    | 173                | 310                              |
| 8 × 2 × 1,50                             | 17,00                    | 229                | 380                              |
| 10 × 2 × 1,50                            | 20,00                    | 285                | 480                              |
| 12 × 2 × 1,50                            | 21,00                    | 341                | 560                              |
| 16 × 2 × 1,50                            | 24,00                    | 453                | 740                              |
| 20 × 2 × 1,50                            | 26,50                    | 565                | 890                              |
| 24 × 2 × 1,50                            | 29,00                    | 677                | 1080                             |

RE-2G(St)H PIMF..CI



| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,75                 | 9,80                     | 42                 | 110                              |
| 4 × 2 × 0,75                 | 11,60                    | 79                 | 145                              |
| 6 × 2 × 0,75                 | 14,10                    | 116                | 230                              |
| 8 × 2 × 0,75                 | 15,20                    | 154                | 270                              |
| 10 × 2 × 0,75                | 18,10                    | 191                | 330                              |
| 12 × 2 × 0,75                | 18,70                    | 228                | 400                              |
| 16 × 2 × 0,75                | 21,10                    | 302                | 500                              |
| 20 × 2 × 0,75                | 23,50                    | 377                | 600                              |
| 24 × 2 × 0,75                | 26,30                    | 451                | 730                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,30                 | 11,50                    | 63                 | 145                              |
| 4 × 2 × 1,30                 | 13,30                    | 120                | 220                              |
| 6 × 2 × 1,30                 | 16,40                    | 179                | 315                              |
| 8 × 2 × 1,30                 | 17,80                    | 237                | 390                              |
| 10 × 2 × 1,30                | 21,10                    | 295                | 480                              |
| 12 × 2 × 1,30                | 22,00                    | 353                | 540                              |
| 16 × 2 × 1,30                | 24,70                    | 467                | 740                              |
| 20 × 2 × 1,30                | 27,60                    | 585                | 950                              |
| 24 × 2 × 1,30                | 31,00                    | 700                | 1050                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 0,5                  | 9,10                     | 32                 | 90                               |
| 4 × 2 × 0,5                  | 10,60                    | 60                 | 130                              |
| 6 × 2 × 0,5                  | 13,00                    | 88                 | 185                              |
| 8 × 2 × 0,5                  | 14,10                    | 115                | 220                              |
| 10 × 2 × 0,5                 | 16,50                    | 143                | 270                              |
| 12 × 2 × 0,5                 | 17,20                    | 170                | 300                              |
| 16 × 2 × 0,5                 | 19,30                    | 225                | 400                              |
| 20 × 2 × 0,5                 | 21,40                    | 280                | 475                              |
| 24 × 2 × 0,5                 | 24,00                    | 336                | 565                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1                    | 10,50                    | 51                 | 125                              |
| 4 × 2 × 1                    | 12,50                    | 98                 | 185                              |
| 6 × 2 × 1                    | 15,20                    | 145                | 270                              |
| 8 × 2 × 1                    | 16,70                    | 192                | 325                              |
| 10 × 2 × 1                   | 19,70                    | 239                | 415                              |
| 12 × 2 × 1                   | 20,40                    | 285                | 465                              |
| 16 × 2 × 1                   | 22,80                    | 379                | 590                              |
| 20 × 2 × 1                   | 25,60                    | 473                | 740                              |
| 24 × 2 × 1                   | 28,70                    | 566                | 850                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 2 × 1,50                 | 11,80                    | 70                 | 165                              |
| 4 × 2 × 1,50                 | 14,10                    | 135                | 255                              |
| 6 × 2 × 1,50                 | 16,90                    | 200                | 335                              |
| 8 × 2 × 1,50                 | 18,40                    | 265                | 430                              |
| 10 × 2 × 1,50                | 22,00                    | 331                | 525                              |
| 12 × 2 × 1,50                | 22,80                    | 396                | 620                              |
| 16 × 2 × 1,50                | 25,60                    | 526                | 825                              |
| 20 × 2 × 1,50                | 28,70                    | 657                | 1050                             |
| 24 × 2 × 1,50                | 32,10                    | 787                | 1230                             |

RE-2G(St)H TIMF..CI



| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,75                 | 10,80                    | 55                 | 145                              |
| 4 × 3 × 0,75                 | 12,80                    | 106                | 238                              |
| 6 × 3 × 0,75                 | 15,60                    | 157                | 361                              |
| 8 × 3 × 0,75                 | 17,10                    | 207                | 442                              |
| 10 × 3 × 0,75                | 20,30                    | 258                | 564                              |
| 12 × 3 × 0,75                | 21,00                    | 308                | 651                              |
| 16 × 3 × 0,75                | 23,50                    | 410                | 854                              |
| 20 × 3 × 0,75                | 26,30                    | 511                | 1050                             |
| 24 × 3 × 0,75                | 29,50                    | 611                | 1250                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,3                  | 12,70                    | 86                 | 205                              |
| 4 × 3 × 1,3                  | 15,10                    | 168                | 343                              |
| 6 × 3 × 1,3                  | 18,30                    | 249                | 518                              |
| 8 × 3 × 1,3                  | 20,10                    | 331                | 644                              |
| 10 × 3 × 1,3                 | 24,00                    | 414                | 811                              |
| 12 × 3 × 1,3                 | 25,00                    | 495                | 944                              |
| 16 × 3 × 1,3                 | 28,00                    | 658                | 1254                             |
| 20 × 3 × 1,3                 | 31,20                    | 823                | 1543                             |
| 24 × 3 × 1,3                 | 35,00                    | 986                | 1844                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 0,5                  | 10,10                    | 42                 | 125                              |
| 4 × 3 × 0,5                  | 12,00                    | 79                 | 203                              |
| 6 × 3 × 0,5                  | 14,50                    | 116                | 288                              |
| 8 × 3 × 0,5                  | 15,50                    | 152                | 358                              |
| 10 × 3 × 0,5                 | 18,50                    | 189                | 452                              |
| 12 × 3 × 0,5                 | 19,20                    | 225                | 522                              |
| 16 × 3 × 0,5                 | 21,50                    | 299                | 678                              |
| 20 × 3 × 0,5                 | 24,00                    | 373                | 843                              |
| 24 × 3 × 0,5                 | 27,50                    | 447                | 1020                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1                    | 11,80                    | 70                 | 176                              |
| 4 × 3 × 1                    | 13,80                    | 135                | 247                              |
| 6 × 3 × 1                    | 17,00                    | 200                | 437                              |
| 8 × 3 × 1                    | 18,30                    | 266                | 534                              |
| 10 × 3 × 1                   | 22,00                    | 331                | 687                              |
| 12 × 3 × 1                   | 22,80                    | 396                | 794                              |
| 16 × 3 × 1                   | 25,50                    | 526                | 1005                             |
| 20 × 3 × 1                   | 28,50                    | 658                | 1270                             |
| 24 × 3 × 1                   | 32,00                    | 788                | 1466                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Наружный<br>диаметр в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|--------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 × 3 × 1,5                  | 13,00                    | 98                 | 224                              |
| 4 × 3 × 1,5                  | 15,50                    | 191                | 376                              |
| 6 × 3 × 1,5                  | 19,00                    | 284                | 568                              |
| 8 × 3 × 1,5                  | 20,80                    | 377                | 710                              |
| 10 × 3 × 1,5                 | 24,80                    | 471                | 898                              |
| 12 × 3 × 1,5                 | 25,70                    | 564                | 1052                             |
| 16 × 3 × 1,5                 | 28,80                    | 750                | 1384                             |
| 20 × 3 × 1,5                 | 32,20                    | 937                | 1700                             |
| 24 × 3 × 1,5                 | 36,40                    | 1123               | 2050                             |

RE-2G(St)HSAH..CI (многожильный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 0,75                     | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 218                              |
| 3 x 0,75                     | 6,40                 | 11,00              | 26                 | 235                              |
| 4 x 0,75                     | 6,80                 | 11,40              | 33                 | 254                              |
| 5 x 0,75                     | 7,50                 | 12,30              | 40                 | 296                              |
| 6 x 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 47                 | 324                              |
| 7 x 0,75                     | 8,10                 | 12,90              | 54                 | 333                              |
| 10 x 0,75                    | 10,10                | 14,90              | 75                 | 420                              |
| 12 x 0,75                    | 10,40                | 15,20              | 89                 | 450                              |
| 19 x 0,75                    | 12,10                | 17,10              | 138                | 580                              |
| 24 x 0,75                    | 14,00                | 19,00              | 173                | 680                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 1,5                      | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 271                              |
| 3 x 1,5                      | 7,60                 | 12,40              | 47                 | 298                              |
| 4 x 1,5                      | 8,20                 | 13,00              | 61                 | 334                              |
| 5 x 1,5                      | 9,00                 | 13,80              | 76                 | 380                              |
| 6 x 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 90                 | 424                              |
| 7 x 1,5                      | 9,70                 | 14,50              | 104                | 438                              |
| 10 x 1,5                     | 12,20                | 17,20              | 147                | 570                              |
| 12 x 1,5                     | 12,60                | 17,60              | 175                | 621                              |
| 19 x 1,5                     | 14,70                | 19,90              | 274                | 820                              |
| 24 x 1,5                     | 17,20                | 23,30              | 345                | 1119                             |

RE-2G(St)HSAH..CI (многопарный)



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 0,75                 | 6,20                 | 10,80              | 19                 | 222                              |
| 2 x 2 x 0,75                 | 8,60                 | 13,40              | 33                 | 321                              |
| 4 x 2 x 0,75                 | 10,00                | 14,80              | 60                 | 400                              |
| 6 x 2 x 0,75                 | 12,00                | 17,00              | 88                 | 514                              |
| 8 x 2 x 0,75                 | 13,20                | 18,20              | 117                | 582                              |
| 10 x 2 x 0,75                | 14,90                | 20,10              | 144                | 683                              |
| 12 x 2 x 0,75                | 15,20                | 21,10              | 173                | 841                              |
| 16 x 2 x 0,75                | 17,30                | 23,40              | 229                | 1013                             |
| 20 x 2 x 0,75                | 19,40                | 25,50              | 285                | 1165                             |
| 24 x 2 x 0,75                | 21,00                | 27,30              | 340                | 1320                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1,30                 | 7,00                 | 11,80              | 29                 | 259                              |
| 2 x 2 x 1,30                 | 9,90                 | 14,70              | 53                 | 384                              |
| 4 x 2 x 1,30                 | 11,60                | 16,60              | 101                | 500                              |
| 6 x 2 x 1,30                 | 14,00                | 19,00              | 149                | 652                              |
| 8 x 2 x 1,30                 | 15,40                | 21,30              | 197                | 860                              |
| 10 x 2 x 1,30                | 17,40                | 23,50              | 245                | 1020                             |
| 12 x 2 x 1,30                | 17,80                | 23,90              | 293                | 1147                             |
| 16 x 2 x 1,30                | 20,30                | 26,40              | 389                | 1327                             |
| 20 x 2 x 1,30                | 22,90                | 29,20              | 485                | 1562                             |
| 24 x 2 x 1,30                | 24,80                | 31,30              | 581                | 1695                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 0,5                      | 5,80                 | 10,40              | 14                 | 205                              |
| 3 x 0,5                      | 6,00                 | 10,60              | 18                 | 217                              |
| 4 x 0,5                      | 6,50                 | 11,10              | 23                 | 234                              |
| 5 x 0,5                      | 7,10                 | 11,90              | 28                 | 266                              |
| 6 x 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 32                 | 291                              |
| 7 x 0,5                      | 7,60                 | 12,40              | 37                 | 300                              |
| 10 x 0,5                     | 9,40                 | 14,20              | 51                 | 367                              |
| 12 x 0,5                     | 9,60                 | 14,40              | 92                 | 394                              |
| 19 x 0,5                     | 11,20                | 16,20              | 115                | 500                              |
| 24 x 0,5                     | 13,00                | 18,00              | 144                | 591                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 1                        | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 238                              |
| 3 x 1                        | 6,90                 | 11,50              | 32                 | 258                              |
| 4 x 1                        | 7,40                 | 12,20              | 41                 | 289                              |
| 5 x 1                        | 7,60                 | 12,40              | 50                 | 310                              |
| 6 x 1                        | 8,70                 | 13,50              | 60                 | 359                              |
| 7 x 1                        | 8,70                 | 13,50              | 69                 | 368                              |
| 10 x 1                       | 10,90                | 15,90              | 97                 | 480                              |
| 12 x 1                       | 11,30                | 16,30              | 115                | 519                              |
| 19 x 1                       | 13,20                | 18,20              | 180                | 660                              |
| 24 x 1                       | 15,30                | 21,20              | 225                | 911                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2,5                      | 8,50                 | 13,30              | 49                 | 326                              |
| 3 x 2,5                      | 8,80                 | 13,60              | 71                 | 371                              |
| 4 x 2,5                      | 9,60                 | 14,40              | 93                 | 417                              |
| 5 x 2,5                      | 10,60                | 15,60              | 115                | 488                              |
| 6 x 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 137                | 548                              |
| 7 x 2,5                      | 11,50                | 16,50              | 159                | 568                              |
| 10 x 2,5                     | 14,60                | 19,80              | 225                | 758                              |
| 12 x 2,5                     | 15,00                | 20,20              | 267                | 825                              |
| 19 x 2,5                     | 17,70                | 23,80              | 423                | 1305                             |
| 24 x 2,5                     | 20,70                | 27,00              | 533                | 1514                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 0,5                  | 5,80                 | 10,60              | 14                 | 206                              |
| 2 x 2 x 0,5                  | 8,00                 | 12,80              | 23                 | 289                              |
| 4 x 2 x 0,5                  | 9,20                 | 14,00              | 42                 | 353                              |
| 6 x 2 x 0,5                  | 11,00                | 16,00              | 60                 | 452                              |
| 8 x 2 x 0,5                  | 12,10                | 17,20              | 78                 | 506                              |
| 10 x 2 x 0,5                 | 13,60                | 18,60              | 97                 | 580                              |
| 12 x 2 x 0,5                 | 13,90                | 18,90              | 115                | 616                              |
| 16 x 2 x 0,5                 | 15,80                | 21,70              | 152                | 860                              |
| 20 x 2 x 0,5                 | 17,70                | 23,80              | 189                | 998                              |
| 24 x 2 x 0,5                 | 19,10                | 25,20              | 225                | 115                              |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1                    | 6,60                 | 11,40              | 23                 | 239                              |
| 2 x 2 x 1                    | 9,20                 | 14,00              | 41                 | 353                              |
| 4 x 2 x 1                    | 10,80                | 15,50              | 77                 | 453                              |
| 6 x 2 x 1                    | 13,00                | 18,00              | 113                | 585                              |
| 8 x 2 x 1                    | 14,30                | 19,50              | 149                | 668                              |
| 10 x 2 x 1                   | 16,20                | 22,10              | 185                | 891                              |
| 12 x 2 x 1                   | 16,50                | 22,40              | 221                | 957                              |
| 16 x 2 x 1                   | 19,10                | 25,20              | 293                | 1185                             |
| 20 x 2 x 1                   | 21,10                | 27,40              | 365                | 1368                             |
| 24 x 2 x 1                   | 22,90                | 29,20              | 437                | 1538                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 1 x 2 x 1,50                 | 7,20                 | 12,00              | 33                 | 272                              |
| 2 x 2 x 1,50                 | 10,20                | 15,00              | 61                 | 402                              |
| 4 x 2 x 1,50                 | 12,00                | 17,00              | 117                | 528                              |
| 6 x 2 x 1,50                 | 15,00                | 20,10              | 173                | 721                              |
| 8 x 2 x 1,50                 | 16,20                | 22,10              | 229                | 926                              |
| 10 x 2 x 1,50                | 18,30                | 24,40              | 285                | 1087                             |
| 12 x 2 x 1,50                | 19,10                | 25,20              | 341                | 1201                             |
| 16 x 2 x 1,50                | 21,10                | 27,40              | 453                | 1446                             |
| 20 x 2 x 1,50                | 24,50                | 31,00              | 565                | 1725                             |
| 24 x 2 x 1,50                | 27,60                | 35,00              | 677                | 2211                             |

RE-2G(St)HSAH PIMF..CI



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 0,75                 | 9,80                 | 14,50              | 42                 | 370                              |
| 4 x 2 x 0,75                 | 11,40                | 16,50              | 79                 | 475                              |
| 6 x 2 x 0,75                 | 13,80                | 18,80              | 116                | 615                              |
| 8 x 2 x 0,75                 | 14,80                | 20,00              | 154                | 700                              |
| 10 x 2 x 0,75                | 17,50                | 24,00              | 191                | 980                              |
| 12 x 2 x 0,75                | 18,00                | 24,50              | 228                | 1050                             |
| 16 x 2 x 0,75                | 20,40                | 26,50              | 302                | 1250                             |
| 20 x 2 x 0,75                | 22,50                | 29,00              | 377                | 1450                             |
| 24 x 2 x 0,75                | 25,00                | 32,00              | 451                | 1680                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1,30                 | 11,30                | 16,50              | 63                 | 455                              |
| 4 x 2 x 1,30                 | 13,00                | 18,00              | 120                | 580                              |
| 6 x 2 x 1,30                 | 16,00                | 21,00              | 179                | 875                              |
| 8 x 2 x 1,30                 | 17,40                | 23,50              | 237                | 1010                             |
| 10 x 2 x 1,30                | 20,50                | 26,50              | 295                | 1210                             |
| 12 x 2 x 1,30                | 21,00                | 27,50              | 353                | 1320                             |
| 16 x 2 x 1,30                | 23,50                | 30,00              | 467                | 1600                             |
| 20 x 2 x 1,30                | 26,50                | 34,00              | 585                | 2050                             |
| 24 x 2 x 1,30                | 30,00                | 37,50              | 700                | 2420                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 0,5                  | 9,10                 | 14,00              | 32                 | 340                              |
| 4 x 2 x 0,5                  | 10,60                | 15,50              | 60                 | 430                              |
| 6 x 2 x 0,5                  | 12,60                | 17,50              | 88                 | 550                              |
| 8 x 2 x 0,5                  | 13,70                | 18,80              | 115                | 610                              |
| 10 x 2 x 0,5                 | 16,00                | 22,00              | 143                | 850                              |
| 12 x 2 x 0,5                 | 16,60                | 22,50              | 170                | 910                              |
| 16 x 2 x 0,5                 | 18,50                | 24,50              | 225                | 1090                             |
| 20 x 2 x 0,5                 | 20,60                | 27,00              | 280                | 1270                             |
| 24 x 2 x 0,5                 | 23,00                | 30,00              | 336                | 1460                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1                    | 10,50                | 15,50              | 51                 | 411                              |
| 4 x 2 x 1                    | 12,30                | 17,50              | 98                 | 530                              |
| 6 x 2 x 1                    | 14,80                | 20,00              | 145                | 695                              |
| 8 x 2 x 1                    | 16,00                | 21,50              | 192                | 895                              |
| 10 x 2 x 1                   | 19,00                | 25,00              | 239                | 1085                             |
| 12 x 2 x 1                   | 19,60                | 26,00              | 285                | 1180                             |
| 16 x 2 x 1                   | 21,80                | 28,00              | 379                | 1415                             |
| 20 x 2 x 1                   | 24,50                | 31,00              | 473                | 1670                             |
| 24 x 2 x 1                   | 27,50                | 35,00              | 566                | 2130                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 2 x 1,50                 | 11,50                | 16,80              | 70                 | 470                              |
| 4 x 2 x 1,50                 | 14,00                | 19,00              | 135                | 615                              |
| 6 x 2 x 1,50                 | 16,50                | 22,50              | 200                | 925                              |
| 8 x 2 x 1,50                 | 18,00                | 24,00              | 265                | 1060                             |
| 10 x 2 x 1,50                | 21,00                | 27,50              | 331                | 1300                             |
| 12 x 2 x 1,50                | 22,00                | 28,00              | 396                | 1470                             |
| 16 x 2 x 1,50                | 24,50                | 31,00              | 526                | 1715                             |
| 20 x 2 x 1,50                | 27,50                | 35,00              | 657                | 2221                             |
| 24 x 2 x 1,50                | 31,00                | 39,00              | 787                | 2600                             |

RE-2G(St)HSAH TIMF..CI



| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 0,75                 | 11,10                | 15,90              | 55                 | 430                              |
| 4 x 3 x 0,75                 | 12,90                | 17,70              | 106                | 550                              |
| 6 x 3 x 0,75                 | 15,50                | 21,20              | 157                | 845                              |
| 8 x 3 x 0,75                 | 16,80                | 22,50              | 207                | 960                              |
| 10 x 3 x 0,75                | 19,80                | 25,70              | 258                | 1185                             |
| 12 x 3 x 0,75                | 20,50                | 26,40              | 308                | 1290                             |
| 16 x 3 x 0,75                | 22,80                | 28,90              | 410                | 1545                             |
| 20 x 3 x 0,75                | 25,40                | 31,70              | 511                | 1800                             |
| 24 x 3 x 0,75                | 28,80                | 36,00              | 611                | 2360                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1,3                  | 12,80                | 17,60              | 86                 | 525                              |
| 4 x 3 x 1,3                  | 15,00                | 20,00              | 168                | 730                              |
| 6 x 3 x 1,3                  | 18,00                | 23,90              | 249                | 1090                             |
| 8 x 3 x 1,3                  | 19,60                | 25,50              | 331                | 1270                             |
| 10 x 3 x 1,3                 | 23,20                | 29,30              | 414                | 1580                             |
| 12 x 3 x 1,3                 | 24,00                | 30,10              | 495                | 1700                             |
| 16 x 3 x 1,3                 | 26,80                | 33,80              | 658                | 2280                             |
| 20 x 3 x 1,3                 | 30,30                | 37,50              | 823                | 2700                             |
| 24 x 3 x 1,3                 | 33,90                | 41,30              | 986                | 3150                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 0,5                  | 10,40                | 15,00              | 42                 | 385                              |
| 4 x 3 x 0,5                  | 12,00                | 16,80              | 79                 | 490                              |
| 6 x 3 x 0,5                  | 14,30                | 19,10              | 116                | 630                              |
| 8 x 3 x 0,5                  | 15,50                | 21,20              | 152                | 830                              |
| 10 x 3 x 0,5                 | 18,30                | 24,20              | 189                | 1010                             |
| 12 x 3 x 0,5                 | 18,90                | 24,80              | 225                | 1085                             |
| 16 x 3 x 0,5                 | 21,00                | 27,40              | 299                | 1315                             |
| 20 x 3 x 0,5                 | 23,40                | 29,50              | 373                | 1520                             |
| 24 x 3 x 0,5                 | 26,20                | 33,00              | 447                | 1930                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1                    | 11,90                | 16,70              | 70                 | 475                              |
| 4 x 3 x 1                    | 13,70                | 18,70              | 135                | 630                              |
| 6 x 3 x 1                    | 16,60                | 22,30              | 200                | 960                              |
| 8 x 3 x 1                    | 18,00                | 23,90              | 266                | 1130                             |
| 10 x 3 x 1                   | 20,70                | 27,40              | 331                | 1370                             |
| 12 x 3 x 1                   | 22,00                | 28,10              | 396                | 1480                             |
| 16 x 3 x 1                   | 24,80                | 31,10              | 526                | 1800                             |
| 20 x 3 x 1                   | 27,40                | 34,40              | 658                | 2300                             |
| 24 x 3 x 1                   | 31,10                | 38,50              | 788                | 2740                             |

| Число жил<br>и сечение в мм² | Внутренний<br>Ø в мм | Наружный<br>Ø в мм | Вес меди,<br>кг/км | Расчётная масса<br>кабеля, кг/км |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2 x 3 x 1,5                  | 13,20                | 18,00              | 98                 | 55                               |
| 4 x 3 x 1,5                  | 15,40                | 20,40              | 191                | 760                              |
| 6 x 3 x 1,5                  | 18,60                | 24,50              | 284                | 1140                             |
| 8 x 3 x 1,5                  | 20,20                | 26,10              | 377                | 1340                             |
| 10 x 3 x 1,5                 | 23,90                | 30,00              | 471                | 1620                             |
| 12 x 3 x 1,5                 | 24,80                | 31,10              | 564                | 1820                             |
| 16 x 3 x 1,5                 | 28,10                | 35,30              | 750                | 2450                             |
| 20 x 3 x 1,5                 | 31,30                | 38,70              | 937                | 2830                             |
| 24 x 3 x 1,5                 | 35,00                | 42,60              | 1123               | 3320                             |

# Кодировка кабелей в соответствии со стандартом VDE

## Тип Кабеля

**RE** – Инструментальный или контрольный кабель

## Материал изоляции и/или оболочки

**Y** – Поливинилхлорид ПВХ (PVC)

**Yu** – Поливинилхлорид из огнестойкого ПВХ (PVC)

**Yv** – Усиленный (жесткий) ПВХ (PVC)

**2Y** – Полиэтилен (PE)

**X** – Сшитый поливинилхлорид (XPVC)

**2X** – Сшитый полиэтилен (XPE)

**H** – Оболочка изготовлена из несодержащего галогенов, не поддерживающего горение компаунда (LSZH)

**2G** – Силиконовая резина (Sir)

## Характеристики экрана

**(ST)** – Экран из ламинированной алюминиевой гибкой ленты

**PIMF** – Пара в металлическом экране из фольг

**TIMF** – Тройка в металлическом экране из фольги

**Q** – Оплетка из стальных проволок

## Броня

**SWA** – Оцинкованная стальная проволока

**Q** – Оплетка из оцинкованной стальной проволоки

## Другие характеристики

**CI** – Сохранение электрической неразрывности при пожаре

**-fl** – Трудновоспламеняющийся; превосходит требования стандарта IEC 60332-3-24 (кат.С)





# RusCable®.Ru

*история отрасли*



Тел.: +7 (495) 229-33-36

[www.ruscable.ru](http://www.ruscable.ru)

111123, Москва, Электродный проезд, д. 8 а, офис 18



предлагает

## СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ

импортного производства  
до 110 кВ

ПВХ изоляция:

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| NYU   | NAYU | NAYBY |
| NYCWY | NYCY | NY2Y  |

сшитый полиэтилен

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| N2XY       | N2XSY   | NA2XSY    |
| N2XS2Y     | NA2XS2Y | N2XS(F)2Y |
| NA2XS(F)2Y | N2XSEY  | N2XBY     |
| NA2XBY     | 2XK2Y   | 2XS(FL)2Y |



# КАБЕЛЬ ТК

Россия, 125438, г. Москва, Лихоборская наб., д. 9

Тел.: +7 (495) 925-34-76 (многоканальный)

Факс: +7 (495) 925-34-75

E-mail: [kabel@import-kabel.ru](mailto:kabel@import-kabel.ru)

сайт: [www.import-kabel.ru](http://www.import-kabel.ru)